

MESTO STARÁ ĽUBOVŇA

Číslo: 104/2014-Da
Stará Ľubovňa 4. 7. 2014

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Mesto Stará Ľubovňa, stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) a v zmysle § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v y d á v a

rozhodnutie o umiestnení stavby

v zmysle § 39 a 39a stavebného zákona a § 4 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona s týmito charakteristickými údajmi:

Navrhovateľ	:	Norttel, s. r. o., Stará Ľubovňa, Nám. gen. Štefánika 6/531, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO 36 658 341
Názov stavby	:	Dobudovanie optickej siete - Stará Ľubovňa, Ulice: Hviezdoslavova, Jarmočná, Janka Kráľ'a, SNP, Okružná
Miesto stavby	:	Stará Ľubovňa, Hviezdoslavova, Jarmočná, Janka Kráľ'a, SNP, Okružná
Katastrálne územie	:	Stará Ľubovňa
Kraj	:	Prešovský
Parcelné čísla pozemkov	:	KN C č. 311/3, 309/3, 1907/1, 1907/4, 1908/4, 1904/11 (EKN č. 3264/9) - Hviezdoslavova ul., KN C č. 1929/3, 534/46, 534/1, 1931/4, 1930/7, 1931/3 (EKN č. 5491/6), 1931/1 (EKN č. 5491/5, 3159/1, 3162/1), 1928 (EKN č. 5479, 5476/1, 5478/1, 5478/2), 592/1 (EKN č. 5479, 274), 482 - Jarmočná ul., KN C č. 1960 (EKN č. 272/2), 2031/1, 2031/2, 2030, 596/2, 595/4 - Ul. Janka Kráľ'a,

KN C č. 1935/3 (EKN č. 5561/13), 1909/2, 1910/2, 414 (EKN č. 5475/14, 239), 415, 1910/1, 443 (EKN č. 223/1, 262/2, 5561/17), 1935/6, 438 (EKN č. 223/2, 262/3, 5561/17), 437 (EKN č. 223/2, 262/3, 5561/17), 408 (EKN č. 223/2, 262/5, 5561/18), 407 (EKN č. 262/5, 5561/18), 399/2, 397 (EKN č. 262/1) - Ul. SNP,

KN C č. 2857/45, 2857/17, 2857/44, 2854/2, 2854/1, 3470/67, 3470/243, 4598/1 - Okružná ulica.

- Vlastnícke právo** : - LV č. 3696, 4542, 2969, 716 - Písomné súhlasy vlastníkov nehnuteľností zo dňa 26.9.2013, 25.10.2013 a 23.6.2014 (§ 3 ods. 1 písm. e/ Vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z.)
- Druh stavby** : **Nová líniová stavba.**
- Charakter a účel stavby** : Inžinierska stavba – telekomunikačná stavba, vysokorýchlostná optická infraštruktúra.
- Zodpovedný projektant** : **Ing. Alžbeta Volaříková,**
autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 2796*A*2-3
GASCENTRUM, Jarmočná 72, 064 01 Stará Ľubovňa
- Popis stavby** : Stavba zabezpečuje dobudovanie optických trás v intraviláne mesta napájajú sa na už vybudovanú optickú sieť.
- Sieť pozostáva z uloženia HDPE rúr v zemi, do ktorých následne bude zatiahnutý optický kábel. Trasy optickej siete začína na Jarmočnej ulici a prechádza okolo domov kde sú ukončené domové prípojky. Ďalšie časti trasy povedú ulicou Hviezdoslavovou, Jarmočnou, Janka Kráľa, SNP a na Okružnej ulici. Vnútorne rozvody v rodinných domoch nie sú predmetom tohto projektu.
- V trase výkopu v hĺbke 0,6 m budú uložené 1x HDPE rúry dimenzie 33 mm. HDPE rúry sa v celom priebehu výstavby uložia do lôžka z preosiatej zeminy. V miestach križovania s inými inžinierskymi sieťami budú použité plastové rúry PE 90, resp. PE110 mm. Križovanie pozemných komunikácií sa prevedie riadeným pretláčaním. Križovanie komunikácií bude riešené PE chráničkou s priemerom 110 mm v hĺbke 1,2 m pod povrchom komunikácie. Križovanie vodného toku Jakubianka sa bude realizovať ukotvením oceľovej chráničky na výtokovej strane jestvujúceho mosta.

Pre umiestnenie navrhovanej stavby sa určujú nasledovné podmienky:

1. Architektonické a urbanistické

Trasa líniovej stavby bude vedená parcelami:

KNC č. 311/3, 309/3, 1907/1, 1907/4, 1908/4, 1904/11 (EKN č. 3264/9) - Hviezdoslavova ul.,
KNC č. 1929/3, 534/46, 534/1, 1931/4, 1930/7, 1931/3 (EKN č. 5491/6), 1931/1 (EKN č. 5491/5, 3159/1, 3162/1), 1928 (EKN č. 5479, 5476/1, 5478/1, 5478/2), 592/1 (EKN č. 5479, 274), 482 - Jarmočná ul.,
KN C č. 1960 (EKN č. 272/2), 2031/1, 2031/2, 2030, 596/2, 595/4 - Ul. Janka Kráľa,
KN C č. 1935/3 (EKN č. 5561/13), 1909/2, 1910/2, 414 (EKN č. 5475/14, 239), 415, 1910/1, 443 (EKN č. 223/1, 262/2, 5561/17), 1935/6, 438 (EKN č. 223/2, 262/3, 5561/17), 437 (EKN č. 223/2, 262/3, 5561/17), 408 (EKN č. 223/2, 262/5, 5561/18), 407 (EKN č. 262/5, 5561/18), 399/2, 397 (EKN č. 262/1) - Ul. SNP,

KN C č. 2857/45, 2857/17, 2857/44, 2854/2, 2854/1, 3470/67, 3470/243, 4598/1 - Okružná ulica

k.ú. Stará Ľubovňa. Navrhovaná výstavba je akceptovateľná a nie je v rozpore so záväznou a smernou časťou ÚPN-SÚ mesta Stará Ľubovňa.

Stavba bude realizovaná v zastavanom území mesta Stará Ľubovňa, ulice: Hviezdoslavova, Jarmočná, Janka Kráľa, SNP, Okružná

V trase budú uložené 1x HDPE rúry dimenzie 33 mm, do ktorých bude následne zatiahnutý optický kábel. Celková dĺžka trasy výkopu bude 3480 m.

Stavba bude realizovaná v rozsiahlom území, tak ako je vyznačená v koordinačných situáciách dokumentácie stavby pre územné rozhodnutie, ktoré tvoria neoddeliteľnú časť územného rozhodnutia.

2. Napojenie na komunikačnú sieť

Dopravné prepojenie navrhovanej stavby sa nerieši.

3. Napojenie na rozvodné siete a kanalizáciu

Projektová dokumentácia nerieši.

4. Požiadavky z hľadiska ochrany ŽP

Realizácia stavby a jej budúca prevádzka nebude mať negatívne vplyvy na životné prostredie.

5. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:

Krajský pamiatkový úrad Prešov,

záväzné stanovisko číslo KPUPO-2013/15653-2/62085/TI zo dňa 1. októbra 2013

- Súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na predmetnú stavbu s nasledujúcou podmienkami:

1. Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
2. Začiatok zemných prác ohlásí stavebník v predstihu dvoch týždňov Krajskému pamiatkovému úradu Prešov.

Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov, oddelenie telekomunikačných služieb,

stanovisko číslo CPPO-OTS-1-539/2013 zo dňa 26.09.2013

a č. CPPO-OTS-6-184/2014 zo dňa 15.04.2014

- K umiestneniu a realizácii stavby nemáme pripomienky a z hľadiska Oddelenia telekomunikačných služieb Centrum podpory Prešov a nami sledovaných záujmov.

Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Východ, Košice,

stanovisko číslo ASMdpV-1-567/2013 zo dňa 4. októbra 2013

- Súhlasí s predmetnou stavebnou akciou podľa predloženej PD – bez pripomienok. V riešenom území sa nenachádzajú inžinierske siete vojenskej správy. Ak dôjde k zmenám alebo ak realizácia nebude začatá do dvoch rokov od vydania stavebného povolenia, je potrebné požiadať o nové záväzné stanovisko.

Obvodný úrad Stará Ľubovňa, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia,

vyjadrenie číslo 2013/01436-44 zo dňa 26.9.2013

- K zaslanej projektovej dokumentácii v štádiu územného konania nemá pripomienky.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni,
záväzné stanovisko číslo 2013/00778-/HŽPaZ/470 zo dňa 25.11.2013

- Z hľadiska ochrany verejného zdravia k predmetnej stavbe orgán verejného zdravia nemá pripomienky.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni,
stanovisko číslo ORHZ-SL 1 321/2013 zo dňa 26.09.2013

- S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí s týmito pripomienkami:
 - K stavebnému konaniu požadujeme predložiť na posúdenie projektovú dokumentáciu stavby (projekt stavby) a riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby v zmysle § 9 ods. 1 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z., § 40b vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z.

Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
stanovisko č. D/2013/00018-002 zo dňa 3.10.2013

- S realizáciou predmetného zámeru súhlasíme.
- Toto povolenie nenahrádza iné potrebné povolenia na akýkoľvek zásah do telesa ciest II. a III. triedy a ich príslušenstva.

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, oblasť Stará Ľubovňa,
vyjadrenie číslo 338/2013-2 zo dňa 25.09.2013

- Vzhľadom na to, že PD neuvažuje so zásahom, ani križovaním s cestami II. a II. triedy, ktoré sú v našej správe, k navrhovanej PD nemáme pripomienky.

Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie,
vyjadrenie číslo Z/2013/00055-002 zo dňa 23.10.2013

- Z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny nebudú dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Upozorňujeme, že ak bude prípadne potrebný výrub drevín z dôvodu umiestnenia stavby, je potrebné postupovať podľa zákona č. 543/2002 Z.z. (viď. najmä §§ 46 až 48 zákona č. 543/2002 Z.z.).
- V zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. sa v prvom stupni ochrany v zastavanom území obce vyjadrenie ku vydaniu stavebného povolenia nevydáva.

Obvodný úrad životného prostredia Stará Ľubovňa,
stanovisko číslo 2013/00837-002 zo dňa 25.09.2013

- K predloženej PD nemáme pripomienky a naše záujmy nebudú dotknuté po dodržaní podmienok správcu toku a STN.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.,
Odštepný závod Košice, Správa povodia Dunajca a Popradu, Poprad,
stanoviská číslo CZ 20119/17895-49210/13 zo dňa 24.10.2013
a č. 11444/43211/14-Sk, CZ 11401/2014 zo dňa 11.06.2014

- Ukotvenie optického kábla na mostnom objekte je potrebné umiestniť nad spodnú hranu mostovky tak, aby vedenie nezasahovalo do priečneho profilu mostného objektu.
- S navrhovanou **zmenou trasy** optického káblového vedenia súhlasíme, pri dodržaní nasledujúcich podmienok:
 - začiatok prác pri realizácii stavby v blízkosti vodného otku oznámiť písomne našej organizácii min. 5 dni vopred,
 - pred zásypom chráničky uloženej v ryhe v ochrannom pásme pri jestvujúcej lávke pre peších je nutné prizvať nášho pracovníka, pre overenie hĺbky a spôsobu uloženia,

- po ukončení prác uviesť narušené brehy koryta potoka do pôvodného stavu,
- akékoľvek zmeny spôsobu vedenia optických sietí oproti schválenej PD je nutné vopred prejednať s našou organizáciou,
- po ukončení prác požadujeme predložiť porealizačné zameranie stavby pre potreby našej organizácii.
- Upozorňujeme, že správca vodného toku podľa § 49 ods. 5 zákona č. 364/2004 o vodách v znení neskorších predpisov nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou.

VEOLIA VODA, Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Poprad,
vyjadrenie číslo P-11366/2013, O-11880/2013 zo dňa 02.10.2013

- V navrhovanej trase optickej siete sa nachádza verejný vodovod a verejná kanalizácia v správe PVPS, a.s. Poprad. Verejný vodovod je informatívne zakreslený v prílohe:
 1. výkres č. 3 – koordinačná situácia stavby, M 1 : 1000
 2. výkres č. 5 – koordinačná situácia stavby, M 1 : 1000
 3. výkres č. 6 – koordinačná situácia stavby, M 1 : 1000
 4. výkres č. 8 – koordinačná situácia stavby, M 1 : 1000
- Pri súbahu s verejným vodovodom v zmysle zákona č. 442/2002 a 394/2009 o verejných vodovodoch a kanalizáciách požadujeme dodržať pásmo ochrany v najmenšej vzdialenosti od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia na oboch stranách vo vzdialenosti 1,5 m.
- Pri križovaní požadujeme navrhnuté vedenie uložiť do chráničky, dodržať kryciu vrstvu podľa STN 73 6005 a výkop realizovať ručne.
- Pred začatím výkopových prác požiadať o vytýčenie sietí v našej správe.
- Vytýčenie budú realizovať pracovníci PVPS, a. s. na základe objednávky a telefonického dohodnutia termínu s p. Galíkom – vodovod a s p. Zázvorkom – kanál.

SPP – distribúcia, a.s., Bratislava,
vyjadrenie číslo TD/Hn/25249/2013 zo dňa 3.10.2013

- Vo vyznačenom záujmovom území sa naše plynárenské zariadenia nachádzajú a pri realizácii optického kábla dôjde ku križovaniu a súbahu s exist. STL a NTL plynovodmi . Z tohto dôvodu je potrebné pred začatím prác požiadať o presné vytýčenie plynárenských sietí p. Dagmar Riboňovú (+421 41 626 5598). Žiadosť o vytýčenie žiadame doručiť spolu s objednávkou minimálne 3 dni pred požadovaným termínom vytýčenia.
- Požadujeme pred vytýčením poskytnúť pracovníkovi SPP - distribúcia, a. s. naše vyjadrenie spolu s opečiatkovanou situáciou.
- Pri predpokladanom stretnutí a pri križovaní našich plynovodných rozvodov žiadame vykonať ručný výkop. V prípade obnovenia plynovodných sietí je ich možné znova zasypať iba s našim súhlasom.
- Pri prácach žiadame dodržiavať STN 73 6005, TPP 702 01, TPP 702 02, § 79 a § 80 energetického zákona č. 251/2012 Z.z. (Ochranné, bezpečnostné pásma).
- Zakazujeme robiť výkopové práce v ochrannom pásme plynovodu v zmysle energetického zákona č. 251/2012, kopacím mechanizmom. Výkopy realizovať len ručne.
- Podľa energetického zákona č. 251/2012, žiadame dodržať ochranné pásma plynovodu.
- Žiadame dodržať niveletu terénu kvôli dodržaniu dostatočného krytia plynovodu a plyn. prípojok.
- V prípade poškodenia plynovodného potrubia, žiadame bezodkladne informovať pracovníkov SPP – D, odd. prevádzky (kontakt: p. Boroš D. 052/6265123, 0905 224 354), aby sa tak predišlo možnému úniku plynu a prípadnému výbuchu ZP.
- Žiadame bezpodmienečne dodržať Priestorovú normu STN 73 6005.

- Žiadame, aby technický dozor investora priebežne kontroloval všetky náležité činnosti, ktoré budú prebiehať počas výstavby.
- Pri prácach v ochrannom pásme a ku každému výkopu, pri ktorom dôjde k obnaženiu plynovodu a prípojok, pred zasypáním žiadame prizvať pracovníkov SPP-distribúcia, a.s. na kontrolu stavu izolácie, obsypu a dodržania priestorovej normy (p. Boroš Dušan).

Východoslovenská distribučná, a.s., Košice,

vyjadrenie číslo 225/JZ/5283310/2013 zo dňa 04.10.2013

- V záujmovom území sa nachádzajú nami spravované podzemné káblové VN, NN a VN, NN vzdušné vedenia, ktoré sme Vám orientačne zakreslili v predloženej situácii.
- Pred zahájením realizácie zemných prác je potrebné objednať na VSE, a.s., oddelenie káblové vedenia o presné vytýčenie podzemných káblových vedení priamo v teréne č. t. 055 610 5638, resp 5626.
- V projektovej dokumentácii požadujeme riešiť v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike § 43 ochranné pásmo a § 44 križovanie vedení nasledovne: križovania a súběhy káblových vedení, v zmysle STN – 73 6005 vedení uzemňovacieho vedenia a vzdialenosť podperných bodov v zmysle platných STN a rozkresliť vo výkrese ako priečne rezy.
- Zemné práce žiadame realizovať tak, aby nedošlo k narušeniu stability podperných bodov a poškodeniu uzemňovacích vedení, rozpojovacích skríň a káblových vedení.
- Trasu výkopu žiadame realizovať pri križovaní, resp. súběhu káblových a vzdušných vedení tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť vedenia a osôb zdržujúcich sa v blízkosti. Pri prácach je potrebné dodržiavať všetky podmienky stanovené pre prácu v blízkosti el. zariadení a zemné práce vykonávať ručne, resp. so zvýšenou opatrnosťou. Križovania a súběhy s nami spravovanými zariadeniami musia zodpovedať STN – 73 6005.
- Pred zásypaním súběhov a križovaní s nami spravovanými podzemnými vedeniami žiadame prizvať pracovníka Distribučnej služby – Prevádzková správa – OS Stará Ľubovňa č. tel. 055 610 2017, 2117 ku kontrole dodržania podmienok STN, o čom bude urobený zápis v stavebnom denníku pre potreby kolaudačného konania. V prípade, že nebude doložený zápis o prevzatí stavby budeme požadovať sondy v mieste križovaní a súběhu s našimi zariadeniami.
- **Stavebník musí rešpektovať vyššie uvedené podmienky v plnom rozsahu.**

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o., Bratislava, Prevádzkáreň Košice,

vyjadrenia č. 359/2014 zo dňa 29.4.2014

- Vo vyznačenej záujmovej oblasti sú uložené naše káblové distribučné systémy (KDS).
- K uvedenej PD nemáme výhrady pokiaľ pri realizácii stavby budú dodržané všetky zákonné podmienky týkajúce sa ochrany našich sietí. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené naše zariadenia je žiadateľ povinný vykonať všetky účinné ochranné opatrenia.
- **Zvlášť zdôrazňujeme, aby boli bezpodmienečne a bezvýhradne dodržané nasledovné podmienky:**
 1. Podmienky ochrany a dozorovania vedení UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. počas samotnej výstavby musia byť dohodnuté medzi investorom, resp. splnomocneným zástupcom a spol. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.. Hraničným termínom pre uvedenie zodpovedných osôb je vytýčenie siete UPC. Tento fakt sa zaznamená zápisom **do stavebného denníka.**
 2. Investor je povinný **objednať si u spoločnosti UPC priestorové vytýčenie sietí** a zariadení pred zahájením výkopových prác.
 3. **Bezpodmienečné a bezvýhradné dodržanie ochranných pásiem podľa zákona.**

4. Preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne **nepoužívali nevhodné náradia a zariadenia (najmä hĺbiace stroje) v ochrannom pásme od vymedzenej polohy** telekomunikačných zariadení, tzn. len ručný výkop.
 5. Preukázateľné upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia od vyznačenej polohy.
 6. V prípade, ak dôjde ku križovaniu ukladaných optických káblov spolu s existujúcimi telekomunikačnými zariadeniami (sieťami) spoločnosti UPC žiadame, aby sme boli **vopred prizvaní k ukladaniu a zásypu ako stavebný dozor**.
 7. Bezodkladné oznámenie každého poškodenia telekomunikačných zariadení spoločnosti UPC, v prípade poškodenia koaxiálneho kábla je nutné vymeniť celý úsek kábla medzi dvoma najbližšími distribučnými skriňami.
 8. V prípade, ak dôjde k odkrytiu už uložených sietí (existujúcich telekomunikačných zariadení) spoločnosti UPC žiadame, aby pracovníci, resp. zástupcovia spoločnosti UPC boli **vopred prizvaní pred zásypom (zakrytím) na kontrolu ako stavebný dozor**, spätný zásyp sietí UPC realizovať triedeným štrkom, zákrytovou doskou a ochrannou fóliou.
 9. Zákaz skládok a budovania zariadení nad trasou UPC.
 10. V prípade vynútenej prekládky siete UPC predložiť na **schválenie projekt prekládky**. Prekládka sa uskutoční na náklady investora, práce zrealizuje UPC, alebo organizácia poverená spoločnosťou UPC.
- Z uvedených dôvodov teda žiadame:
 - dodržať ust. zákon o ochrane siete a zariadení,
 - dodržať všetky podmienky predmetného vyjadrenia spoločnosti UPC.

T, Slovak Telekom, a.s., Bratislava,

vyjadrenie číslo 13-40874818-SL zo dňa 7.10.2013

- Na definovanom území sa nachádza telekomunikačné vedenie/rádiové zariadenie, rešpektovať podmienky dané vo vyjadrení.
- Počas realizácie stavby dodržať podmienky ochrany telekomunikačných (vrátane rádiových) zariadení dané vo vyjadrení.
- Podmienky ochrany TKZ budú doplnené pri vytýčení, ktoré požadujeme objednať na tel.: 0903641702, Klein Štefan.
- Oznámiť ukončenie prác najmenej 5 pracovných dní pred zásypom, z dôvodu kontroly TKZ na tel. čísle uvedenom vyššie.
- V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom správcu siete.

Orange Slovensko, a.s., Bratislava,

stanovisko zn. KE-526/2013 zo dňa 3.10.2013

- Nemáme námietky k predmetnej stavbe, nakoľko nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko, a.s. Bratislava.

FERIMEX IT, spol. s r. o., Stará Ľubovňa,

vyjadrenie zo dňa 30.10.2013

- K predloženej PD nemáme pripomienky.
- Realizáciu povoľujeme za nasledujúcich podmienok:
 1. žiadateľ zaistí pred začatím zemných prác vytýčenie nášho káblového vedenia,
 2. zoznámi preukázateľne pracovníkov, ktorých sa to týka, s polohou tohto vedenia,

3. upozorní na možnú odchýlku skutočnej polohy vedenia od polohy vyplývajúcej z výkresovej dokumentácie,
4. vyzve svojich pracovníkov, aby dbali pri práci v týchto miestach na najvyššiu opatrnosť a vo vzdialenosti 1 meter po každej strane vytýčenej trasy vedenia nepoužívali žiadne mechanizačné prostriedky,
5. okamžite ohlási každé poškodenie podzemného káblového vedenia spoločnosti Ferimex IT, spol. s r. o..

Verejnoprospešné služby, p.o., Stará Ľubovňa,
vyjadrenie zo dňa 18.10.2013

- K predloženej PD nemáme pripomienky.
- V navrhovanej lokalite sa nachádzajú naše káblové podzemné vedenia verejného osvetlenia.
- Po spracovaní PD pre realizáciu žiadame túto PD predložiť k vyjadreniu a zakresleniu našich káblových pozemných vedení.

SLOBYTERM, spol. s r. o., Stará Ľubovňa,
vyjadrenie zn. TO/160/2013 zo dňa 02.10.2013

- S realizáciou vybudovania optického pripojenia pre predmetné ulice súhlasíme s podmienkou, že v miestach, kde dochádza ku križovaniu optických káblov s teplovodným rozvodom bude optický kábel vložený do kovovej chráničky a zvrchu označený bezpečnostnou fóliou. Táto podmienka platí pre ul. Okružnú 46, kde sa za bytovým domom „T“ nachádzajú naše teplovodné rozvody (výkres č. 8). Na ul. Jarmočnej, Janka Kráľa, SNp sa naše teplovodné rozvody nenachádzajú.

6. Ostatné podmienky:

1. Projektová dokumentácia musí byť spracovaná oprávnenou osobou.
2. **Rešpektovať podmienky** záväzného stanoviska Mesta Stará Ľubovňa zn. 2599/13-Kk zo dňa 01.10.2013 k umiestneniu stavby, t.j.:
 - 2.1. Pred začatím stavebných prác požiadať Mestský úrad Stará Ľubovňa, odd. SMM o súhlas na použitie majetku vo vlastníctve mesta a o vytýčenie jednotlivých trás na tvári miesta. Za tým účelom predložiť presný návrh trasovania optického kábla.
 - 2.2. Všetky križovania trás s miestnymi komunikáciami a chodníkmi pre peších, ktoré sú majetkom mesta realizovať mikrotunelovaním vrátane prístupovej komunikácie ku garážam na Okružnej ulici.
 - 2.3. Všetky trasy viesť vedľa miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch tak, aby nekrižovali voľné nezastavané plochy.
3. **Navrhovateľ musí rešpektovať všetky** podmienky súhlasu pre použitie pozemkov vo vlastníctve Mesta Stará Ľubovňa na účely uloženia optického vedenia uvedené pod bodmi 1.-7. v liste zn. č.sp. 338/2013-SMM, č.o. 6236/2013-SMM zo dňa 26.9.2013.
4. **Navrhovateľ musí rešpektovať podmienky** súhlasného stanoviska Prešovského samosprávneho kraja, organizačný odbor pod č. 1698/2013/ODDIVS-101 zo dňa 25.10.2013 vo veci uloženia optického káblu, t.j.:
 - 4.1. Zriadenie vecného bremena. Nevyhnutnou podmienkou pre riadne užívanie predmetného optického vedenia je zriadenie vecného bremena na nehnuteľnom majetku PSK na parcelách KN-C 534/1, 534/6 zapísaných na LV č. 2969/ v súlade so „Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK“, schválenými zastupiteľstvom uznesením č. 25/2010 v plnom znení.
 Žiadosť o zriadenie vecného bremena s predpísanými prílohami je potrebné podať písomne na Odbor školstva Úradu PSK. Podľa § 10 ods. 9 „Zásadami hospodárenia a nakladania

s majetkom PSK“ o zriadení vecného bremena na nehnuteľnom majetku PSK rozhoduje predseda PSK. Všetky náklady so zriadením vecného bremena na nehnuteľnom majetku PSK znáša oprávnený z vecného bremena.

4.2. Po realizácii je nutné uviesť terén do pôvodného stavu.

5. Stavebník pred zahájením prác musí požiadať o presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných a nadzemných inžinierskych sietí ich správcu alebo vlastníka.
6. V prípade zásahu do verejných priestranstiev alebo pozemných komunikácií požiadať Mesto Stará Ľubovňa o vydanie príslušných povolení z dôvodu ochrany verejných priestranstiev a pozemných komunikácií pri zvláštnom užívaní.
7. Stavebník zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú občanom a organizáciám v prípade, ak nepreukáže, že za škodu nezodpovedá.
8. Po realizácii stavby zabezpečiť uvedenie pozemkov do pôvodného stavu, v prípade vzniknutej škody zodpovedá za jej likvidáciu stavebník. O výške náhrady rozhoduje v občianskom právnom konaní na návrh príslušný súd.
9. Realizáciou stavby nebude nad prípustnú mieru zaťažené okolie hlukom, prachom a vibráciami.
10. **Podľa § 56 písm. b) stavebného zákona sa pri nadzemných a pozemných vedeniach elektronických komunikačných sietí nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie stavebnému úradu.**

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Prítomní účastníci konania námietky a pripomienky nevzniesli, a preto nebolo potrebné o nich rozhodnúť.

Toto rozhodnutie platí podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení jeho noviel 3 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím. Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov konania.

O d ô v o d n e n i e

Spoločnosť Norttel, s. r. o., Nám. gen. Štefánika 6/531, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO 36 658 341 požiadala dňa 24.3.2014 tunajší úrad o vydanie rozhodnutia na umiestnenie stavby: „Dobudovanie optickej siete - Stará Ľubovňa, Ulice: Hviezdoslavova, Jarmočná, Janka Kráľa, SNP, Okružná“, parcely:

KN C č. 311/3, 309/3, 1907/1, 1907/4, 1908/4, 1904/11 (EKN č. 3264/9) - Hviezdoslavova ul.,

KN C č. 1929/3, 534/46, 534/1, 1931/4, 1930/7, 1931/3 (EKN č. 5491/6),

1931/1 (EKN č. 5491/5, 3159/1, 3162/1), 1928 (EKN č. 5479, 5476/1, 5478/1, 5478/2),

592/1 (EKN č. 5479, 274), 482 - Jarmočná ul.,

KN C č. 1960 (EKN č. 272/2), 2031/1, 2031/2, 2030, 596/2, 595/4 - Ul. Janka Kráľa,

KN C č. 1935/3 (EKN č. 5561/13), 1909/2, 1910/2, 414 (EKN č. 5475/14, 239), 415, 1910/1,

443 (EKN č. 223/1, 262/2, 5561/17), 1935/6, 438 (EKN č. 223/2, 262/3, 5561/17),

437 (EKN č. 223/2, 262/3, 5561/17), 408 (EKN č. 223/2, 262/5, 5561/18),

407 (EKN č. 262/5, 5561/18), 399/2, 397 (EKN č. 262/1) - Ul. SNP,

KN C č. 2857/45, 2857/17, 2857/44, 2854/2, 2854/1, 3470/67, 3470/243, 4598/1 - Okružná ulica.

Účelom stavby je zabezpečenie vysokorýchlostnej optickej infraštruktúry na poskytovanie moderných telekomunikačných služieb s pripojením všetkých objektov na optickú sieť.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

Stavebný úrad oznámil dňa 31.3.2014 začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom verejnou vyhláškou podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona a dňa 28.4.2014 vykonal ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, na ktorom stavebný úrad zistil, že návrh neobsahuje všetky potrebné doklady a prítomní zástupca dotknutého orgánu – Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., OZ Košice, Správa Povodie DaP, Poprad požadoval zapracovať zmenu trasy do projektu pre územné rozhodnutie a predložiť projekt znovu im na vyjadrenie. Na základe týchto skutočností stavebný úrad prerušil rozhodnutím č. 104/2014-Da zo dňa 7.5.2014 konanie, určil lehotu na doplnenie a vyzval navrhovateľa, aby doplnil nové vyjadrenie k projektu pre územné rozhodnutie od vyššie uvedeného dotknutého orgánu a doplnil chýbajúce listy vlastníctva č. 2969, 3696,4542 a vyjadrenie dotknutého orgánu - UPC Broadband Slovakia, s. r.o., Košice k projektu pre územné rozhodnutie. Po doplnení dňa 22.6.2014 vyššie uvedených dokladov stavebný úrad v konaní pokračoval.

Na ústnom pojednávaní dňa 3.5.2011 prítomní účastníci ústneho pojednávania nevzniesli pripomienky ani námietky, a preto nebolo potrebné o nich rozhodnúť.

Mesta Stará Ľubovňa, ako vlastníka nehnuteľností a účastník konania vydal súhlas č.s. 807/2011-SMM, č.o. 2218/2011-SMM zo dňa 04.04.2011 na uloženie inžinierskych sietí na predmetné parcely za podmienok. Stavebný úrad týmto podmienkam vyhovel a zahrnul ich do ostatných podmienok tohto rozhodnutia.

Prešovský samosprávny kraj, organizačný odbor, ako správca majetku PSK – SOŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa a účastník konania vydal súhlasné stanovisko pod č. 1698/2013/ODDIVS-101 zo dňa 25.10.2013 vo veci uloženia optického káblu za podmienok. Stavebný úrad týmto podmienkam vyhovel a zahrnul ich do ostatných podmienok tohto rozhodnutia.

Svoje stanoviská oznámili tieto dotknuté orgány: Krajský pamiatkový úrad Prešov; Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov, odbor telekomunikačných služieb; Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Východ, Košice; Obvodný úrad Stará Ľubovňa, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia; Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni; Okresné riaditeľstvo HaZZ v Starej Ľubovni; Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií; Správa a údržba ciest PSK, Oblasť Stará Ľubovňa; Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie (z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny); Obvodný úrad životného prostredia Stará Ľubovňa; Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Košice, Správa Povodie Dunajca a Popradu, Poprad; VEOLIA VODA, Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Poprad; SPP – distribúcia, a.s., Bratislava; Východoslovenská distribučná, a.s., Košice; Slovak Telekom, a.s., Bratislava; Orange Slovensko, a.s., Bratislava; UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o., Bratislava, Prevádzkáreň Košice; Ferimex IT, spol. s r. o., Stará Ľubovňa; Verejnoprospesné služby, p.o., Stará Ľubovňa; Slobyterm, spol. s r.o., Stará Ľubovňa; Mesto Stará Ľubovňa. Ich stanoviská boli skordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia, ktoré sa musia rešpektovať.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni vydal pod číslom 2013/00778/HŽPaZ/470 súhlasné záväzné stanovisko na umiestnenie stavby.

Mesto Stará Ľubovňa vydalo súhlasné záväzné stanovisko pod zn. 2599/13-Kk zo dňa 01.10.2013 k umiestneniu predmetnej stavby.

Umiestnenie stavby je v súlade s ustanoveniami vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Na základe uvedeného stavebný úrad dospel k záveru, že predmetnú stavbu možno umiestniť.

Navrhovateľ zaplatil správny poplatok v zmysle položky 59 písm. b) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov o hodnote 100 eur v hotovosti do pokladne Mesta Stará Ľubovňa.

Poučenie

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia podať odvolanie na stavebný úrad - Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa.

Príloha pre navrhovateľa

Grafická príloha, na ktorej stavebný úrad
vyznačil umiestnenie stavby v súlade s podmienkami ÚR

PaedDr. Michal Biganič
primátor mesta

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Stará Ľubovňa spolu s koordinačnou situáciou stavby. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa

Zvesené dňa

Pečiatka a podpis:

Pečiatka a podpis:

Rozhodnutie sa ďalej doručí sa

- účastníci konania

1. NORTTEL, s.r.o., Nám. gen. Štefánika 6, 064 01 Stará Ľubovňa
2. Mesto Stará Ľubovňa - MsÚ SL, odd. SMM, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa
3. Prešovský samosprávny kraj, odbor organizačný, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
4. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p, OZ Košice, Ďumbierska 14, 040 01 Košice

- dotknuté orgány

5. Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor krízového riadenia,
Nám. gen. Štefánika 1, 064 01 Stará Ľubovňa
6. Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie,
Nám. gen. Štefánika 1, 064 01 Stará Ľubovňa
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni,
Obrancov mieru 1, 064 01 Stará Ľubovňa
8. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Starej Ľubovni, Mýtna 4, 064 01 Stará Ľubovňa
9. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Východ,
Komenského 39/A, 040 01 Košice
10. Krajský pamiatkový úrad v Prešove, Hlavná 115, 080 01 Prešov
11. Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor CD a PK, Nám. gen. Štefánika 1, 064 01 Stará Ľubovňa
12. Správa a údržba ciest PSK, Oblasť Stará Ľubovňa,
Levočská 25, 064 01 Stará Ľubovňa
13. Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov, oddelenie telekomunikačných služieb,
Štúrova 7, 080 01 Prešov
14. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
15. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
16. Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
17. SPP - distribúcia, a. s., Bratislava, Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
18. Slovak Telekom, a. s., Bratislava, Nám. Slobody 6, 817 62 Bratislava 15
19. Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
v zastúpení Michalovský, s.r.o., Pri Hati 1, 040 01 Košice
20. UPC Broadband Slovakia, s. r. o., Alvinczyho 14, 040 01 Košice
21. FERIMEX IT, spol. s r.o., Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa
22. Verejnoprospešné služby, p.o., Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa
23. SLOBYTERM, spol. s r. o., Levočská 20, 064 01 Stará Ľubovňa
24. SOŠ, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa
25. Mesto Stará Ľubovňa – MsÚ SL, OV, ÚR a ŽP, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa - Ing. Kunák
26. Mesto Stará Ľubovňa – MsÚ SL, OV, ÚR a ŽP, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa - Sovič
27. Mesto Stará Ľubovňa – MsÚ SL, OV, ÚR a ŽP, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa - Ing. Pristáš

Na vedomie

28. Ing. Alžbeta Volařiková, Jarmočná 72, 064 01 Stará Ľubovňa - projektant
29. Okresný úrad Stará Ľubovňa, Katastrálny odbor,
Nám. gen. Štefánika 6, 064 01 Stará Ľubovňa - po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutie