

MESTO STARÁ ĽUBOVŇA

Číslo: 245/2015-Da
Stará Ľubovňa 5. 5. 2016

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Mesto Stará Ľubovňa, stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) a v zmysle § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v y d á v a

rozhodnutie o umiestnení stavby

v zmysle § 39 a 39a stavebného zákona a § 4 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona s týmito charakteristickými údajmi:

Navrhovateľ	:	Norttel, s. r. o., Stará Ľubovňa, Nám. gen. Štefánika 6/531, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO 36 658 341
Názov stavby	:	Dobudovanie optickej siete v meste Stará Ľubovňa, na uliciach: Vsetínska, Zimná, Farbiarska, Garbiarska, Hviezdoslavova, Zámocká, Budovateľská a Námestie sv. Mikuláša
Miesto stavby	:	Stará Ľubovňa, Ulice: Vsetínska, Zimná, Farbiarska, Garbiarska, Hviezdoslavova, Zámocká, Budovateľská a Námestie sv. Mikuláša
Katastrálne územie	:	Stará Ľubovňa
Kraj	:	Prešovský
Parcelné čísla pozemkov	:	

KN C č. 1894 (KN E č. 3413/1, 5501/1, 3529. 3530), **2067/4** (KN E č. 3530, 3529), **2075** (KN E č. 3530, 5545/3, 3528, 5545/4), **1894** (KN E č. 5501/1, 5544/27), **2139** (KN E č. 5544/29, 3527, 5502/3, 3524/2, 3572/1, 3572/23, 3572/9, 5502/2), **2079** (KN E č. 5544/27), **4383/7** (KN E č. 5502/2, 3572/1, 3572/9, 3572/23), **4379/1** (KN E č. 5502/2, 3579), **č. 4615** (KN E č. 3579), **4378** (KN E č. 5503, 3578, 5502/2), **4616/1** (KN E č. 5503, 3580/1), **4377/1** (KN E č. 3580/1), **4377/4**, **2111/2**, **2120/2** (KN E č. 3572/24, 3572/2, 3572/1), **4350/4** (KN E č. 3576/4, 5532/3, 3572/21, 3572/1), **2137/6**, **2137/3**, **2137/2**, **2137/4**, **2138**, **3543/73**, **4349/10**, **4348/82**, **4348/63**, **4348/83** (Zámocká ul.),

KN C č. 3015/488, 3470/315, 3015/506, 3015/524, 3015/503, 3015/521, 3015/505, 3015/523, 3015/520, 3015/518, 3015/504, 3015/501, 3015/500, 3015/496, 3015/492, 3015/502, 3015/522, 3015/498, 3015/519, 3015/495, 3015/525, 3015/499, 3015/462, 3015/493, 3015/490, 3015/524, 3015/463 (Zimná a Vsetínska ul.),
KN C č. 1921/1, 910/15, 928/2, 863/1, 848/1, 863/17, 832/6, 919/1, 910/5, 910/49, 910/4 (Budovateľská ul.),
KN C č. 1142/5, 1917/6, 1917/8, 1916/9 (Námestie sv. Mikuláša),
KN C č. 1144/2, 1144/17, 1144/20, 16/11, 16/14, 16/12, 1914/2 (KN E č. 5475/7), 4/1, 1914/3 (KN E č. 5475/8), 1933/1 (KN E č. 5496/8, 5475/18), 1912/2 (Popradská a Obchodná ul.),
KN C č. 1913/9 (KN E č. 5475/1), 1913/8, 30/4 (Farbiarska -od Tržnice).

Vlastnícke právo	:	- LV č. 3696, 4542, 4438, 3600 - Písomné súhlasy vlastníkov nehnuteľností zo dňa 24.3.2015, 5.5.2016 (§ 3 ods. 1 písm. e/ Vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z.)
Druh stavby	:	Nová líniová stavba.
Charakter a účel stavby	:	Inžinierska stavba – telekomunikačná vedenie, vysokorychlostná optická infraštruktúra.
Zodpovedný projektant	:	Ing. Alžbeta Volaříková, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 2796*A*2-3 GASCENTRUM, Zimná 109, 064 01 Stará Ľubovňa
Popis stavby	:	Stavba zabezpečuje dobudovanie optických trás na uliciach: Vsetínska, Zimná, Farbiarska, Garbiarska, Hviezdoslavova, Zámocká, Budovateľská a Nám. sv. Mikuláša v meste Stará Ľubovňa. Napájajú sa na už vybudovanú optickú sieť. Sieť pozostáva z uloženia HDPE rúr v zemi, do ktorých následne bude zatiahnutý optický kábel. V trase výkopu v hĺbke 0,6 m budú uložené 1x HDPE rúry dimenzie 40 mm. HDPE rúry sa v celom priebehu výstavby uložia do lôžka z preosiatej zeminy. Nad HDPE rúry bude uložená výstražná fólia PVC oranžovej farby. V miestach križovania s inými inžinierskymi sieťami budú použité plastové rúry PE 90, resp. PE 110 mm. Pri križovaniach alebo tesných súbehoch je potrebné dotknuté siete ukotviť alebo vyviazať. Križovanie pozemných komunikácií sa prevedie riadeným pretláčaním. Križovanie komunikácie bude riešené PE chráničkou s priemerom 63 mm v hĺbke min. 1,2 m pod povrchom komunikácie. V prípade prekopania asfaltových a betónových komunikácií sa na ochranu káblov a HDPE rúr použijú PE chráničky s priemerom 90, resp. 110 mm, ktoré sa uložia do pieskového lôžka a označia fóliou. Križovanie vodného toku Pasterník na Zámockej ulici dôjde ale nie je predmetom tohto projektu. Križovanie tohto toku bude predmetom ďalšieho projektu. Projekt križovania bude predložený správcovi vodného toku na odsúhlasenie a až potom sa budú môcť realizovať práce.

Pre umiestnenie navrhovanej stavby sa určujú nasledovné podmienky:

1. Architektonické a urbanistické

Trasa líniovej stavby bude vedená parcelami:

KN C č. 1894 (KN E č. 3413/1, 5501/1, 3529. 3530), 2067/4 (KN E č. 3530, 3529), 2075 (KN E č. 3530, 5545/3, 3528, 5545/4), 1894 (KN E č. 5501/1, 5544/27), 2139 (KN E č. 5544/29, 3527, 5502/3, 3524/2, 3572/1, 3572/23, 3572/9, 5502/2), 2079 (KN E č. 5544/27), 4383/7 (KN E č. 5502/2, 3572/1, 3572/9, 3572/23), 4379/1 (KN E č. 5502/2, 3579), č. 4615 (KN E č. 3579),

4378 (KN E č. 5503, 3578, 5502/2), 4616/1 (KN E č. 5503, 3580/1), 4377/1 (KN E č. 3580/1), 4377/4, 2111/2, 2120/2 (KN E č. 3572/24, 3572/2, 3572/1), 4350/4 (KN E č. 3576/4, 5532/3, 3572/21, 3572/1), 2137/6, 2137/3, 2137/2, 2137/4, 2138, 3543/73, 4349/10, 4348/82, 4348/63, 4348/83 (Zámocká ul.),

KN C č. 3015/488, 3470/315, 3015/506, 3015/524, 3015/503, 3015/521, 3015/505, 3015/523, 3015/520, 3015/518, 3015/504, 3015/501, 3015/500, 3015/496, 3015/492, 3015/502, 3015/522, 3015/498, 3015/519, 3015/495, 3015/525, 3015/499, 3015/462, 3015/493, 3015/490, 3015/524, 3015/463 (Zimná a Vsetínska ul.),

KN C č. 1921/1, 910/15, 928/2, 863/1, 848/1, 863/17, 832/6, 919/1, 910/5, 910/49, 910/4 (Budovateľská ul.),

KN C č. 1142/5, 1917/6, 1917/8, 1916/9 (Námestie sv. Mikuláša),

KN C č. 1144/2, 1144/17, 1144/20, 16/11, 16/14, 16/12, 1914/2 (KN E č. 5475/7), 4/1, 1914/3 (KN E č. 5475/8), 1933/1 (KN E č. 5496/8, 5475/18), 1912/2 (Popradská a Obchodná ul.),

KN C č. 1913/9 (KN E č. 5475/1), 1913/8, 30/4 (Farbiarska -od Tržnice)

k.ú. Stará Ľubovňa. Navrhovaná výstavba je akceptovateľná a nie je v rozpore so záväznou a smernou časťou ÚPN-SÚ mesta Stará Ľubovňa.

Stavba bude realizovaná v zastavanom území mesta Stará Ľubovňa, na uliciach: Vsetínska, Zimná, Farbiarska, Garbiarska, Hviezdoslavova, Zámocká, Budovateľská a Námestie sv. Mikuláša.

V trase budú uložené 1x HDPE rúry dimenzie 40 mm, do ktorých bude následne zatiahnutý optický kábel. Celková dĺžka trasy výkopu bude 3480 m.

Stavba bude realizovaná v rozsiahlom území, tak ako je vyznačená v koordinačných situáciách dokumentácie stavby pre územné rozhodnutie, ktoré tvoria neoddeliteľnú časť územného rozhodnutia.

2. Napojenie na komunikačnú sieť

Dopravné prepojenie navrhovanej stavby sa nerieši.

3. Napojenie na rozvodné siete a kanalizáciu

Projektová dokumentácia nerieši.

4. Požiadavky z hľadiska ochrany ŽP

Realizácia stavby a jej budúca prevádzka nebude mať negatívne vplyvy na životné prostredie.

5. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:

Krajský pamiatkový úrad Prešov,

záväzné stanovisko číslo KPUPO-2016/9204-2/24309/Ti zo dňa 05. apríla 2016

- Súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na predmetnú stavbu s nasledujúcou podmienkou:

Stavebník, v dostatočnom predstihu pred začatím stavebných prác, zabezpečí realizáciu archeologického výskumu v zmysle rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Prešov č. KPUPO-2015/8001-2/18854/Ti zo dňa 24.03.2015.

Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov, oddelenie telekomunikačných služieb,
stanovisko číslo CPPO-OTS-2016/001852-252 zo dňa 1.4.2016

- K umiestneniu a realizácii predmetnej stavby nemáme pripomienky a z hľadiska Oddelenia telekomunikačných služieb Centrum podpory Prešov a nami sledovaných záujmov.
Stanovisko v horeuvedenom znení platí pre všetky stavebné objekty predmetnej stavby a pre všetky príslušné územné, stavebné, kolaudačné a iné konania k tejto stavbe a nie je potrebné vyžadovanie ďalších stanovísk z našej strany ani predkladanie projektovej dokumentácie a pod..

Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Východ, Košice,
stanovisko číslo ASMDpV-4-283/2015 zo dňa 27. marca 2015

- Súhlasí s predmetnou stavebnou akciou podľa predloženej PD – bez pripomienok. V riešenom území sa nenachádzajú inžinierske siete vojenskej správy. Ak dôjde k zmenám alebo ak realizácia nebude začatá do dvoch rokov od vydania stavebného povolenia, je potrebné požiadať o nové záväzné stanovisko.

Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor krízového riadenia,
vyjadrenie číslo 2015/002423-2 zo dňa 19.3.2015

- Z hľadiska civilnej ochrany nemá pripomienky a súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na predmetnú stavbu.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,
Útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika Košice,
záväzné stanovisko číslo 07770/2016/D404-ÚVHR/04988 zo dňa 26.01.2016

- Z hľadiska ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia v čase posudzovania je možné súhlasiť s predloženým návrhom na územné konanie stavby.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni,
stanovisko číslo ORHZ-SL 1 109/2015 zo dňa 25.03.2015

- S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí.

Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
vyjadrenie č. OU-SL-OCDPK-2015/002719-002 zo dňa 10.4.2015

- K realizácii vyššie uvedeného projektu vo vzťahu k cestám III. triedy nemáme námietky.

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, oblasť Stará Ľubovňa,
stanovisko číslo 76/2015-4 zo dňa 10.4.2015

- Dodržať nasledovné podmienky:
 - pripravovanou stavbou nesmie dôjsť k narušeniu cestného telesa nami spravovaných ciest, v tomto prípade cesta III/068018 prietah mesta a III/543047 hrad-spojka (optický kábel nesmie viesť v telese ciest nami spravovaných),
 - v prípade kríženia ciest III/068018 a III/543047 žiadame dať samostatnú žiadosť s podrobnejším projekčným spracovaním na posúdenie,
 - ak sa technicky nedá realizovať rozvod mimo cestného telesa ciest nami spravovaných, tak žiadame písomnou formou nás vyzvať k posúdeniu situácie a návrh riešenia odsúhlasiť,
 - po zrealizovaní danej stavby alebo časti stavby (úseku), ktorý sa dotýka nášho záujmového územia žiadame dodať porealizačné zameranie v nadväznosti na cesty, ktoré sú v našej správe,
 - v prípade rozvodov optickej siete v blízkosti našich zariadení na cestách (most, priepust, autobusové zástavky, prechody, ...) žiadame ich tiež s nami konzultovať a písomne nás vyzvať,

- stavebník pred začatím prác a po ich skončení, prípadne na konzultácie, vyzve nášho pracovníka p. Jozefa Dziaka – tel. 0905 341 646 alebo Ing. Pavla Ruru – tel. 0905 341 649 na zhodnotenie stavu pred a po realizácii prác,
- v prípade poškodenia nami spravovaných ciest stavebník je povinný ich realizovať do pôvodného stavu na vlastné náklady a záručná doba na práce je 60 mesiacov od dátumu prevzatia zrealizovaných prác,
- rozvody realizovať, ak sú vedené v súbehu s cestami, ktoré sú v našej správe 1,0 m za vonkajšou hranou cestného telesa (priekopa, zárez, ...),
- prípadné prepichy realizovať v hĺbke 1,5 m pod niveletou cesty a kolmo na os cesty.
- montážne jamy umiestniť mimo cestného telesa,
- pozemky pod dotknutými cestami nie sú vo vlastníctve PSK, ani SÚC PSK, preto týmto vyjadrením nie sú dotknuté oprávnené nároky vlastníkov pozemkov pripravovanou stavbou,
- pri práci na pozemných komunikáciách ste povinní používať dopravné značky odsúhlasené príslušným ODI PZ SR v Starej Ľubovni.

Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie,
vyjadrenie číslo OU-SL-OSZP-2015/003324-002 zo dňa 28.04.2015

- Z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny nebudú dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Upozorňujeme, že ak bude prípadne potrebný výrub drevín z dôvodu umiestnenia stavby, je potrebné postupovať podľa zákona č. 543/2002 Z.z. (vid'. najmä §§ 46 až 48 zákona č. 543/2002 Z.z.).
- V zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. sa v prvom stupni ochrany v zastavanom území obce vyjadrenie ku vydaniu stavebného povolenia nevýdáva.

Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie,
vyjadrenie číslo OU-SL-OSZP-2014/003305-002 zo dňa 29.04.2015

- Z vodohospodárskeho hľadiska nemáme k predloženej PD žiadne pripomienky a uvedená stavba môže byť z hľadiska ochrany vodných pomerov zrealizovaná. Upozorňujeme **žiadateľa**, že **v prípade** križovania vodných tokov (napr. Pasterník, Poprad, ...) alebo na stavby vo vodách a na pobrežných pozemkoch, stavby v inundačnom území a v ochranných pásmach vodárenských zdrojov alebo na stavby vo vzdialenosti 23m od vzdušnej päty ochrannej hrádze je potrebné požiadať o súhlas v zmysle § 27 ods. 1 vodného zákona. Prílohu žiadosti bude tvoriť PD s vyznačením detailov požiadavky.

Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie,
vyjadrenie číslo OU-SL-OSZP-2015/003309-002 zo dňa 28.04.2015

- Z hľadiska odpadového hospodárstva nemá k predloženej projektovej dokumentácii nemá žiadne pripomienky pre vydanie stavebného povolenia. Upozorňujeme **stavebníka**, ktorý bude vykonávať stavebné práce, že stavebné odpady, ktoré vzniknú pri dobudovaní optickej siete v k.ú. Stará Ľubovňa na uliciach: Vsetínska, Zimná, Farbiarska, Garbiarska, Hviezdoslavova, Zámocká, Budovateľská a Nám. sv. Mikuláša sa musia zneškodniť iba v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, pričom sa musí viesť evidencia vzniknutých stavebných odpadov (podľa prílohy č. 7/ Vyhl. MŽP SR č. 310/2013 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch). **Pri vydaní kolaudácie** stavby sa stavebník, ktorý bude vykonávať stavebné práce, sa **preukáže potrebnými dokladmi** okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie ako nakladal so vzniknutými stavebnými odpadmi (**17 05 04, 17 05 06** – činnosť D1, využitie na vyrovnanie terénu v rámci zásypu na území mesta), ktoré sú zatriedené podľa platného Katalógu odpadov ako ostatné odpady. Pri stavebných prácach vzniknú aj odpady z obalov, ktoré sa v Meste Stará Ľubovňa separujú a preto je potrebné, aby uvedené druhy odpadov

(15 01 01, 15 01 02) sa vytriedili a odovzdávali do zberných nádob, ktoré sú určené na zhromažďovanie a zber takýchto druhov odpadov. Zároveň si **stavebník**, ktorý bude vykonávať stavebné práce bude plniť aj všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú v zmysle § 19 ods. 1/ a § 40c/ zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a to viesť a uschovávať evidenciu o druhoch odpadov, množstvách jednotlivých odpadov, ich spôsobe ďalšieho nakladania a to o ich využití alebo zneškodnení a je **povinný predložiť ročné** Hlásenie o vzniku odpadu a nakladania s ním na príslušný okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie (§ 8 ods. 1 Vyhl. MŽP SR č. 310/2013 Z.z.). Stavebné odpady, ktoré vzniknú pri dobudovaní optickej siete v k.ú. Stará Ľubovňa na uliciach: Vsetínska, Zimná, Farbiarska, Garbiarska, Hviezdoslavova, Zámocká, Budovateľská a Nám. sv. Mikuláša je potrebné odovzdávať na ďalšie nakladanie (zhodnocovanie, zneškodňovanie) iba oprávnenej organizácií, ktorá má potrebné súhlasy na nakladanie s uvedenými druhmi odpadov v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch (zhodnotenie, zneškodnenie). Stavebník si bude taktiež plniť aj povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo schváleného Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Stará Ľubovňa o nakladaní s odpadmi.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.,

Odštepny závod Košice, Správa povodia Dunajca a Popradu, Poprad,

stanoviská číslo CS 212/2015-CZ 10522/43211/15-Sk, CZ 5797/2015 zo dňa 16.6.2015

a vyjadrenie č. CS 174/2016-CZ 7818/43211/16-Sk, CZ 7155/2016 zo dňa 05.05.2016

- K navrhovanej trase optickej siete v meste Stará Ľubovňa **nemáme námietky**, avšak pred realizáciou trasy v úseku jej križovania s vodnými tokmi (pri realizácii **optického prepojenia** na ulici Zámockej, dôjde ku križovaniu s potokom Pasterník a to na týchto úsekoch: 3x pod cestným mostom v r. km 0,450; 0,590; 1,380 a 1x križovaniu ľavostranného bezmenného prítoku potoka Pastreník v r. km 0,190) **požadujeme** predložiť k nám na vyjadrenie detaily križovania, spracované v zmysle platných noriem. Naše stanovisko číslo CS 212/2015-CZ 10522/43211/15-Sk, CZ 5797/2015 zo dňa 16.6.2015 zostáva v platnosti v plnom znení.

VEOLIA VODA, Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Poprad,

vyjadrenie číslo P-4595/2015, O-5203/2015 zo dňa 31.03.2015

- V navrhovanej trase pokládky optickej siete sa nachádza verejný vodovod a verejná kanalizácia v správe PVPS, a.s. Poprad.
- Pri súbehu s verejným vodovodom a verejnou kanalizáciou v zmysle zákona č. 442/2002 a 394/2009 o verejných vodovodoch a kanalizáciách požadujeme dodržať pásmo ochrany v najmenšej vzdialenosti od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia na obidve strany vo vzdialenosti 1,5 m.
- Pri križovaní požadujeme navrhnuté vedenie uložiť do chráničky, dodržať kryciu vrstvu podľa STN 73 6005 a výkop realizovať ručne.
- Pred začatím výkopových prác požiadať o vytýčenie sietí v našej správe.
- Vytýčenie budú realizovať pracovníci PVPS, a. s. na základe objednávky a telefonického dohodnutia termínu s p. Galíkom – vodovod a s p. Zázvorkom – kanál.
- Pred zásypom výkopu prizvať správcu verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, ktorí skontrolujú dodržanie uvedených podmienok.
- Požadujeme odovzdať pracovníkom PVPS, a.s. porealizačné zameranie styku s vedením v našej správe v digitálnej forme.

Východoslovenská distribučná, a.s., Košice,

vyjadrenie číslo 1088KE/2015/An zo dňa Košice/16.04.2015

- V záujmovom území sa nachádzajú nadzemné NN, VN (do 35kV) rozvody a elektrické stanice (trafostanica - TS), ktoré si môžete lokalizovať na mieste.

- Zároveň upozorňujeme na existenciu pozemných rozvodov.
- Upozorňujeme na ochranné pásma v zmysle § 43 zákona č. 251/202 Z.z.:
 - (1) Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.
 - (2) Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov je pri napätí
 - a) od 1 kV do 35 kV vrátane
 1. pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m,
 2. pre vodiče so základnou izoláciou 4 m; v súvislých lesných priesekoch 2 m,
 3. pre zavesené káblové vedenia 1m,
 - (4) V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané
 - a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,
 - b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,
 - c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,
 - d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
 - e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
 - f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.
 - (5) Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m vo vzdialenosti presahujúcej 5m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.
 - (6) Vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať priestor pod vedením a voľný pruh pozemkov (bezlesie) so šírkou 4 m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu.
V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných STN.
 - (7) Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je
 - a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky.
 - (8) V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je okrem prípadov podľa odseku 14, zakázané
 - a) zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy,
 - b) vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu.
- S plánovanými zemnými prácami v blízkosti podzemných vedení súhlasíme, žiadame však dodržať nasledovné podmienky:

1. Pred začatím zemných prác si objednať vytýčenie káblov zaslaním objednávky a mapového podkladu na e-mailovú adresu sarissky.jozef@vsds.sk, tel.: 055 610 2138, 0905 475 515 - Ing. Jozef Šarišský, alebo 0907 901 007 - Zoltán Harsányi.
2. V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu.
3. Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.
4. Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladateľmi inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené STN 73 6005 Zmena a) tab. 1, 2.
5. Pred zasýpaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej, a.s. žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia.
6. Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred zasýpaním odkrytého kábla. Kontakt na zástupcu našej spoločnosti: 055/610 2117.
7. Pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými vedeniami v zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005.
- (9) Ochranné pásmo elektrickej stanice:
 - a) vonkajšieho vyhotovenia s napätím 110 kV a viac je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 30 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice,
 - b) vonkajšieho vyhotovenia s napätím 110 kV je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice,
 - c) s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením alebo obostavanou hranicou objektu elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice na výmenu technologických zariadení.
- (10) V ochrannom pásme elektrickej stanice vymedzenej v odseku 9 písm. a) a b) je zakázané vykonávať činnosti, pri ktorých je ohrozená bezpečnosť osôb, majetku a spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky elektrickej stanice.
- (14) Zriaďovať stavby v ochrannom pásme elektromagnetického zariadenia možno iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa sústavy. Súhlas prevádzkovateľa sústavy na zariadenie stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia je dokladom pre územné konanie a stavebné konanie.
- Ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy nevidujeme.
- **Stavebník musí rešpektovať vyššie uvedené podmienky v plnom rozsahu.**

SPP – distribúcia, a.s., Bratislava, vyjadrenia číslo: TD/16433/PP/Hn/2015 zo dňa 30.03.2015; TD/16433/a/PP/Hn/2015 zo dňa 30.03.2015; TD/16433/b/PP/Hn/2015 zo dňa 30.03.2015; TD/16433/c/PP/Hn/2015 zo dňa 30.03.2015; TD/16433/d/PP/Hn/2015 zo dňa 30.03.2015

- Vo vyznačenom záujmovom území sa naše plynárenské zariadenia nachádzajú a pri realizácii optického kábla dôjde k súbehu a križovaniu s exist. STL plynovodmi a prípojkami. Z tohto dôvodu je potrebné pred začatím prác požiadať o presné vytýčenie plynárenských sietí p. Dagmar Riboňovú (+421 41 626 5598). Žiadosť o vytýčenie žiadame doručiť spolu s objednávkou minimálne 3 dni pred požadovaným termínom vytýčenia.
- Požadujeme pred vytýčením poskytnúť pracovníkovi SPP - distribúcia, a. s. naše vyjadrenie spolu s opečiatkovanou situáciou.
- Pri predpokladanom stretnutí a pri križovaní - súbehu našich plynovodných rozvodov žiadame

vykonať ručný výkop. V prípade obnaženia plynovodných sietí je ich možné znova zasypať iba s naším súhlasom.

- Pri prácach žiadame dodržiavať STN 73 6005, TPP 702 01, TPP 702 02, § 79 a § 80 energetického zákona č. 251/2012 Z.z. (Ochranné, bezpečnostné pásma).
- Zakazujeme robiť výkopové práce v ochrannom pásme plynovodu v zmysle energetického zákona č. 251/2012, kopacím mechanizmom. Výkopy realizovať len ručne.
- Podľa energetického zákona č. 251/2012, žiadame dodržať ochranné pásma plynovodu.
- Žiadame dodržať niveletu terénu kvôli dodržaniu dostatočného krytia plynovodu a plyn. prípojk.
- V prípade poškodenia plynovodného potrubia, žiadame bezodkladne informovať pracovníkov SPP – D, odd. prevádzky (kontakt: p. Boroš D. 052/6265123, 0905 224 354), aby sa tak predišlo možnému úniku plynu a prípadnému výbuchu ZP.
- Žiadame bezpodmienečne dodržať Priestorovú normu STN 73 6005.
- Žiadame, aby technický dozor investora priebežne kontroloval všetky náležité činnosti, ktoré budú prebiehať počas výstavby.
- Pri prácach v ochrannom pásme a ku každému výkopu, pri ktorom dôjde k obnaženiu plynovodu a prípojk, pred zasypaním žiadame prizvať pracovníkov SPP-distribúcia, a.s. na kontrolu stavu izolácie, obsypu a dodržania priestorovej normy (p. Boroš Dušan).
- **Stavebník musí rešpektovať vyššie uvedené podmienky v plnom rozsahu.**

Slovak Telekom, a.s., Bratislava,

vyjadrenie číslo 6611506670 zo dňa 7.4.2015

- Na vyznačenom záujmovom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. .
- Zároveň je stavebník **povinný** rešpektovať nasledovné:
 1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenia § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
 2. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Klein Štefan, stefan.klein@telekom.sk, +421 52 7733845.
 3. V zmysle § 65 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto podmienky zodpovedá projektant.
 4. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
 5. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
 6. V prípade, ak sa na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
 7. Nedodržaním vyššie uvedených podmienok ochrany zariadenia je porušením povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
 8. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek

dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. (Vyjadrenie č. 6611506263 má platnosť do: 27.09.2015). Pred realizáciou výkopových prác je stavebník **povinný požiadať o vytýčenie TKZ.**

9. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdá technikovi: Klein Štefan, stefan.klein@telekom.sk, +421 52 7733845, 0903641702. V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.
10. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná pri svojej činnosti **dodržať aj Všeobecné podmienky ochrany SEK** spoločnosti Slovak Telekom, a.s., ktoré sú **neoddeliteľnou súčasťou** vyššie uvedeného vyjadrenia.

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o., Bratislava, Prevádzkareň Košice,
vyjadrenia č. 295/2015 zo dňa 2.3.2015

- V uvedenej lokalite sa nachádzajú naše siete.
- K uvedenej PD nemáme výhrady pokiaľ pri realizácii stavby budú dodržané všetky zákonné podmienky týkajúce sa ochrany našich sietí. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené naše zariadenia je žiadateľ povinný vykonať všetky účinné ochranné opatrenia.
- **Zvlášť zdôrazňujeme, aby boli bezpodmienečne a bezvýhradne dodržané nasledovné podmienky:**
 1. Podmienky ochrany a dozoru vedení UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. počas samotnej výstavby musia byť dohodnuté medzi investorom, resp. splnomocneným zástupcom a spol. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.. Hraničným termínom pre uvedenie zodpovedných osôb je vytýčenie siete UPC. Tento fakt sa zaznamená zápisom **do stavebného denníka.**
 2. Prekládku, resp. ochranu našich sietí realizovať podľa predloženej projektovej dokumentácie.
 3. Pred zahájením zemných prác **objednať si u spoločnosti UPC priestorové vytýčenie sietí** a zariadení písomne na adresu: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Alvinczyho 14, 040 01 Košice, alebo mailom na adrese: ftirpak@upc.sk. Objednávku žiadame doručiť minimálne 5 dní pred požadovaným termínom vytýčenia. **K žiadosti žiadame pripojiť toto vyjadrenie.**
 4. **Bezpodmienečné a bezvýhradné dodržanie ochranných pásiem** podľa ust. § 66 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a príslušných STN.
 5. Preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne **nepoužívali nevhodné náradia a zariadenia (najmä hĺbiace stroje) v ochrannom pásme od vymedzenej polohy** telekomunikačných zariadení, tzn. len ručný výkop.
 6. Preukázateľné upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia od vyznačenej polohy.
 7. V prípade, ak dôjde ku križovaniu výkopu s existujúcimi telekomunikačnými zariadeniami (sieťami) spoločnosti UPC žiadame, aby sme boli **vopred prizvaní k ukladaniu a zásypu ako stavebný dozor, 0903 253 867 Ing. Rímsky.**
 8. Odkryté časti siete UPC zabezpečiť proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolnou osobou.
 9. V prípade, ak dôjde k odkrytiu už uložených sietí (existujúcich telekomunikačných zariadení) spoločnosti UPC žiadame, aby pracovníci, zástupcovia spoločnosti UPC boli

vopred prizvaní pred zásypom (zakrytím) na kontrolu ako stavebný dozor, pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod trasou UPC, spätný zásyp sietí UPC realizovať triedeným štrkom, zakrytovou doskou a ochrannou fóliou. Obnoviť krytie a značenie markermi.

10. Zákaz skládok a budovania zariadení nad trasou UPC.
 11. Dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu.
 12. Žiadame dodržať niveletu terénu kvôli dodržaniu dostatočného krytia sietí UPC.
 13. Bezodkladné oznámenie každého poškodenia telekomunikačných zariadení spoločnosti UPC na tel. čísle: 0903 253 867 Ing. Rímsky, v prípade poškodenia koaxiálneho kábla je nutné vymeniť celý úsek kábla medzi dvoma najbližšími distribučnými skriňami.
 14. V prípade vynútenej prekládky siete UPC predložiť na **schválenie projekt prekládky** na: mrirmsky@upc.sk. Prekládka sa uskutoční na náklady investora, práce zrealizuje UPC, alebo organizácia poverená spoločnosťou UPC.
- Z uvedených dôvodov teda žiadame:
 - dodržať ust. zákona č. 351/2011 Z.z. a príslušných STN o ochrane siete a zariadení,
 - dodržať všetky podmienky predmetného vyjadrenia spoločnosti UPC,
 - toto vyjadrenie platí jeden rok. V prípade, že investor bude realizovať stavebné práce neskôr, ako 1 rok od dňa vydania tohto vyjadrenia je investor povinný požiadať UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. o nové vyjadrenie.

FERIMEX IT, spol. s r. o., Stará Ľubovňa,
vyjadrenie č. 5/2015 zo dňa 24.03.2015

- K predloženej PD nemáme pripomienky. Realizáciu povoľujeme za nasledujúcich podmienok:
 1. žiadateľ zaistiť pred začatím zemných prác vytýčenie nášho káblového vedenia
 2. zoznámi preukázateľne pracovníkov, ktorých sa to týka, s polohou tohto vedenia,
 3. upozorní na možnú odchýlku skutočnej polohy vedenia od polohy vyplývajúcej z výkresovej dokumentácie,
 4. vyzve svojich pracovníkov, aby dbali pri práci v týchto miestach na najvyššiu opatrnosť a vo vzdialenosti 1 meter po každej strane vytýčenej trasy vedenia nepoužívali žiadne mechanizačné prostriedky,
 5. okamžite ohlási každé poškodenie podzemného káblového vedenia spoločnosti Ferimex IT, spol. s r. o..

Verejnoprospešné služby, p.o., Stará Ľubovňa,
vyjadrenie zo dňa 31.03.2015

- K predloženej PD nemáme pripomienky.
- V navrhovanej lokalite sa nachádzajú naše káblové podzemné vedenia verejného osvetlenia (VO). Po spracovaní PD pre realizáciu žiadame túto PD predložiť k vyjadreniu a zakresleniu našich káblových pozemných vedení.

6. Ostatné podmienky:

1. Projektová dokumentácia musí byť spracovaná oprávnenou osobou.
2. Stavebník musí **rešpektovať podmienky** záväzného stanoviska Mesta Stará Ľubovňa zn. 874/15-Kk zo dňa 08.04.2015 k umiestneniu stavby, t.j.:
 - 2.1. Pred začatím stavebných prác požiadať Mestský úrad Stará Ľubovňa, odd. SMM o súhlas na použitie majetku vo vlastníctve mesta a o vytýčenie jednotlivých trás na tvári miesta. Za tým účelom predložiť presný návrh trasovania optického kábla.

- 2.2. Všetky križovania trás s miestnymi komunikáciami a chodníkmi pre peších, ktoré sú majetkom mesta realizovať mikrotunelovaním.
- 2.3. Všetky trasy viesť vedľa miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch tak, aby nekrižovali voľné nezastavané plochy.
3. Stavebník **musí dodržať** podmienky vlastníka pozemkov, Mesto Stará Ľubovňa uvedené v súhlasoch na vstup a použitie pozemkov mesta na účely uloženia optického vedenia pod č.o. 1984/2015-SMM, č.sp. 214/2015-SMM zo dňa 24.3.2015 a pod č. 3433/1208/2016-SMM zo dňa 05.05.2016.
4. Stavebník **musí dodržiavať podmienky** Okresného úradu Stará Ľubovňa, pozemkový a lesný odbor uvedené v záväzných stanoviskách pod č. OU-SL-PLO-2016/003257 zo dňa 07.04.2016 a č. OU-SL-PLO-2014/003571 zo dňa 07.05.2016, súhlasoch s navrhovaným zámerom stavby na poľnohospodárskej pôde za dodržania týchto podmienok:
- 4.1. Zabezpečiť, aby pri realizácii prác nedošlo k poškodeniu a zhoršeniu prirodzených vlastností predmetnej a príľahlej poľnohospodárskej pôdy.
- 4.2. Vstupy na pozemky si investor stavby dohodne s vlastníkmi pozemkov, prípadne užívateľom pozemkov.
- 4.3. **Ziadateľ je povinný oznámiť** orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy **začiatok a ukončenie použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel.**
- 4.4. Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy odnímanej dočasne a zabezpečiť starostlivosť o skladovanú skrývku humusového horizontu.
- 4.5. **Investor stavby zabezpečí humusovú skrývku a následne vráti dočasne odňatú poľnohospodársku pôdu do pôvodného stavu jednoduchou spätnou rekultiváciou, t.j.** vyčistením manipulačných plôch a rozhrnutím skladovaného podorníčia a ornice na celú plochu dočasného odňatia.
5. Stavebník **musí dodržiavať podmienky** Okresného úradu Stará Ľubovňa, pozemkový a lesný odbor uvedené v záväznom stanovisku pod č. OU-SL-PLO-2016/003173-002-KD zo dňa 05.04.2016, súhlase s navrhovaným zámerom uloženia podzemných vedenia na lesných pozemkoch za dodržania týchto podmienok:
- 5.1. Pri realizácii zámeru na lesných pozemkoch budú dodržané všetky príslušné ustanovenia zákona o lesoch.
- 5.2. Práce vykonávať tak, aby na okolitých lesných pozemkoch a porastoch nedošlo k poškodeniu, najmä zabezpečiť účinné technické opatrenia na zabránenie úniku tekutých alebo plyných látok poškodzujúcich lesy.
- 5.3. Zabezpečiť na lesných pozemkoch, ak je to účelné a technicky uskutočniteľné, skrývku organominerálnych povrchových horizontov pôdy a opatrenia na jej hospodárne využitie
- 5.4. Dodržať podmienky stanovené vlastníkom lesných pozemkov v liste č.o. 1984/2015-SMM, č. sp. 214/2015-SMM zo dňa 24.3.2015
6. Stavebník **musí v plnom rozsahu dodržať podmienky** Krajského pamiatkového úradu Prešov uvedené v rozhodnutí číslo: KPUPO-2015/8001-2/18854/Ti zo dňa 20.10.2014.
7. Stavebník pred zahájením prác musí požiadať **o presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných a nadzemných inžinierskych sietí** ich správcu alebo vlastníka.
8. V prípade zásahu do verejných priestranstiev alebo pozemných komunikácií požiadať Mesto Stará Ľubovňa o vydanie príslušných povolení z dôvodu ochrany verejných priestranstiev a pozemných komunikácií pri zvláštnom užívaní.
9. Stavebník zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú občanom a organizáciám v prípade, ak nepreukáže, že za škodu nezodpovedá.
10. Po realizácii stavby zabezpečiť uvedenie pozemkov do pôvodného stavu, v prípade vzniknutej škody zodpovedá za jej likvidáciu stavebník. O výške náhrady rozhoduje v občianskom právnom konaní na návrh príslušný súd.
11. Realizáciou stavby nebude nad prípustnú mieru zaťažené okolie hlukom, prachom a vibráciami.

12. Stavebník (investor) po dokončení investičného diela **musí zamerat' realizovanú stavbu a poskytnúť mestu Stará Ľubovňa trasovanie sietí v elektronickej podobe, ktorá vyplynie z porealizačného zametania geodetickou spoločnosťou.**
13. Podľa § 56 písm. b) stavebného zákona sa pri nadzemných a pozemných vedeniach elektronických komunikačných sietí **nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie stavebnému úradu.**

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Prítomní účastníci konania námietky a pripomienky nevzniesli, a preto nebolo potrebné o nich rozhodnúť.

Toto rozhodnutie platí podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení jeho noviel 3 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestradí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím. Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov konania.

O d ô v o d n e n i e

Spoločnosť Norttel, s. r. o., Nám. gen. Štefánika 6/531, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO 36 658 341 požiadala dňa 24.3.2014 tunajší úrad o vydanie rozhodnutia na umiestnenie stavby: „Dobudovanie optickej siete v meste Stará Ľubovňa na uliciach: Vsetínska, Zimná, Farbiarska, Garbiarska, Hviezdoslavova, Zámocká, Budovateľská a Nám. sv. Mikuláša, parcely:

KN C č. 1894 (KN E č. 3413/1, 5501/1, 3529. 3530), 2067/4 (KN E č. 3530, 3529), 2075 (KN E č. 3530, 5545/3, 3528, 5545/4), 1894 (KN E č. 5501/1, 5544/27), 2139 (KN E č. 5544/29, 3527, 5502/3, 3524/2, 3572/1, 3572/23, 3572/9, 5502/2), 2079 (KN E č. 5544/27), 4383/7 (KN E č. 5502/2, 3572/1, 3572/9, 3572/23), 4379/1 (KN E č. 5502/2, 3579), č. 4615 (KN E č. 3579), 4378 (KN E č. 5503, 3578, 5502/2), 4616/1 (KN E č. 5503, 3580/1), 4377/1 (KN E č. 3580/1), 4377/4, 2111/2, 2120/2 (KN E č. 3572/24, 3572/2, 3572/1), 4350/4 (KN E č. 3576/4, 5532/3, 3572/21, 3572/1), 2137/6, 2137/3, 2137/2, 2137/4, 2138, 3543/73, 4349/10, 4348/82, 4348/63, 4348/83 (Zámocká ul.),

KN C č. 3015/488, 3470/315, 3015/506, 3015/524, 3015/503, 3015/521, 3015/505, 3015/523, 3015/520, 3015/518, 3015/504, 3015/501, 3015/500, 3015/496, 3015/492, 3015/502, 3015/522, 3015/498, 3015/519, 3015/495, 3015/525, 3015/499, 3015/462, 3015/493, 3015/490, 3015/524, 3015/463 (Zimná a Vsetínska ul.),

KN C č. 1921/1, 910/15, 928/2, 863/1, 848/1, 863/17, 832/6, 919/1, 910/5, 910/49, 910/4 (Budovateľská ul.),

KN C č. 1142/5, 1917/6, 1917/8, 1916/9 (Námestie sv. Mikuláša),

KN C č. 1144/2, 1144/17, 1144/20, 16/11, 16/14, 16/12, 1914/2 (KN E č. 5475/7), 4/1, 1914/3 (KN E č. 5475/8), 1933/1 (KN E č. 5496/8, 5475/18), 1912/2 (Popradská a Obchodná ul.),

KN C č. 1913/9 (KN E č. 5475/1), 1913/8, 30/4 (Farbiarska -od Tržnice) v k.ú. Stará Ľubovňa.

Účelom stavby je zabezpečenie vysokorýchlostnej optickej infraštruktúry na poskytovanie moderných telekomunikačných služieb s pripojením všetkých objektov na optickú sieť.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

Stavebný úrad preskúmal predložený návrh a zistil, že žiadosť spolu s prílohami neobsahovala všetky predpísané náležitosti potrebné pre umiestnenie navrhovanej stavby, preto rozhodnutím

č. 245/2015-Da zo dňa 14.9.2015 písomne vyzval navrhovateľa, aby v lehote do 30 dní odo dňa doručenia výzvy doplnil predmetný návrh a upozornil ho, že inak bude územné konanie zastavené. Súčasne podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1976 Zb. správneho poriadku konanie prerušil.

Dňa 25.11.2015, 5.1.2016 a 19.2.2016 navrhovateľ písomne požiadal tunajší úrad o predĺženie lehoty na doplnenie z dôvodu nezískania všetkých príloh a dokladov od príslušných úradov. Stavebný úrad všetkým týmto žiadosťami navrhovateľa vyhovel v rozhodnutiach číslo: 245/2015-Da zo dňa 3.12.2015, 7.1.2016 a 24.2.2016 a vždy určil novú lehotu na doplnenie dokladov.

Dňa 23.3.2016 stavebný úrad oznámil začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom verejnou vyhláškou podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona a dňa 11.4.2016 vykonal ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním.

Na tomto ústnom pojednávaní prítomní účastníci ústneho pojednávania nevzniesli pripomienky ani námietky, a preto nebolo potrebné o nich rozhodnúť.

Mesto Stará Ľubovňa, ako vlastník nehnuteľností a účastník konania vydalo písomne, listami pod č.o. 1984/2015-SMM, č.sp. 214/2015-SMM zo dňa 24.3.2015 a pod č. 3433/1208/2016-SMM zo dňa 05.05.2016 súhlas na vstup a použitie pozemkov mesta na účely uloženia optického vedenia za podmienok. Stavebný úrad týmto podmienkam vyhovel a zahrnul ich do ostatných podmienok tohto rozhodnutia.

Svoje stanoviská oznámili tieto dotknuté orgány: Okresný úrad Stará Ľubovňa, pozemkový a lesný odbor; Krajský pamiatkový úrad Prešov; Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov, odbor telekomunikačných služieb; Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor krízového riadenia; Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika Košice; Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Východ, Košice; Okresné riaditeľstvo HaZZ v Starej Ľubovni; Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií; Správa a údržba ciest PSK, Oblasť Stará Ľubovňa; Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie (z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny, vodohospodárskeho, odpadového hospodárstva); Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Košice, Správa Povodie Dunajca a Popradu, Poprad; VEOLIA VODA, Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Poprad; SPP – distribúcia, a.s., Bratislava; Východoslovenská distribučná, a.s., Košice; Slovak Telekom, a.s., Bratislava; Orange Slovensko, a.s., Bratislava; UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o., Bratislava, Prevádzkárň Košice; Ferimex IT, spol. s r. o., Stará Ľubovňa; Verejnoprospešné služby, p.o., Stará Ľubovňa; Slobyterm, spol. s r.o., Stará Ľubovňa; Mesto Stará Ľubovňa. Ich stanoviská boli skoordované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia, ktoré sa musia rešpektovať.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika rezortu Košice vydal pod číslom 07770/2016/D404-ÚVHR/04988 súhlasné záväzné stanovisko na územné konanie stavby.

Mesto Stará Ľubovňa vydalo súhlasné záväzné stanovisko pod zn. 874/15-Kk zo dňa 08.04.2015 k umiestneniu predmetnej stavby.

Umiestnenie stavby je v súlade s ustanoveniami vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Na základe uvedeného stavebný úrad dospel k záveru, že predmetnú stavbu možno umiestniť.

Navrhovateľ zaplatil správny poplatok v zmysle položky 59 písm. b) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov o hodnote 100 eur v hotovosti do pokladne Mesta Stará Ľubovňa.

Poučenie

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia podať odvolanie na stavebný úrad - Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa.

Príloha pre navrhovateľa

Grafická príloha, na ktorej stavebný úrad
vyznačil umiestnenie stavby v súlade s podmienkami ÚR

PhDr. Ľuboš Tomko
primátor mesta

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Stará Ľubovňa. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa

Zvesené dňa

Pečiatka a podpis:

Pečiatka a podpis:

Rozhodnutie sa ďalej doručí

- účastníci konania

1. NORTTEL, s.r.o., Nám. gen. Štefánika 6, 064 01 Stará Ľubovňa
2. Mesto Stará Ľubovňa - MsÚ SL, oddelenie ekonomicko-majetkové, referát SMM, Obchodná č. 1, 064 01 Stará Ľubovňa

- dotknuté orgány

3. Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor krízového riadenia, Nám. gen. Štefánika 1, 064 01 Stará Ľubovňa
4. Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. gen. Štefánika 1, 064 01 Stará Ľubovňa
5. Okresný úrad Stará Ľubovňa, pozemkový a lesný odbor, Nám. gen. Štefánika 1, 064 01 Stará Ľubovňa

6. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,
Útvar vedúceho hygienika rezortu, Oddelenie oblastného hygienika Košice,
Štefánikova 50/A, 040 00 Košice
7. Krajský pamiatkový úrad v Prešove, Hlavná 115, 080 01 Prešov
8. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Východ,
Komenského 39/A, 040 01 Košice
9. Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov, oddelenie telekomunikačných služieb,
Štúrova 7, 080 01 Prešov
10. Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor CD a PK, Nám. gen. Štefánika 1, 064 01 Stará Ľubovňa
11. Správa a údržba ciest PSK, Oblasť Stará Ľubovňa,
Levočská 25, 064 01 Stará Ľubovňa
12. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Starej Ľubovni, Mýtna 5, 064 01 Stará Ľubovňa
13. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Banská Štiavnica,
OZ Košice, Správa povodia Dunajca a Popradu,
Levočská 852/31, 058 01 Poprad
14. VEOLIA VODA, Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
15. Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
16. SPP - distribúcia, a. s., Bratislava, Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
17. Slovak Telekom, a. s., Bratislava, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
18. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava,
v zastúpení Michlovský, s.r.o., Ľubomír Duhaň, UC 3 – údržbové centrum Košice,
Pri Hati 1, 040 01 Košice
19. UPC Broadband Slovakia, s. r.o., Alvinczyho 14, 040 01 Košice
20. Ferimex IT, spol. s r.o., Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa
21. Verejnoprospešné služby, p.o., Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa
22. SLOBYTERM, s.r.o., Levočská 20, 064 01 Stará Ľubovňa
23. Mesto Stará Ľubovňa – MsÚ SL, OV, ÚR a ŽP, Obchodná č. 1, 064 01 Stará Ľubovňa - Ing. Kunák
24. Mesto Stará Ľubovňa – MsÚ SL, OV, ÚR a ŽP, RIČaD, Obchodná č. 1, 064 01 Stará Ľubovňa - Sovič

Na vedomie

25. Ing. Alžbeta Volaříková, Zimná 109, 064 01 Stará Ľubovňa – zodp. projektant
26. Okresný úrad Stará Ľubovňa, katastrálny odbor,
Nám. gen. Štefánika 6, 064 01 Stará Ľubovňa - po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutie