

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIU STAVBY

Objednávateľ/investor	MESTO STARÁ ĽUBOVŇA	
Názov stavby	REKONŠTRUKCIA INTERIÉRU KULTÚRNEHO DOMU	
Miesto stavby	STARÁ ĽUBOVŇA	
Objekt	* * * SPOLOČENSKÁ SÁLA * * *	
Časť	D1. STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE	
Dátum spracovania	Február 2020	Zväzok č.

D1. TECHNICKÁ SPRÁVA

1. Identifikačné údaje stavby, investora a projektanta

Názov stavby	REKONŠTRUKCIA INTERIÉRU KULTÚRNEHO DOMU STARÁ ĽUBOVŇA
Objekt	SPOLOČENSKÁ SÁLA
Miesto stavby Ulica Súpisné číslo	Stará Ľubovňa Námestie gem. Štefánika č. 5 530
Parcelné číslo	KN C 1135/1 KN C 1135/5 KN C 1135/9
Katastrálne územie Obec Okres Kraj Číslo klasifikácie stavby	Stará Ľubovňa Stará ubovňa Stará Ľubovňa Prešovský 1261 Budovy pre kultúru a na verejnú zábavu
Objednávateľ/investor Adresa IČO Bankové spojenie E-mail Telefón / fax	MESTO STARÁ ĽUBOVŇA Obochodná 1/1108, 064 01 Stará Ľubovňa 00330167 VÚB 12225-602/0200er mesto@staralubovna.sk 052 / 43 15 111
Spracovateľ projektovej dokumentácie	Ing. Vladislav Slosarčík autorizovaný stavebný inžinier 065 01 Hniezdne č. 458 IČO 33 069 123
Zodpovedný projektant Číslo oprávnenia	Ing. Vladislav Slosarčík 3324*A*1 – Pozemné stavby (Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo (A1))
Dátum vypracovania	Február 2020

Stavebné úpravy

Práce a dodávky HSV

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií

Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % štukových

Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rebrových, opravovaná plocha nad 30 do 50 %, štuková

Príprava vnútorného podkladu stropov BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonPrimer

Vnútorná omietka stropov BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka (GrobPutz), hr. 8 mm

Vnútorná omietka stropov štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, VivaRenova, hr. 3 mm

Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových

Príplatok za každých ďalších 10 mm hrúbky opravy vnútorných vápenných omietok stien opravenej plochy nad 30 do 50 %

Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonPrimer

Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka (GrobPutz 4), hr. 10 mm

Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, VivaRenova, hr. 3 mm

Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 1 m² -2,20000t

Presun hmôt HSV

Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m

Práce a dodávky PSV

Podlahy z liateho teraca

Podlahy z farebného terazza - jednoduché hr. 30 mm

Presun hmôt pre podlahy terazzové v objektoch výšky do 6 m

Maľby

Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m

Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m

Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m

Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku

Maľby z maliarskych zmesí Weber - Terranova, umývateľný interiérový náter (IKS) na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m

Žalúzie a fólie

Práce a dodávky PSV

Konštrukcie doplnkové kovové

Montáž interierových vertikálnych žalúzií

Vertikálna žalúzia dĺžky 2000 mm

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

Zasklievanie

Nalepenie fólii do okien

Fólia na sklo

Barová linka

Práce a dodávky PSV

Konštrukcie stolárske

Montáž kuchynskej linky drevenej, korpus spodnej skrinky, na nožičkách, šírky nad 400 do 800 mm

Dvierka na umývačku riadu 600x700 mm, dvierka P, DTD 18 mm, korpus - Dub Davos prírodný H3131ST12 EGGER a dvierka - Bavlnená béžová U113ST9 EGGER, ABS hrany, tiché samozatváranie, úchyt ALU rovný,
Skrinka spodná 1-dverová 600x820x518 mm, dvierka P, 1 polica, DTD 18 mm, korpus - Dub Davos prírodný H3131ST12 EGGER a dvierka - Bavlnená béžová U113ST9 EGGER, ABS hrany, tiché samozatváranie, úchyt ALU rovný,
Montáž kuchynskej linky drevenej, pripevnenie soklíkovej lišty
Soklíková lišta v. 120 mm DTD
Montáž kuchynskej linky drevenej, korpus hornej skrinky, priskrutkovaných na stenu, šírky nad 400 do 800 mm
Skrinka horná 1-dverová 600x820x300 mm, dvierka P, 2 police, DTD 18 mm, korpus - Dub Davos prírodný H3131ST12 EGGER a dvierka - Bavlnená béžová U113ST9 EGGER, ABS hrany, tiché samozatváranie, úchyt ALU rovný,
Montáž kuchynskej linky drevenej, pracovnej dosky vrátane zadnej zaklapavacej lišty nad 2000 mm
Pracovná doska hr. 39 mm, DTD 39 mm, korpus - Dub Davos prírodný H3131ST12 EGGER, ABS hrany
Tesniaca lišta k pracovnej doske hr. 39 mm
Koncovka tesniacej lišty k pracovnej doske hr. 39 mm, ľavá
Koncovka tesniacej lišty k pracovnej doske hr. 39 mm, pravá
ABS hranovacia páska EGGER k pracovnej doske hr. 2/39 mm
Pomocný materiál
Montáž kuchynskej linky drevenej, vyrezanie otvoru vrátane zamerania, pre drez, várnú dosku,
Montáž kuchynskej linky drevenej, osadenie drezu, so zasilikónovaním a upevnením
Kuchynský 1-drez do dosky, nerez, 780x435-145,1x kompl. sifon
Montáž kuchynskej linky drevenej, osadenie chrbtovej dosky bez výrezov nad 2000 mm
Chrbtová doska medzi spodnými a hornými skrinkami, 673x4100x18 mm, DTD 18 mm, korpus - Dub Davos prírodný H3131ST12 EGGER, ABS hrany,
Montáž kuchynskej linky drevenej, osadenie umývačky riadu
Vstavaná umývačka riadu v energetickej triede A+++, 598x815x550 mm, display LCD, 42 dB, 6 programov, AquaStop, AquaSensor, 9,5 L, tr. sušenia A,
Montáž kuchynskej linky drevenej, osadenie vstavaného drezu 1-d
Kuchynský drez Alveus do dosky FUTUR 20, nerez 730x510-195/130,1+2/3L/P+sifón(pop-up)
Montáž vstavanej skrine, osadenie boku alebo medzisteny
Vstavaná skriňa - bok alebo medzistena
Montáž vstavanej skrine, dverí vrátane kovania, posuvných
Vstavaná skriňa - dvere vrátane kovania, posuvné 600x2100 mm
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m

Stará Ľubovňa, Február 2020

Ing. Vladislav Slosarčíka
utorizovaný stavebný inžinier
reg.č. 3324*A*1 – Pozemné stavby