


EXISTUJÚCI REZ A-A:




SKLADBY EXISTUJÚCEJ PODLÁHY

- P1.** PODLAHA V SOC. ZARIDENIACH A KANCELÁRIÍ  
- TERAZZOVÁ LIATA PODLAHA PRAVDEPODOBNÁ, hr. 50mm  
- ŽB STROP, hr 210mm
- P2.** PODLAHA V PREVÁDZKE  
- DREVENÉ PARKETY, PRAVDEPODOBNÁ hr. 40mm  
- ŽB STROP, hr 210mm

SKLADBY NAVRHOVANEJ PODLÁHY

- P3.** PODLAHA V SOC. ZARIDENIACH A ŠATŇÍ  
- KERAMICKÁ DLAŽBA hr.=8mm  
- MALTOVÉ LEPIDLO hr.= 8mm - NA HREBEŇ  
- TERAZZOVÁ LIATA PODLAHA PRAVDEPODOBNÁ, hr. 50mm  
- ŽB DOSKA hr.=210 mm
- P4.** PODLAHA V PRECVIČOVNI  
- DREVENÉ PARKETY, PRAVDEPODOBNÁ hr. 40mm  
- ŽB DOSKA hr.=210 mm

NAVRHOVANÝ REZ A-A



LEGENDA OZNAČENIA

- SK** 1 - SKLOBETONOVÉ TVÁRNICE 190x190x60mm ROZMER STENY 2320x600mm  
2 - SKLOBETONOVÉ TVÁRNICE 190x190x60mm ROZMER STENY 800x400mm
- V1** NÚTENE VETRANIE VENTILÁTOROM OSADENÉ V SDK PODHLADE VYVEDENÉ NAD STRECHU

LEGENDA MATERIÁLOV


č.	VÝPLŇ	NÁZOV
1		EXISTUJÚCE OBVODOVÉ MURIVO, hr. 450mm
2		EXISTUJÚCE VNÚTORNÉ MURIVO, hr. 250mm
3		EXISTUJÚCE PRIEČKOVÉ MURIVO, hr. 150, 100mm
4		NOVÉ PRIEČKOVÉ MURIVO, hr. 150, 100mm
5		SADROKARTÓNOVA PRIEČKA hr. 100mm
6		ŽELEZOBETÓN

±0,000 = \_\_\_\_\_ m.n.m , ±0,000 = výšková úroveň podlahy jestvujúceho podlažia I.NP  
Úroveň ±0,000 od úrovne pevného bodu na teréne ..... , Úroveň pevného bodu na teréne \_\_\_\_\_ m.n.m.

AUTOR / ZODP. PR.:	Ing.arch. RADOSLAV REPKA	Architektúra Projektovanie stavieb a interiérov Inžinierska činnosť
VYPRACOVAL:	Ing. Martin Dobiáš	
STAVEBNÍK :	MESTO STARÁ ĽUBOVŇA , ul. Obchodná 1. , 06401 Stará Ľubovňa	Ing.arch. RADOSLAV REPKA Námestie sv. Mikuláša 26 064 01 Stará Ľubovňa Mobil : 0905 317 833 Email : archrepka@gmail.com
MIESTO STAVBY:	Kultúrny Dom , Nám. gen. Štefánika 5, psč. 064 01 Stará Ľubovňa Katastrálne územie Stará Ľubovňa, číslo parcely	
NÁZOV STAVBY:	<b>KULTÚRNY DOM - obnova disp. časti na 2.NP</b>	FORMÁT: 2xA4
CHARAKTER STAVBY:	ZMENA DOKONČENEJ STAVBY - STAVEBNÉ ÚPRAVY	DÁTUM: 06/2015
STUPEŇ PROJEKTU:	PROJEKT NA SP	MIERKA: <b>1 : 50</b>
OBSAH VÝKRESU:	<b>REZ A-A - Skutočný a navrhovaný stav</b>	<b>NS / 04</b>

**POZNÁMKA:**  
- ROZHODUJÚCE ROZMERY A VZDIALENOSTÍ VŠETKÝCH STAVEBNÝCH PRVKOV JE NUTNÉ DOMERAŤ NA STAVBE !  
- ZHOTOVITEL JE POVINNÝ V PRÍPADE ZISTENÝCH CHÝB V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA!  
- VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA PODLIEHA V PLNEJ MIERE AUTORSKÉMU ZÁKONU, ZMENY SÚ MOŽNÉ LEN ZO SÚHLASOM AUTORA!  
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSMENNÉHO SÚHLASU !!!  
- AK SA PRI BÚRACÍCH PRÁČACH ZISTIA ZMENY OPROTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE INFORMOVAŤ O TÝCHTO ZMENÁCH PROJEKTANTA!  
- SKLADBA STRECHY NIE JE ZNÁMA UVAŽUJE SA LEN PREDPOKLADANÁ HRÚBKA

EXISTUJÚCI REZ A-A:




SKLADBY EXISTUJÚCEJ PODLÁHY

- P1.** PODLAHA V SOC. ZARIDENIACH A KANCELÁRIÍ  
- TERAZZOVÁ LIATA PODLAHA PRAVDEPODOBNÁ, hr. 50mm  
- ŽB STROP, hr 210mm
- P2.** PODLAHA V PREVÁDZKE  
- DREVENÉ PARKETY, PRAVDEPODOBNÁ hr. 40mm  
- ŽB STROP, hr 210mm

SKLADBY NAVRHOVANEJ PODLÁHY

- P3.** PODLAHA V SOC. ZARIDENIACH A ŠATŇI  
- KERAMICKÁ DLAŽBA hr.=8mm  
- MALTOVÉ LEPIDLO hr.= 8mm - NA HREBEŇ  
- TERAZZOVÁ LIATA PODLAHA PRAVDEPODOBNÁ, hr. 50mm  
- ŽB DOSKA hr.=210 mm
- P4.** PODLAHA V PRECVIČOVNI  
- DREVENÉ PARKETY, PRAVDEPODOBNÁ hr. 40mm  
- ŽB DOSKA hr.=210 mm

NAVRHOVANÝ REZ A-A



LEGENDA OZNAČENIA

- SK** 1 - SKLOBETONOVÉ TVÁRNICE 190x190x60mm ROZMER STENY 2320x600mm  
2 - SKLOBETONOVÉ TVÁRNICE 190x190x60mm ROZMER STENY 800x400mm
- V1** NÚTENE VETRANIE VENTILÁTOROM OSADENÉ V SDK PODHLADE VYVEDENÉ NAD STRECHU

LEGENDA MATERIÁLOV


č.	VÝPLŇ	NÁZOV
1		EXISTUJÚCE OBVODOVÉ MURIVO, hr. 450mm
2		EXISTUJÚCE VNÚTORNÉ MURIVO, hr. 250mm
3		EXISTUJÚCE PRIEČKOVÉ MURIVO, hr. 150, 100mm
4		NOVÉ PRIEČKOVÉ MURIVO, hr. 150, 100mm
5		SADROKARTÓNOVA PRIEČKA hr. 100mm
6		ŽELEZOBETÓN

±0,000 = \_\_\_\_\_ m.n.m , ±0,000 = výšková úroveň podlahy jestvujúceho podlažia I.NP  
Úroveň ±0,000 od úrovne pevného bodu na teréne ..... , Úroveň pevného bodu na teréne \_\_\_\_\_ m.n.m.

**POZNÁMKA:**  
- ROZHODUJÚCE ROZMERY A VZDIALENOSTÍ VŠETKÝCH STAVEBNÝCH PRVKOV JE NUTNÉ DOMERAŤ NA STAVBE !  
- ZHOTOVITEL JE POVINNÝ V PRÍPADE ZISTENÝCH CHÝB V PROJEKTOVEJ DOKUMENTACII NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA!  
- VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA PODLIEHA V PLNEJ MIERE AUTORSKÉMU ZÁKONU, ZMENY SÚ MOŽNÉ LEN ZO SÚHLASOM AUTORA!  
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSMENNÉHO SÚHLASU !!!  
- AK SA PRI BÚRACÍCH PRÁČACH ZISTIA ZMENY OPROTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE INFORMOVAŤ O TÝCHTO ZMENÁCH PROJEKTANTA!  
- SKLADBA STRECHY NIE JE ZNÁMA UVAŽUJE SA LEN PREDPOKLADANÁ HRÚBKA

AUTOR / ZODP. PR.:	Ing.arch. RADOSLAV REPKA	Architektúra Projektovanie stavieb a interiérov Inžinierska činnosť
VYPRACOVAL:	Ing. Martin Dobiáš	
STAVEBNÍK :	MESTO STARÁ ĽUBOVŇA , ul. Obchodná 1. , 06401 Stará Ľubovňa	Ing.arch. RADOSLAV REPKA Námestie sv. Mikuláša 26 064 01 Stará Ľubovňa Mobil : 0905 317 833 Email : archrepka@gmail.com
MIESTO STAVBY:	Kultúrny Dom , Nám. gen. Štefánika 5, psč. 064 01 Stará Ľubovňa Katastrálne územie Stará Ľubovňa, číslo parcely	
NÁZOV STAVBY:	<b>KULTÚRNY DOM - obnova disp. časti na 2.NP</b>	FORMÁT: 2xA4
CHARAKTER STAVBY:	ZMENA DOKONČENEJ STAVBY - STAVEBNÉ ÚPRAVY	DÁTUM: 06/2015
STUPEŇ PROJEKTU:	PROJEKT NA SP	MIERKA: <b>1 : 50</b>
OBSAH VÝKRESU:	<b>REZ A-A - Skutočný a navrhovaný stav</b>	<b>NS / 04</b>

EXISTUJÚCI REZ A-A:




SKLADBY EXISTUJÚCEJ PODLÁHY

- P1.** PODLAHA V SOC. ZARIDENIACH A KANCELÁRIÍ  
- TERAZZOVÁ LIATA PODLAHA PRAVDEPODOBNÁ, hr. 50mm  
- ŽB STROP, hr 210mm
- P2.** PODLAHA V PREVÁDZKE  
- DREVENÉ PARKETY, PRAVDEPODOBNÁ hr. 40mm  
- ŽB STROP, hr 210mm

SKLADBY NAVRHOVANEJ PODLÁHY

- P3.** PODLAHA V SOC. ZARIDENIACH A ŠATŇI  
- KERAMICKÁ DLAŽBA hr.=8mm  
- MALTOVÉ LEPIDLO hr.= 8mm - NA HREBEŇ  
- TERAZZOVÁ LIATA PODLAHA PRAVDEPODOBNÁ, hr. 50mm  
- ŽB DOSKA hr.=210 mm
- P4.** PODLAHA V PRECVIČOVNI  
- DREVENÉ PARKETY, PRAVDEPODOBNÁ hr. 40mm  
- ŽB DOSKA hr.=210 mm

NAVRHOVANÝ REZ A-A



LEGENDA OZNAČENIA

- SK** 1 - SKLOBETONOVÉ TVÁRNICE 190x190x60mm ROZMER STENY 2320x600mm  
2 - SKLOBETONOVÉ TVÁRNICE 190x190x60mm ROZMER STENY 800x400mm
- V1** NÚTENE VETRANIE VENTILÁTOROM OSADENÉ V SDK PODHLADE VYVEDENÉ NAD STRECHU

LEGENDA MATERIÁLOV


č.	VÝPLŇ	NÁZOV
1		EXISTUJÚCE OBVODOVÉ MURIVO, hr. 450mm
2		EXISTUJÚCE VNÚTORNÉ MURIVO, hr. 250mm
3		EXISTUJÚCE PRIEČKOVÉ MURIVO, hr. 150, 100mm
4		NOVÉ PRIEČKOVÉ MURIVO, hr. 150, 100mm
5		SADROKARTÓNOVA PRIEČKA hr. 100mm
6		ŽELEZOBETÓN

±0,000 = \_\_\_\_\_ m.n.m , ±0,000 = výšková úroveň podlahy jestvujúceho podlažia I.NP  
Úroveň ±0,000 od úrovne pevného bodu na teréne ..... , Úroveň pevného bodu na teréne \_\_\_\_\_ m.n.m.


AUTOR / ZODP. PR.:	Ing.arch. RADOSLAV REPKA	Architektúra Projektovanie stavieb a interiérov Inžinierska činnosť
VYPRACOVAL:	Ing. Martin Dobiáš	
STAVEBNÍK :	MESTO STARÁ ĽUBOVŇA , ul. Obchodná 1. , 06401 Stará Ľubovňa	Ing.arch. RADOSLAV REPKA Námestie sv. Mikuláša 26 064 01 Stará Ľubovňa Mobil : 0905 317 833 Email : archrepka@gmail.com
MIESTO STAVBY:	Kultúrny Dom , Nám. gen. Štefánika 5, psč. 064 01 Stará Ľubovňa Katastrálne územie Stará Ľubovňa, číslo parcely	
NÁZOV STAVBY:	<b>KULTÚRNY DOM - obnova disp. časti na 2.NP</b>	FORMÁT: 2xA4
CHARAKTER STAVBY:	ZMENA DOKONČENEJ STAVBY - STAVEBNÉ ÚPRAVY	DÁTUM: 06/2015
STUPEŇ PROJEKTU:	PROJEKT NA SP	MIERKA: <b>1 : 50</b>
OBSAH VÝKRESU:	<b>REZ A-A - Skutočný a navrhovaný stav</b>	<b>NS / 04</b>

**POZNÁMKA:**  
- ROZHODUJÚCE ROZMERY A VZDIALENOSTÍ VŠETKÝCH STAVEBNÝCH PRVKOV JE NUTNÉ DOMERAŤ NA STAVBE !  
- ZHOTOVITEL JE POVINNÝ V PRÍPADO ZISTENÝCH CHÝB V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA!  
- VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA PODLIEHA V PLNEJ MIERE AUTORSKÉMU ZÁKONU, ZMENY SÚ MOŽNÉ LEN ZO SÚHLASOM AUTORA!  
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSMENNÉHO SÚHLASU !!!  
- AK SA PRI BÚRACÍCH PRÁČACH ZISTIA ZMENY OPROTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE INFORMOVAŤ O TÝCHTO ZMENÁCH PROJEKTANTA!  
- SKLADBA STRECHY NIE JE ZNÁMA UVAŽUJE SA LEN PREDPOKLADANÁ HRÚBKA

EXISTUJÚCI REZ A-A:



NAVRHOVANÝ REZ A-A



SKLADBY EXISTUJÚCEJ PODLÁHY

- P1.** PODLAHA V SOC. ZARIDENIACH A KANCELÁRIÍ  
- TERAZZOVÁ LIATA PODLAHA PRAVDEPODOBNÁ, hr. 50mm  
- ŽB STROP, hr 210mm
- P2.** PODLAHA V PREVÁDZKE  
- DREVENÉ PARKETY, PRAVDEPODOBNÁ hr. 40mm  
- ŽB STROP, hr 210mm

SKLADBY NAVRHOVANEJ PODLÁHY

- P3.** PODLAHA V SOC. ZARIDENIACH A ŠATŇÍ  
- KERAMICKÁ DLAŽBA hr.=8mm  
- MALTOVÉ LEPIDLO hr.= 8mm - NA HREBEŇ  
- TERAZZOVÁ LIATA PODLAHA PRAVDEPODOBNÁ, hr. 50mm  
- ŽB DOSKA hr.=210 mm
- P4.** PODLAHA V PRECVIČOVNI  
- DREVENÉ PARKETY, PRAVDEPODOBNÁ hr. 40mm  
- ŽB DOSKA hr.=210 mm

LEGENDA OZNAČENIA

- SK** 1 - SKLOBETONOVÉ TVÁRNICE 190x190x60mm ROZMER STENY 2320x600mm  
2 - SKLOBETONOVÉ TVÁRNICE 190x190x60mm ROZMER STENY 800x400mm
- V1** NÚTENE VETRANIE VENTILÁTOROM OSADENÉ V SDK PODHLADE VYVEDENÉ NAD STRECHU

LEGENDA MATERIÁLOV

č.	VÝPLŇ	NÁZOV
1		EXISTUJÚCE OBVODOVÉ MURIVO, hr. 450mm
2		EXISTUJÚCE VNÚTORNÉ MURIVO, hr. 250mm
3		EXISTUJÚCE PRIEČKOVÉ MURIVO, hr. 150, 100mm
4		NOVÉ PRIEČKOVÉ MURIVO, hr. 150, 100mm
5		SADROKARTÓNOVA PRIEČKA hr. 100mm
6		ŽELEZOBETÓN

±0,000 = \_\_\_\_\_ m.n.m , ±0,000 = výšková úroveň podlahy jestvujúceho podlažia I.NP  
Úroveň ±0,000 od úrovne pevného bodu na teréne ..... , Úroveň pevného bodu na teréne \_\_\_\_\_ m.n.m.


AUTOR / ZODP. PR.:	Ing.arch. RADOSLAV REPKA	Architektúra Projektovanie stavieb a interiérov Inžinierska činnosť
VYPRACOVAL:	Ing. Martin Dobiáš	
STAVEBNÍK :	MESTO STARÁ ĽUBOVŇA , ul. Obchodná 1. , 06401 Stará Ľubovňa	Ing.arch. RADOSLAV REPKA Námestie sv. Mikuláša 26 064 01 Stará Ľubovňa Mobil : 0905 317 833 Email : archrepka@gmail.com
MIESTO STAVBY:	Kultúrny Dom , Nám. gen. Štefánika 5, psč. 064 01 Stará Ľubovňa Katastrálne územie Stará Ľubovňa, číslo parcely	
NÁZOV STAVBY:	<b>KULTÚRNY DOM - obnova disp. časti na 2.NP</b>	FORMÁT: 2xA4
CHARAKTER STAVBY:	ZMENA DOKONČENEJ STAVBY - STAVEBNÉ ÚPRAVY	DÁTUM: 06/2015
STUPEŇ PROJEKTU:	PROJEKT NA SP	MIERKA: <b>1 : 50</b>
OBSAH VÝKRESU:	<b>REZ A-A - Skutočný a navrhovaný stav</b>	<b>NS / 04</b>

POZNÁMKA:


- ROZHODUJÚCE ROZMERY A VZDIALENOSTÍ VŠETKÝCH STAVEBNÝCH PRVKOV JE NUTNÉ DOMERAŤ NA STAVBE !
- ZHOTOVITEL JE POVINNÝ V PRÍPADE ZISTENÝCH CHÝB V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA!
- VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA PODLIEHA V PLNEJ MIERE AUTORSKÉMU ZÁKONU, ZMENY SÚ MOŽNÉ LEN ZO SÚHLASOM AUTORA!
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSMENNÉHO SÚHLASU !!!
- AK SA PRI BÚRACÍCH PRÁČACH ZISTIA ZMENY OPROTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE INFORMOVAŤ O TÝCHTO ZMENÁCH PROJEKTANTA!
- SKLADBA STRECHY NIE JE ZNÁMA UVAŽUJE SA LEN PREDPOKLADANÁ HRÚBKA



EXISTUJÚCI REZ A-A:



NAVRHOVANÝ REZ A-A



SKLADBY EXISTUJÚCEJ PODLÁHY

- P1.** PODLAHA V SOC. ZARIDENIACH A KANCELÁRIÍ  
- TERAZZOVÁ LIATA PODLAHA PRAVDEPODOBNÁ, hr. 50mm  
- ŽB STROP, hr 210mm
- P2.** PODLAHA V PREVÁDZKE  
- DREVENÉ PARKETY, PRAVDEPODOBNÁ hr. 40mm  
- ŽB STROP, hr 210mm

SKLADBY NAVRHOVANEJ PODLÁHY

- P3.** PODLAHA V SOC. ZARIDENIACH A ŠATNÍ  
- KERAMICKÁ DLAŽBA hr.=8mm  
- MALTOVÉ LEPIDLO hr.= 8mm - NA HREBEŇ  
- TERAZZOVÁ LIATA PODLAHA PRAVDEPODOBNÁ, hr. 50mm  
- ŽB DOSKA hr.=210 mm
- P4.** PODLAHA V PRECVIČOVNI  
- DREVENÉ PARKETY, PRAVDEPODOBNÁ hr. 40mm  
- ŽB DOSKA hr.=210 mm

LEGENDA OZNAČENIA

- SK** 1 - SKLOBETONOVÉ TVÁRNICE 190x190x60mm ROZMER STENY 2320x600mm  
2 - SKLOBETONOVÉ TVÁRNICE 190x190x60mm ROZMER STENY 800x400mm
- V1** NÚTENE VETRANIE VENTILÁTOROM OSADENÉ V SDK PODHLADE VYVEDENÉ NAD STRECHU

č.	VÝPLŇ	NÁZOV
1		EXISTUJÚCE OBVODOVÉ MURIVO, hr. 450mm
2		EXISTUJÚCE VNÚTORNÉ MURIVO, hr. 250mm
3		EXISTUJÚCE PRIEČKOVÉ MURIVO, hr. 150, 100mm
4		NOVÉ PRIEČKOVÉ MURIVO, hr. 150, 100mm
5		SADROKARTÓNOVA PRIEČKA hr. 100mm
6		ŽELEZOBETÓN



**POZNÁMKA:**  
- ROZHODUJÚCE ROZMERY A VZDIALENOSTÍ VŠETKÝCH STAVEBNÝCH PRVKOV JE NUTNÉ DOMERAŤ NA STAVBE !  
- ZHOTOVITEL JE POVINNÝ V PRÍPADE ZISTENÝCH CHÝB V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA!  
- VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA PODLIEHA V PLNEJ MIERE AUTORSKÉMU ZÁKONU, ZMENY SÚ MOŽNÉ LEN ZO SÚHLASOM AUTORA!  
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSMENNÉHO SÚHLASU !!!  
- AK SA PRI BÚRACÍCH PRÁČACH ZISTIA ZMENY OPROTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE INFORMOVAŤ O TÝCHTO ZMENÁCH PROJEKTANTA!  
- SKLADBA STRECHY NIE JE ZNÁMA UVAŽUJE SA LEN PREDPOKLADANÁ HRÚBKA

±0,000 = _____ m.n.m , ±0,000 = výšková úroveň podlahy jestvujúceho podlažia I.NP Úroveň ±0,000 od úrovne pevného bodu na teréne _____ , Úroveň pevného bodu na teréne _____ m.n.m.	
AUTOR / ZODP. PR.:	Ing.arch. RADOSLAV REPKA
VYPRACOVAL:	Ing. Martin Dobiáš
STAVEBNÍK :	MESTO STARÁ ĽUBOVŇA , ul. Obchodná 1. , 06401 Stará Ľubovňa
MIESTO STAVBY:	Kultúrny Dom , Nám. gen. Štefánika 5, psč. 064 01 Stará Ľubovňa Katastrálne územie Stará Ľubovňa, číslo parcely
NÁZOV STAVBY:	<b>KULTÚRNY DOM - obnova disp. časti na 2.NP</b>
CHARAKTER STAVBY:	ZMENA DOKONČENEJ STAVBY - STAVEBNÉ ÚPRAVY
STUPEŇ PROJEKTU:	PROJEKT NA SP
OBSAH VÝKRESU:	<b>REZ A-A - Skutočný a navrhovaný stav</b>
Architektúra Projektovanie stavieb a interiérov Inžinierska činnosť Ing.arch. RADOSLAV REPKA Námestie sv. Mikuláša 26 064 01 Stará Ľubovňa Mobil : 0905 317 833 Email : archrepka@gmail.com	
FORMÁT: 2xA4	
DÁTUM: 06/2015	
MIERKA: <b>1 : 50</b>	
<b>NS / 04</b>	