

L E G E N D A

WC	WC KOMBI SET SO ZVISLÝM ODPADOM 29203
U	UMÝVADLO KOLO NOVA 50x42 cm 21150, POLOSTĚP 21165
PZ	PISOÁR KOLO NOVA (FELIX) 26011
VF	VÝLEVKA KERAMAG QUELLE, ZÁVESNÁ SO SKLOP. KOV. MRIEŽKOU 450X360mm
PV	PODLAHOVÁ VPUST HL. 310N DN 50/75
EO5P	MALÝ ELEKTRICKÝ OHRIEVAČ POD UMÝVADLO TATRAMAT VEC. 5,0L + BATÉRIA
EO10N	MALÝ ELEKTRICKÝ OHRIEVAČ NAD UMÝVADLO TATRAMAT VEC. 10,0L + BATÉRIA
EOV152	AKUMULAČNÝ TLAKOVÝ ELEKTRICKÝ OHRIEVAČ VODY TATRAMAT VEC. 150 L
T 1847-20	SPÄTNOPOISTNÁ ARMATÚRA DN 20
GV	GUĽOVÝ VENTIL S PÁKOU
T66-15	ROHOVÝ VENTIL BEZ PRIPOJ. RÚRKY
T67-15	ROHOVÝ VENTIL K WC S PRIPOJ. RÚRKOU
T70-15	ROHOVÝ VENTIL K PISOÁROM
TZ 8101	BATÉRIA UMÝVADLOVÁ STOJANKOVÁ

LEGENDA PLYN. SPOTREBIČOV

1 PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 162-35
MAX. TEP. VÝKON 80/60 °C 32,7 kW; ZEMNÝ PLYN 3,53 m3.h-1

LEGENDA POTRUBIA

- NAVRHOVANÉ KANALIZAČNÉ POTRUBIE Z PLASTOVÝCH ODPADNÝCH RÚR HROLOVÝCH
- NAVRHOVANÉ KANALIZAČNÉ POTRUBIE Z PLASTOVÝCH ODPADNÝCH RÚR PRÍPOJOVACÍCH
- NAVRHOVANÉ VODOVODNÉ POTRUBIE Z PLASTOVÝCH RÚR "EKOPLASTIK"- ROZVOD STUDENEJ VODY
- NAVRHOVANÉ VODOVODNÉ POTRUBIE Z PLASTOVÝCH RÚR "EKOPLASTIK"- ROZVOD TEPLEJ VODY
- NAVRHOVANÉ PLYNOVODNÉ POTRUBIE Z PLASTOVÝCH RÚR VO VÝKOPE A OCEEOVÝCH ČIERNYCH RÚR V OBJEKTE

H2 VNÚTORNÝ POŽIARNY HYDRANT S TVAROVOSTÁLOU HADICOU DN 25 DĽŽKY 30,0 m

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	OVK-ZTI PROJEKT ZIMNÁ 119 STARÁ ĽUBOVŇA
ŠTEFAN PETRILÁK	ŠTEFAN PETRILÁK	ŠTEFAN PETRILÁK	
MIESTO STAVBY: m.č. PODSADEK STARÁ ĽUBOVŇA		FORMÁT	4xA4
INVESTOR: MESTO STARÁ ĽUBOVŇA		DÁTUM	VI. 2014
STAVBA		ÚČEL	PSSP-RP
9-TRIEDNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA - PODSADEK NOVOSTAVBA KONTAJNEROVEJ BUDOVY		ČÍSLO ZÁKAZKY	
		ČÍSLO KÓPIE	
		ARCH. ČÍSLO	
OBSAH VÝKRESU	ZDRAVOTNOTECHNICKÁ INŠTALÁCIA ZVISLÁ SCHÉMA	MIERKA 1 : 50	ČÍS. VÝKR. ZTI-5