



#### LEGENDA MIESTNOSTÍ:

ČÍSLO	NÁZOV	PLOCHA	PODLAHA	STENA	STROP	max. Počet žiakov
2.01	CHODBA	62,65	LINOLEUM	LAMINO DOSKY		
2.02	TRIEDA 5	33,51	LINOLEUM	LAMINO DOSKY		33,51*3,16= 105,9m3 = 20 žiakov
2.03	TRIEDA 6	34,57	LINOLEUM	LAMINO DOSKY		34,57*3,16= 109,24m3 = 21
2.04	TRIEDA 7	33,51	LINOLEUM	LAMINO DOSKY		33,51*3,16= 105,9m3 = 20
2.05	TRIEDA 8	35,16	LINOLEUM	LAMINO DOSKY		35,16*3,16= 111,1 m3 = 21
2.06	TRIEDA 9	34,08	LINOLEUM	LAMINO DOSKY		34,08*3,16= 107,7m3 = 20 žiakov
2.07	KOTOLŇA	11,00	LINOLEUM	LAMINO DOSKY		

PLOCHA MIESTNOSTÍ SPOLU 244,48 m<sup>2</sup>

#### LEGENDA MATERIÁLU:

OBVODOVÁ STENA 250mm

- 10mm - TRAPÉZOVÝ PLECH T8 hr.0,5mm POZINKOVANÝ, LAKOVANÝ
- \_\_mm - PAROPRIEPUSTNÁ FÓLIA JUTADACH 135
- 220mm - MINERÁLNA IZOLÁCIA KVALIFINSULATION Classic 040
- UKLADANÁ DO OCEĽOVÝCH "C" PROFILOV
- \_\_mm - PAROZÁBRANA
- 12,5mm - SADROKARTONOVÁ DOSKA spodná protipožiarna
- 12,5mm - SADROKARTONOVÁ DOSKA vrchná interierová protipožiarna

VNÚTORNÁ DELIACA PRIEČKA 90mm

- 12,5mm - SADROKARTONOVÁ DOSKA vrchná interierová protipožiarna
- 12,5mm - SADROKARTONOVÁ DOSKA spodná protipožiarna
- \_\_mm - PAROZÁBRANA
- 50mm - MINERÁLNA IZOLÁCIA KVALIFINSULATION Classic 040
- UKLADANÁ DO OCEĽOVÝCH "C" PROFILOV
- \_\_mm - PAROZÁBRANA
- 12,5mm - SADROKARTONOVÁ DOSKA spodná protipožiarna
- 12,5mm - SADROKARTONOVÁ DOSKA vrchná interierová protipožiarna



stavba :	<b>9. triedna ZÁKLADNÁ ŠKOLA - PODSADEK</b> <b>Novostavba kontajnerovej budovy</b>			
investor :	Mesto Stará Ľubovňa			
vypracoval :	ING. Lukáš Šimoňák	zodp. projektant :	ING. Štefan VILGA	
stupeň :	PROJEKT pre SP a realizáciu	dátum :	04 / 2014	č.výkresu :
výkres :	PODORYS 2.NP	mierka :	1 : 150	<b>3</b>