


OKRESNÝ ÚRAD STARÁ LUBOVŇA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
 Nám. gen. Štefánika 526 1
 064 01 Stará Lubovňa

Číslo spisu
 OU-SL-OSZP-2020/002122-006

29. 04. 2020

Vybavuje



ROZHODNUTIE
VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Popis konania / Účastníci konania

Okresný úrad Stará Lubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle ustanovenia § 61 písm. c) a § 71 zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zák. Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len vodný zákon) v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti Mesta Stará Lubovňa a výsledku vodoprávneho konania dňa 31.03.2020 na Okresnom úrade Stará Lubovňa, odbore starostlivosti o životné prostredie Nám. gen. Štefánika 1 podľa § 73 ods. 9 vodného zákona a v zmysle § 46 a §47 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, vydáva rozhodnutie, ktorým

Výrok rozhodnutia

p o v o ľ u j e

Mestu Stará Lubovňa v zmysle §§ 120 a 66 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle § 26 ods. 1 a ods. 2 vodného zákona, stavbu „Obchvatová komunikácia pre IBV Rovinky“

Stavebné objekty: SO 02 Verejný vodovod - rozšírenie
 SO 06 Splašková kanalizácia - rozšírenie

Charakteristické údaje o stavbe:

Navrhovateľ : Mesto Stará Lubovňa, IČO: 00 330 167

Názov stavby : Obchvatová komunikácia pre IBV Rovinky,

Stavebné objekty : SO 02 Verejný vodovod - rozšírenie
 SO 06 Splašková kanalizácia - rozšírenie

Kat. územie : Mesta Stará Lubovňa

Miesto stavby : KN – C 2846/278, 2846/258, 4251/41, 4251/78, 4251/80, 4251/57, 4251/79, 4251/42, 4251/46, 4251/61, 4251/60, 4251/62, 4251/67, 4251/51, 4251/52, 4251/47, 4251/64, 4251/53, 4251/66, 4251/65, 4251/48, 4251/54, 4251/58, 4251/49, 4251/59, 4251/76, 4251/63, 4251/50, 4251/55, 4251/56, 4258/16, 4258/15, 4258/22, 4258/17, 2846/385, 2846/386, 2846/393, 2846/371 mimo zastavaného územia v k. ú. Stará Lubovňa.

Vlastnícke práva : LV č. 3696,4542 – vlastníctvo navrhovateľa,
 LV č. 9793 – spoluvlastníctvo navrhovateľa,
 LV č. 9794 - spoluvlastníctvo navrhovateľa,
 LV č. 9866 – spoluvlastníctvo navrhovateľa,
 LV č. 9867 – spoluvlastníctvo navrhovateľa,
 LV č. 5104, 5127, 5125, 4887, 9898, 5103, 5235, 5106 (bez súhlasov vlastníkov v zmysle ust. § 38 zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon)

Umiestnenie stavby: Rozhodnutie o umiestnení stavby vydala Obec Nová Lubovňa zo dňa 27.05.2019 pod č. 2018/622-321 SÚ/Da, ktoré nadobudlo právoplatnosť 10.07.2019.

Termín dokončenia stavby : 12/2021

Zodpovedný projektant : Ing. Miroslav Váhovský, VÁHOPROJEKT, Exnárova 13, 080 01 Prešov , autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 4759*A2 Komplexné architektonické a inžinierske služby

Spôsob realizácie stavby: dodávateľsky - zhotoviteľom

Zhotoviteľ stavby : oznámený do 15 dní od výberového konania

Stavebný dozor : na základe výberového konania

Účel stavby : Prepojenie jestvujúcej časti komunikácie a inžinierskych sietí na ul. Vansovej v k. ú. mesta Stará Ľubovňa

Charakter stavby : Vodná stavba

Popis stavby :

SO 02 Verejný vodovod - rozšírenie – vodovod pozostáva z:

Vetvy „V“: DN/OD 90x5,4 – PE100-PN10-SDR17,6- dl. 347m
 Vodovodné prípojky: - DN/OD 32x1,9-PE100-PN10-počet 29 ks – veľk. Dĺžky 139m
 Chránička na potrubí: DN/OD140x8,3-PE-dl.18m+11m=29m (2ks)
 Chráničky na prípojkách DN/OD63x3-PE-9m x 11ks=celková dĺžka 99m (11ks)

Vetva „V“ sa napojí v km 0,000-V1 na jestvujúci vodovod HDPE, DN 80, ktorý sa nachádza v chodníku, na ulici Vansovej, pred parcelou 1870/2. Ďalej potrubie pokračuje v chodníku, súbežne s projektovaným plynom – SO 03. V km 0,250 križuje novonavrhanú odbočku pre budúcu komunikáciu. Vetva je ukončená v chodníku, kde v km 0,347 sa pripojí na jestvujúce vodovodné potrubie DN/OD90 pred parcelou 4251/35.

Chráničky:

Chránička č. 1: rúra z PE na chráničku – DN/OD140x8,3-dl. 18m-km 0,218.2
 Slepá chránička č. 2: rúra PE na chráničku – DN/OD 140x8,3 – dl. 11m – 0,245
 Spolu dĺžka 29m

Chránička č. 1 sa osadí na projektovaný vodovod v km 0,218.2. križuje novonavrhanú odbočku pre budúcu komunikáciu. Potrubie sa do chráničky vsunie pomocou klzných objímok. Proti vnikaniu vody a nečistôt sa konce chráničky s potrubím utesnia tesniacou manžetou. Slepá chránička č. 2 sa osadí v km 0,245 pod novonavrhanú komunikáciu. Chránička bude uzavretá z oboch strán zátkami a bude slúžiť na vodovod, ktorý sa výhľadovo pripojí na vetvu „V“.

Hydranty:

HP1, km 0,102.5, DN/ID80
 HP2, km 0,250, DN/ID80

Pre požiarne účely sa na potrubie umiestnené v chodníku osadia 2 podzemné hydranty, ktoré budú vysadené cez odbočku s osadením uzáveru DN80 a budú plniť funkciu vzdušníka resp. kalníka.

Vývod signalizačného vodiča (VSV) a tabule:

V km 0,000 a v km 0,347 bude osadený vývod signalizačného vodiča do poklopu. Hydranty a VSV sa označia tabuľkou, ktoré budú umiestnené na plote.

Vodovodné prípojky:

Vodovodné prípojky sa napoja na novonavrhaný vodovod vetvu „V“ cez navítavací pás s uzáverom DN/OD90/32 a ukončené budú na hranici investora, v novonavrhanom chodníku, kde sa uzavru zátkou. V mieste križenia vodovodnej prípojky s novonavrhanou komunikáciou sa prípojka ochráni v PE chráničke DN/OD63-11x, v celkovej dĺžke 99m. konce chráničky sa uzavru tesniacou manžetou.

SO 06 Splašková kanalizácia – rozšírenie

Splašková kanalizácia zabezpečuje odvedenie splaškových odpadových vôd z nehnuteľnosti a dažďových vôd z novonavrhovanej komunikácie a chodníkov do existujúcej kanalizácie, ktorá sa nachádza na ulici Vansovej pred parcelou 2846/202. Výškové usporiadanie terénu umožňuje gravitačné odvedenie predmetných vôd z navrhovanej zástavby do existujúcej kanalizácie. trasa splaškovej kanalizácie je navrhnutá v osi navrhovanej komunikácie. Na splaškovej kanalizácii sa vybudujú taktiež kanalizačné prípojky splaškové a dažďové.

Splašková kanalizácia pozostáva zo:

Stoky „S“ – DN/ID300-kanal. PVC-SN8-dl. 243m;
 Kanalizačných prípojok splaškových – DN/ID150-kanal. PVC-SN8-počet 29 ks- celková dĺžka 182,5m;
 Kanalizačných prípojok dažďových – DN/ID150-kanal. PVC – SN8-počet 29- celková dĺžka 115,5m;

Stoka DN/ID 300	celková dĺžka 243m
Prípojka DN/ID 150	celková dĺžka 298m
Celková dĺžka kanalizácie a prípojok	541m

Stoka „S“ v km 0,000 sa do jestvujúcej kanalizačnej šachty pripojí projektovaná stoka „S“ 40 cm nad dnom jestvujúcej šachty. Stoka „S“ pokračuje v osi novonavrhovanej projektovanej

komunikácie. V šachte S5 – km 0,216 sa lomí a ukončená je v šachte S6, v km 0,243, ktorá sa nachádza v osi budúcej miestnej komunikácii. Šachta S6 sa zaslepí. Napojí sa do nej výhľadovo kanalizácia pre budúcu výstavbu rodinných domov.
Do splaškovej kanalizácie sa zašústia prípojky zabezpečujúce gravitačný odtok odpadových vôd od obyvateľstva a z cestnej kanalizácie. Dažďové vody z rodinných domov budú riešené individuálne vsakovaním, prípadne vyvedením na terén.

Kanalizačné prípojky splaškové:

Celkový počet 29 ks, DN/ID 150, PVC. Kanalizačné prípojky splaškové v počte 18 kusov, KPS 2 až KPS-19, sa do stoky „S“ napoja cez jednoduché šikmé odbočky, ktoré sa osadia na stoku počas výstavby.

Kanalizačné prípojky splaškové v počte 11 kusov, KPS-1, KPS-20 až KPS-29. Je potrebné preveriť materiál a profil jestvujúceho potrubia a podľa toho zvoliť osadenie kanalizačných prípojok. Kanalizačné prípojky budú ukončené zátkami v chodníku na pozemku investora. Sklon kanalizačných prípojok je v celom rozsahu jednotný smer od kanalizačnej šachty po stoku „S“, resp. jestvujúcu kanalizáciu, minimálne 2%.

Kanalizačné prípojky dažďové:

Celkový počet 29 ks, DN/ID 150, PVC. Kanalizačné prípojky dažďové v počte 13 kusov, KPD-VP15 až KPD-VP25, KPD-VP28 a KPD-VP29 sa do stoky „S“ napoja cez jednoduché šikmé odbočky, ktoré sa osadia na stoku počas výstavby. Kanalizačné prípojky dažďové v počte 16 kusov, KPD-VP14 až KPD-VP21, KPD-VP26 a KPD-VP27 je nutné preveriť materiál a profil jestvujúceho potrubia a podľa toho zvoliť osadenie kanalizačných prípojok.

Kanalizačné prípojky dažďové budú ukončené uličnými vpustami (VP), ktoré sú súčasťou SO-01-Komunikácia. Sklon kanalizačných prípojok je v celom rozsahu jednotný smer od kanalizačnej šachty po stoku „S“, resp. jestvujúcu kanalizáciu, minimálne 2%.

Revízie kanalizačné šachty:

Pre účely revízie a údržby sa osadia na kanalizačnom potrubí stokovej siete v priamej trase vstupné kanalizačné šachty vo vzdialenosti maximálne 50 0m (podľa STN 75 6101) a na smerových a výškových lomoch trasy. Šachty budú typové prefabrikované z betónových dielcov Ø 1,0m spájaných gumovým tesnením. Kanalizačné šachty budú v teréne ukončené liatinovým poklopom Ø 600mm, uloženým na vyrovnávacom prstenci, prechodovej skruži a rovných skruží. Dno šachiet bude taktiež prefabrikované z vodostavebného betónu. Pri budovaní kanalizačných šachiet je potrebné súčasne zabudovať šachtové vložky s opieskovanou vložkou podľa profilu potrubia a tým sa dosiahne dokonalá vodotesnosť každej šachty. Celkove sa vybuduje 6 kusov kanalizačných šachiet.

Jestvujúcu kanalizačnú šachtu v km 0,000 je nutné vyspraviť. V jestvujúcej šachte je nutné urobiť otvor pre novonavrhanú kanalizáciu DN 300, ktorý sa z vonkajšej strany obetónuje. Taktiež je nutné osadiť novú prechodovú skruž a vyrovnávacie prstence a nový liatinový poklop D 400-40t osadiť do nivelety novonavrhovanej komunikácie.

Podmienky pre realizáciu stavby:

1. Stavba bude zrealizovaná podľa overeného projektu stavby pri dodržaní platných stavebných predpisov STN ustanovení stavebného zákona a vodného zákona. Na znak overenia boli výkresy projektu opatrené pečiatkou stavebného úradu. Tento projekt stavby je stavebník povinný predložiť ku kolaudačnému konaniu.
2. Zmeny a odchýlky od schválenej PD je možné vykonať iba so súhlasom stavebného úradu za súčasného splnenia podmienok v bode 1.
3. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
4. Stavebník má povinnosť v zmysle § 66 ods. 3 písm. h) oznámiť začatie stavby.
5. Stavebník má povinnosť podľa § 66 ods. 4 písm. h) oznámiť zhotoviteľa stavby.
6. Stavebník zabezpečí vytyčenie priestorovej polohy stavby oprávnenou osobou.
7. Stavebné povolenie je v zmysle § 70 stavebného zákona záväzne aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.
8. Stavba môže byť užívaná až po kolaudácii stavby. Stavebník podá včas návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 79 stavebného zákona.
9. Stavebník je povinný nahradiť škodu spôsobenú pri výstavbe alebo prevádzke povoleného vodohospodárskeho diela podľa ustanovení Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka.
10. Pred začatím prác je potrebné zabezpečiť vytyčenie všetkých podzemných vedení.
11. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy, organizácií a účastníkov konania:

NORTEL s.r.o.,

Dodržať podmienky vyjadrenia zo dňa 20.01.2019, ktorým oznamujú, že na definovanom území sa nachádza telekomunikačné vedenie a preto požadujú:

1. Pred začatím zemných prác vytyčenie a vyznačenie polohy zariadenia priamo na povrchu terénu;
2. Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytyčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami ktoré boli na jeho ochranu stanovené;

3. Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia zariadení od vyznačenej polohy na povrchu terénu;
4. Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie / napr. hĺbiace troje / vo vzdialenosti 1,5m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia, aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu a poškodeniu;
5. Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zasypaním;
6. Bezodkladne oznámenie každého poškodenia vedení na tel. čísle 0911999889;
7. Podmienky ochrany telekomunikačných vedení budú doplnené pri vytýčení, ktoré požadujeme objednať na tel. čísle 0911999889 u pána Miroslava Chomu;
8. Oznámenie ukončenia prac najmenej 5 pracovných dní pred zásypom, z dôvodu kontroly telekomunikačných vedení na čísle uvedenom vyššie;
9. V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie telekomunikačných vedení je toto možné vykonať len so súhlasom správcu siete;
10. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 736005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.

Dodržať podmienky vyjadrenia č. 1209/2019 zo dňa 29.10.2019, ktorým požadujú:

1. Podmienky ochrany a dozoru vedení UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. počas samotnej výstavby musia byť dohodnuté medzi investorom resp. splnomocneným zástupcom a spol. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Hraničným termínom pre uvedenie zodpovedných osôb je vytýčenie siete UPC. Tento fakt sa zaznamená zápisom do stavebného denníka,
2. prekládku, resp. ochranu našich sietí realizovať podľa predloženej projektovej dokumentácie,
3. pred zahájením zemných prác objednať si u spoločnosti UPC priestorové vytýčenie sietí a zariadení písomne na adrese: UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Alvinczyho 14, 040 01 Košice, alebo mailom na adrese ftirpak@suptechnik.sk. Objednávku žiadame doručiť minimálne 5 dní pred požadovaným termínom vytýčenia. K žiadosti žiadame pripojiť toto vyjadrenie,
4. bezpodmienečné a bezvýhradné dodržanie ochranných pásiem podľa ust. § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a príslušných STN,
5. preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradia a zariadenia (najmä hĺbiace stroje) v ochrannom pásme od vymedzenej polohy telekomunikačných zariadení, tzn. len ručný výkop,
6. preukázateľné upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia od vyznačenej polohy.
7. v prípade, ak dôjde ku križovaniu výkopu s existujúcimi telekomunikačnými zariadeniami (sietami) spoločnosti UPC žiadame, aby sme boli vopred prizvaní k ukladaniu a zásypu ako stavebný dozor, 0903 253 867 Ing. Rímsky,
8. odkrytú časť siete UPC zabezpečiť proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolnou osobou,
9. v prípade, ak dôjde k odkrytiu už uložených sietí (existujúcich telekomunikačných zariadení) spoločnosti UPC žiadame, aby pracovníci, resp. zástupcovia spoločnosti UPC boli vopred prizvaní pred zásypom (zakrytím) na kontrolu ako stavebný dozor, pred záhrom previesť zhutnenie zeminy pod trasou UPC, spätný zásyp sietí UPC realizovať triedeným štrkom, zákrytovou doskou a ochrannou fóliou. Obnoviť krytie a značenie markermi.
10. zákaz skládok a budovania zariadení nad trasou UPC,
11. dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu,
12. žiadame dodržať nivelitu terénu kvôli dodržaniu dostatočného krytia sietí UPC,
13. bezodkladne oznámenie každého poškodenia telekomunikačných zariadení spoločnosti UPC na tel. čísle 0903 253 867 Ing. Rímsky, v prípade poškodenia koaxiálneho kábla je nutné vymeniť celý úsek kábla medzi dvoma najbližšími distribučnými skriňami.
14. v prípade vynútenej prekládky siete UPC predložiť na schválenie projekt prekládky na : mrimsky@upc.sk. Prekládka sa uskutoční na náklady investora, práce zrealizuje UPC, alebo organizácia poverená spoločnosťou UPC.

VSD, a.s.

Dodržať podmienky vyjadrenia č. 744246/2019 zo dňa 16.12.2019, ktorým požadujú:

Nadzemné zariadenia sú v teréne voľne viditeľné, vytýčenie podzemných vedení si môžete objednať zaslaním objednávky a mapového podkladu s vyznačenou záujmovou oblasťou na e-mailovú adresu: skripkostefan@vdsas.sk, tel. 055 610 2792 - Ing. Štefan Škripko, alebo stolicnypeter@vdsas.sk, tel. 055 610 2213 - Ing. Peter Stoličný. V ďalšom stupni dokumentácie požadujú doplniť do situácie stavby ich uvedené zariadenia. V prípade, že bude križované ich podzemné vedenie, alebo dôjde k súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť vedenie VSD, a. s. proti vzniku previsu. Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu. Pri križovaní, resp. súbehu vedenia VSD, a. s. s pripravovanou stavbou musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2. Pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi podzemnými vedeniami v zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005. V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadajú, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných noriem STN. Upozorňujú na dodržanie §43 Zákona 251/2012 Z.z. o ochranných pásmach elektrických zariadení a činnostiach v nich. Ďalej upozorňujú, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy neevidujú.

Slovak Telekom, a.s. Bratislava

1. Dodržať podmienky vyjadrenia č. 6612000480 zo dňa 09.01.2020, ktorým oznamujú, že dôjde do styku so sieťami Slovak Telekom, a.s. a požadujú:
2. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť v kolízii so SEK Slovák Telekom.a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí

(najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovák Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou siete: Klein Štefan, stefan.klein@telekom.sk, +421 52 7733845.

4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujú stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť/zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujú žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
10. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytyčenie polohy SEK spoločnosti Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
11. Vytyčenie polohy SEK spoločnosti Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovák Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/viadrenia>. Vytyčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
12. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
13. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nieje oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s.
14. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
15. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytyčenie.

Distribúcia SPP, a.s.

Dodržal podmienky vyjadrenia č. TN/NS/0034/2020/Hy zo dňa 9.01.2020, ktorým oznamujú, že v záujmovom území sa nachádzajú plynárenské zariadenia a požadujú:

Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicke, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk), v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Dušan Boroš, tel.č. +421 52 242 5201) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác.

Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.

Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení, stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2,0 m na každú stranu od obrýsu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytyčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov.

Ak pri výkopových prácach bude odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.

Pristup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D, odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.

Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu, každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727.

Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon.

Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 700 02.

Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.

Stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod..

Prvá internetová, s.r.o.

Dodržať podmienky vyjadrenia č. 9/201 zo dňa 17.05.2018, ktorým požadujú:

1. Žiadateľ zaistí pred začatím zemných prác vytýčenie káblového vedenia;
2. zoznámi preukázateľne pracovníkov, ktorých sa to týka, s polohou tohto vedenia;
3. Upozorní na možnú odchýlku skutočnej polohy vedenia od polohy vyplývajúcej z výkresovej dokumentácie;
4. vyzve svojich pracovníkov aby dbali pri práci v týchto miestach na najvyššiu opatrnosť a vo vzdialenosti 1 meter po každej strane vytýčenej trasy vedenia nepoužívali žiadne mechanizačné prostriedky;
5. okamžite ohlásí každé poškodenie podzemného káblového vedenia spoločnosti Prvá internetová, spol. s r.o.;
6. žiadateľ pred začatím zemných prác objedná si u našej spoločnosti, priestorové vytýčenie siete písomne na adrese Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa, alebo emailom na net@slnet.sk, minimálne 5 dní pred požadovaným termínom vytýčenia;
7. bezpodmienečné a bezvýhradné dodržanie pásiem podľa ust. § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických príslušných STN;
8. v prípade, ak dôjde k odkrytiu už uložených sietí, žiadame, aby zástupcovia našej spoločnosti boli vopred prizvaní pred zásypom na kontrolu ako stavebný dozor, pred záhrom previesť zhutnenie zeminy pod trasou Prvá internetová, spätný zásyp sietí, realizovať triedeným štrkom, zákrytovou doskou a ochrannou fóliou. Obnoviť krytie a značenie markermi.

VEOLIA PVPS, a.s. Poprad

Dodržať podmienky vyjadrenia č.P-23520/2019,O-25302/2019 zo dňa 18.11.2019 a vyjadrenia č. P-54/2019, O-176/2020 zo dňa 07.01.2020, ktorými odporúčajú dažďové vody stekajúce od obce Nová Ľubovňa, výstavbou jednej cestnej vpuste, odkanalizovať do dažďovej kanalizácie SOU, ktorá je zaústená do toku Jakubianka a ďalej požadujú v najvyššom bode verejného vodovodu na ul. Vansovej osadiť vzdušník a v najnižšom kalník. Jestvujúci verejný vodovod v hornej časti Vansovej ulice nie je v majetkovej evidencii PVPS,a.s., preto je potrebné doriešiť zmluvné vzťahy. Pri pokládke podzemných vedení žiadame dodržať ochranné pásmo jednotlivých vedení v zmysle zákona č. 442/2002 a STN 73 6005.
Všetky armatúrne zariadenia nachádzajúce sa v stavbe (jestvujúce aj navrhované) požadujeme osadiť do novej nivelety navrhovanej miestnej komunikácie ul. Vansovej.

OR HaZZ v Starej Ľubovni

Dodržať podmienky stanoviska č. ORHZ-SL2 2019/000319-002 zo dňa 02.12.2019, ktorým požadujú najneskôr pri kolaudačnom konaní predložiť k zabudovaným stavebným výrobkom od výrobcu SK vyhlásenie o parametroch v zmysle zákona NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie

Vyjadrením č. OUI-SL-OSZP-2019/010097-002 zo dňa 20.11.2019 upozorňujú stavebníka, že so stavebnými odpadmi, ktoré vzniknú počas výstavby novej miestnej komunikácie a rekonštrukcie vozovky v dolnej časti ulice Vansova a dokončenie konštrukčných vrstiev vozovky v hornej časti ulice Vansova v meste Stará Ľubovňa, sa musí nakladať v zmysle § 77 ods. 1, 2/ zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. Pred vydaním kolaudácie stavby sa stavebník a investor stavby, pre ktorého sa stavebné práce vykonávajú, preukážu a doložia všetky potrebné doklady a zároveň investor stavby je povinný požiadať okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie o vyjadrenie v zmysle § 99 ods. 1 písm. b, bod 5/ zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, kde sa preukáže ako sa nakladalo so vzniknutými stavebnými odpadmi. Vzniknuté stavebné odpady a to: 17 01 01 - betón, 17 03 02 - bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01, sa podľa predloženej projektovvej dokumentácie budú zhromažďovať na stavenisku, kde z časti sa využijú pri výstavbe miestnej komunikácie a prebytočné vzniknuté stavebné odpady sa zneškodnia podľa činnosti D1 skládkovaním a to iba na povolennej skládke odpadov. Všetky uvedené stavebné odpady boli zatriedené podľa platného Katalógu odpadov, ktorý je uvedený vo Vyhl. MZP SR č. 365/2015 Z.z. ako ostatné odpady. Stavebný odpad a to: 17 05 06 - výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05, sa podľa predloženej dokumentácie využije na vyrovnanie okolitého terénu a zásyp, pričom prebytočná zemina sa zneškodní skládkovaním iba na povolennej skládke.

Zároveň pri stavebných prácach môžu vzniknúť aj odpady z obalov, ktoré sa v Meste Stará Ľubovňa triedia a separujú, preto je potrebné, aby sa uvedené druhy odpadov z obalov (15 01 01 - obaly z papiera a lepenky, 15 01 02 - obaly z plastov, 15 01 06 - zmiešané obaly) odovzdávali do zberných nádob, ktoré sú určené na zhromažďovanie a zber takýchto druhov odpadov v rámci územia Mesta Stará Ľubovňa.

S uskutočnením stavebných prác vzniknú aj nebezpečné stavebné odpady: 17 05 03 - zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky, 17 05 05 - výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky, s ktorými sa pri ich nakladaní a to: zhromažďovanie, preprava a zneškodňovanie, musí uskutočňovať v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. Preto ten, kto bude vykonávať stavebné práce a vzniknú mu stavené nebezpečné odpady (pri celkovom jeho úhrne v množstve za rok - viac ako 1 tona) musí požiadať príslušný okresný úrad o vydanie súhlasu v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch (zhromažďovanie, preprava) a vykonávacích predpisov v odpadovom hospodárstve.

Stavebník a investor stavby, si taktiež budú plniť aj povinnosti, ktoré im vyplývajú v zmysle § 14 ods. 1/ zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a to viesť a uchovávať evidenciu o druhoch odpadov, množstvách jednotlivých odpadov, ich spôsobe ďalšieho nakladania a to o ich využití alebo zneškodnení a podľa množstva vzniknutých odpadov sú povinní predložiť ročné tlačivo Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladania s ním na príslušný okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie. So stavebnými odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii stavby „OBCHVATOVÁ KOMUNIKÁCIA PRE IBV ROVINKY“ v kú. Stará Ľubovňa je potrebné uskutočňovať v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a odpady je potrebné odovzdávať na ďalšie nakladanie a to v prvom rade na zhodnocovanie (R), a následne na zneškodňovanie (D) iba u oprávnenej organizácii, ktorá má vydané všetky potrebné súhlasy na nakladanie s uvedenými druhmi odpadov v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Námietkam a požiadavkám účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy bolo vyhovie a uvedené v podmienkach rozhodnutia.

Všeobecné ustanovenia:

1. Vybudovaná vodná stavba bude vo vlastníctve Mesta Stará Ľubovňa a prevádzkovateľom bude špecializovaná firma oprávnená prevádzkovať vodné stavby na základe uzatvorenej zmluvy s Mestom Stará Ľubovňa.
2. Toto rozhodnutie platí podľa § 67 stavebného zákona v znení jeho noviel 2 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestráca však platnosť ak v termíne do 2 rokov bude stavba začatá.

Odôvodnenie

Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa, žiadosťou ktorá nám bola elektronicky doručená 31.01.2020 požiadať o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Obchvatová komunikácia pre IBV Rovinky“, stavebné objekty:

SO 02 Verejný vodovod – rozšírenie, SO 06 Splašková kanalizácia – rozšírenie v k. ú. Mesta Stará Ľubovňa, KN – C 2846/278, 2846/258, 4251/41, 4551/78, 4251/80, 4251/57, 4251/79, 4251/42, 4251/46, 4251/61, 4251/60, 4251/62, 4251/67, 4251/51, 4251/52, 4251/47, 4251/64, 4251/53, 4251/66, 4251/65, 4251/48, 4251/54, 4251/58, 4251/49, 4251/59, 4251/76, 4251/63, 4251/50, 4251/55, 4251/56, 4258/16, 4258/15, 4258/22, 4258/17, 2846/385, 2846/386, 2846/393, 2846/371 mimo zastavaného územia v k. ú. Stará Ľubovňa.

Spolu zo žiadosťou a priebežne počas konania bolo doložené:

1. Projektová dokumentácia pre SP 3 x pare 2,5,6
2. Výpis z LV č. 3696 – zo dňa 06.02.2020
3. Výpis z LV č. 4542 – zo dňa 06.02.2020
4. Výpis z LV č. 9793 – zo dňa 06.02.2020
5. Výpis z LV č. 9866 – zo dňa 06.02.2020
6. Výpis z LV č. 5104 – zo dňa 06.02.2020
7. Výpis z LV č. 4887 – zo dňa 06.02.2020
8. Výpis z LV č. 5235 – zo dňa 06.02.2020
9. Výpis z LV č. 9794 – zo dňa 06.02.2020
10. Výpis z LV č. 9867 – zo dňa 06.02.2020
11. Výpis z LV č. 5121 – zo dňa 06.02.2020
12. Výpis z LV č. 9898 – zo dňa 06.02.2020
13. Závazné stanovisko Obce Nová Ľubovňa zo dňa 14.01.2020 pod č. 2020/1-3 SÚ Da
14. Rozhodnutie o umiestnení stavby zo dňa 27.05.2019 pod č.: 2018/622-321 SÚ Da
15. Vyjadrenie MV SR, Centra podpory Prešov zo dňa 11.11.2019 pod č. CPPO-OTS-2019/00007-1237
16. Odborne stanovisko E.I.C.-Inšpekčný orgán typu A zo dňa 18.12.2019 pod č. S2019/03146/EIC IO/SA
17. Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni zo dňa 02.12.2019 pod č. ORHZ-SL2-2019/000319-002
18. Vyjadrenie NORTTEL s.r.o. zo dňa 20.01.2019
19. Stanovisko Orange Slovensko, a.s. zo dňa 18.12.2019 pod č. KE-2546/2019
20. Vyjadrenie - Okresného úradu Stará Ľubovňa zo dňa 20.11.2019 pod č. OU-SL-OSZP-2019/010097-002, zo dňa 25.11.2019 pod č. OU-SL-OSZP-2019/010144-002, zo dňa 25.11.2019 pod č. OU-SL-OSZP-2019/010529-002
21. Závazné stanovisko Okresného úradu Stará Ľubovňa, odboru krízového riadenia zo dňa 08.01.2020 pod č. OU-SL-OKR-2020/000540-003
22. Vyjadrenie – UPC broadband Slovakia, s.r.o. zo dňa 29.10.2019 pod č. 1209/2019
23. Vyjadrenie Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. zo dňa 18.11.2019 pod č.P-23520/2019,O-25302/2019 a vyjadrenia č. P-54/2019, O-116/2020 zo dňa 01.01.2020
24. Vyjadrenie Prvej internetovej, s.r.o. zo dňa 11.05.2018 pod č. 9/2018
25. Stanovisko SPP distribúcia Bratislava zo dňa 09.01.2020 pod č. TD/NS/0034/2020/Hy
26. Vyjadrenie Slovak Telekom, a.s. Bratislava zo dňa 09.01.2020 pod č. 6612000480
27. Vyjadrenie VSD, a.s. zo dňa 14.01.2020 pod č. 21994/2019
28. Vyjadrenie Verejnoprospešných služieb, príspevkovej organizácie Stará Ľubovňa zo dňa 08.01.2020 pod č. 48/2019-V.O..

Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy, v súlade s ust. §§ 61 písm. a) a 26 a § 73 ods. 6 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa ust. §§ 120 a 60 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní oznámil verejnou vyhláškou pod č. OU-SL-OSZP-2020/002122-003 zo dňa 10.02.2020 začatie vodoprávneho konania a súčasne nariadil na prerokovanie návrhu ústne konanie spojené s miestnym šetrením na deň 31.03.2020 so zrazom pozvaných na Okresnom úrade Stará Ľubovňa a zároveň podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku poučil účastníkov konania, že majú možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladom i k spôsobom jeho zistenia a navrhnúť jeho doplnenie a že majú možnosť do podkladov rozhodnutia nahliadnuť do 31.03.2020 na Okresnom úrade v Starej Ľubovni.

Okresný úrad Stará Ľubovňa odbor starostlivosti o životné prostredie požiadal Mesto Stará Ľubovňa, aby predmetnú verejnú vyhlášku spolu so situáciou stavby vyvesilo na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní. Čo Mesto Stará Ľubovňa vyvesilo 12.02.2020 a zvesilo 28.02.2020 a ďalej požiadal, že po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, túto vyhlášku zaslalo späť na Okresný úrad Stará Ľubovňa odbor starostlivosti o životné prostredie s vyznačením uvedených údajov. Zároveň žiadal o zverejnenie verejnej vyhlášky aj iným spôsobom v mieste obvyklým, napr. v rozhlase alebo miestnej tlači.

Na ústnom pojednávaní do zápisnice pod č. OU-SL-OSZP-2020/002122-005 zo dňa 31.03.2020 účastníci konania nevzniesli žiadne námietky a pripomienky, ktoré by bránili vydaniu vodoprávneho povolenia, preto na základe výsledku vodoprávneho konania a po zohľadnení požiadaviek účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy, ktoré sú uvedené v podmienkach rozhodnutia, Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok v súlade so zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je podľa ustanovenia § 4 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, oslobodený od platenia správnych poplatkov.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie na Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. gen. Štefánika 1, 064 01 Stará Ľubovňa v lehote 15 dní odo dňa doručenia. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je podľa § 177 a násl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok preskúmateľný súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 a § 69 ods. 2 stavebného zákona a § 73 ods. 9 vodného zákona, musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce.

Okresný úrad Stará Ľubovňa odbor starostlivosti o životné prostredie žiada Mesto Stará Ľubovňa, aby predmetnú verejnú vyhlášku vyvesilo na úradnej tabuli mesta po dobu 15 dní. Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, žiadame túto vyhlášku zaslať späť na Okresný úrad Stará Ľubovňa odbor starostlivosti o životné prostredie s vyznačením uvedených údajov.

Zároveň žiadame o zverejnenie verejnej vyhlášky aj iným spôsobom v mieste obvyklým, napr. v rozhlase alebo miestnej tlači.

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:

Dátum vyvesenia: 6.5.2020
odtlačok pečiatky, podpis

Dátum zvesenia:
odtlačok pečiatky, podpis

 **MESTSKÝ ÚRAD**
064 01 Stará Ľubovňa
- 20 -

PaedDr. Ladislav Polák
vedúci odboru

Doručuje sa

Mesto Stará Ľubovňa
Obchodná 1
064 01 Stará Ľubovňa
Slovenská republika

Edita Stoláriková
8. Mája 2801 /
921 01 Piešťany
Slovenská republika

Ladislav Turlík
Okružná 873 69
064 01 Stará Ľubovňa
Slovenská republika

Daniela Gladišová
Budovateľská 502 37
064 01 Stará Ľubovňa
Slovenská republika

Slovenský pozemkový fond
Búdková 36
817 15 Bratislava-Staré Mesto
Slovenská republika

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
Hraničná 662 17
058 89 Poprad
Slovenská republika

VÁHOPROJEKT, s. r. o.
Exnárova 13
080 01 Prešov
Slovenská republika

Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice

Slovenská republika

SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44b
825 11 Bratislava-Ružinov
Slovenská republika

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni
Obrancov mieru 1
064 01 Stará Ľubovňa
Slovenská republika

Krajský pamiatkový úrad Prešov
Hlavná
080 01 Prešov
Slovenská republika

Slovak Telekom
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
Slovenská republika

Orange Slovensko a.s. Bratislava
Metodova 8
821 08 Bratislava
Slovenská republika

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
Ševčenkova 36
851 01 Bratislava-Petržalka
Slovenská republika

Norttel s.r.o.
Námestie gen. Štefánika 6 531
064 01 Stará Ľubovňa
Slovenská republika

Prvá internetová, s.r.o.
Továrenská 32
064 01 Stará Ľubovňa
Slovenská republika

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662 17
058 89 Poprad
Slovenská republika

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni
Mýtna 5
064 01 Stará Ľubovňa
Slovenská republika