

Rozhodnutie

Obvodný úrad životného prostredia v Starej Ľubovni, ako príslušný orgán štátnej správy vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 3 ods. 2 a 4 a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe zámeru **„Stará Ľubovňa – protipovodňová ochrana rieky Poprad“**, ktorý predložil navrhovateľ Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Banská Štiavnica Odštepny závod Košice, so sídlom Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepny závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice, po ukončení zisťovacieho konania, toto rozhodnutie:

Účelom navrhovanej činnosti **„Stará Ľubovňa – protipovodňová ochrana rieky Poprad“** je bezpečné odvedenie prietokov v toku Poprad a tým eliminácia povodne v zastavanej časti mesta Stará Ľubovňa, čím sa predíde škodám na majetku, prípadne na zdraví obyvateľov predmetnej časti mesta, a to zrealizovaním navýšenia ľavobrežnej hrádze a zrealizovaním pravobrežnej hrádze na toku Poprad v zastavanom území mesta Stará Ľubovňa. Predmetná činnosť obsahuje 4 nasledujúce stavebné objekty: SO 01 Ľavobrežná hrádza č. 1 – je dĺžky 982 m, SO 02 Ľavobrežná hrádza č. 2 – je dĺžky 263,62 m, SO 03 Pravobrežná hrádza – je dĺžky 714 m, SO 04 Zaústenie potoka Pasterník- je dĺžky 42,5 m. SO 01 Ľavobrežná hrádza č. 1 má navrhovanú šírku koruny 3 m, sklon svahov 1 : 1,5, je navrhovaná zo zeminy zhutnenej na 95 % PS, tak isto i SO 02 Ľavobrežná hrádza č. 2. V niektorých úsekoch ľavobrežnej hrádze č. 1 bude zhotovený gabiónový múr (dĺžky 8 m a 93 m), spevnenie návodného svahu betónovými doskami na šikmú výšku 4 m. SO 03 Pravobrežná hrádza má navrhovanú šírku koruny 3 m, sklon svahov 1 : 1,5, je navrhovaná zo zeminy zhutnenej na 95% PS. Predmetná činnosť je navrhovaná tak, aby odviedla 100 ročnú vodu Q_{100} o prietoku 750 metrov kubických za sekundu resp. prietok 810 metrov kubických za sekundu. Navrhovaná činnosť **„Stará Ľubovňa – protipovodňová ochrana rieky Poprad“** je navrhovaná v Prešovskom kraji, v okrese Stará Ľubovňa, v meste Stará Ľubovňa, v katastrálnom území Stará Ľubovňa, na pozemkoch parcelné číslo KNC 914/1, 1941/1, 1891/17, 1994, 10, 1891/39, 1891/1, 1555, 285/1, 282/3, 281/2, 205/1, 205/38, 205/54, 1939/1. Táto navrhovaná činnosť **„Stará Ľubovňa – protipovodňová ochrana rieky Poprad“**

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

Odôvodnenie

Navrhovateľ, Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Banská Štiavnica Odštepny závod Košice, so sídlom Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepny závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice, predložil Obvodnému úradu životného prostredia v Starej Ľubovni (ďalej len „ObÚ ŽP“) podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) dňa 16. 01. 2012 zámer „**Stará Ľubovňa – protipovodňová ochrana rieky Poprad**“.

Na základe písomnej žiadosti navrhovateľa ObÚ ŽP podľa § 22 ods. 7 zákona upustil od požiadavky variantného riešenia zámeru listom č. 2011/00030-002 zo dňa 16. 01. 2012.

Zámer svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 zákona, kapitola 10. Vodné hospodárstvo, položka č. 7. Objekty protipovodňovej ochrany podlieha **zist'ovaciemu konaniu**, ktoré ObÚ ŽP vykonal podľa § 29 zákona.

V rámci zisťovacieho konania ObÚ ŽP rozoslal zámer podľa § 23 ods. 1 zákona na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci.

V zákonom stanovenom termíne doručili na ObÚ ŽP svoje písomné stanoviská tieto subjekty:

1. ObÚ ŽP, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, list č. 2012/00045-002 z 23. 01. 2012. V tomto liste uvádza, že z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny nebudú dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, a doporučuje, aby predmetný zámer nebol posudzovaný podľa zákona.

2. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni, list č. ORHZ-SL1 22/2012 z 20. 01. 2012. V liste uvádza, že vzhľadom na to, že zaslaná projektová dokumentácia k stavbe „Stará Ľubovňa – protipovodňová ochrana rieky Poprad“ neobsahuje riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby v zmysle § 4 písm. k) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov a v zmysle § 3 ods. 4 písm. g) a § 9 ods. 1 písm. b2) vyhlášky č. 453/2000 Z. z., k uvedenému zámeru na posúdenie vplyvov na životné prostredie sa nevyjadruje.

3. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Starej Ľubovni, list č. 6/2012/00062-002 z 24. 01. 2012. V tomto liste uvádza nasledovné.

„Vzhľadom na skutočnosť, že obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie ako cestný správny orgán nie je zo zákona príslušný vyjadrovať sa vo vzťahu k životnému prostrediu, k Vašej žiadosti o stanovisko, či sa má vyššie uvedený zámer posudzovať podľa zákona, sa preto vyjadriť nemôžeme. Toto stanovisko nenahrádza povolenie na akýkoľvek zásah do telesa cesty a jej príslušenstva.“

4. ObÚ ŽP, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, list č. 2012/00046-002 z 25. 01. 2012. V tomto liste uvádza, že z hľadiska ochrany ovzdušia nemá k predloženému zámeru pripomienky a že nepožaduje, aby predložený zámer bol posudzovaný podľa zákona.

5. Obvodný pozemkový úrad Stará Ľubovňa, list č. 2012/00081 z 24. 01. 2012. V tomto liste uvádza, že z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy nie je potrebné, aby bol predmetný zámer posudzovaný podľa zákona.

6. Obvodný úrad v Starej Ľubovni, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, list č. 2012/00500-2 z 27. 01. 2012. V tomto liste uvádza, že k zaslanému zámeru nemá pripomienky, pretože jestvujúca stavba v zmysle zákona č. 42/1994 Zb. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov nie je určená na plnenie úloh civilnej ochrany, že z tohto dôvodu nie je potrebné na Obvodný úrad v Starej Ľubovni – odbor CO a KR predkladať na vyjadrenie ďalšie stupne projektovej dokumentácie, a že navrhovanú činnosť neposudzovať podľa zákona.

7. Mesto Stará Ľubovňa, list č. 227/2012- Ov-Pš z 30. 01. 2012. V tomto liste uvádza, že predmetnú činnosť nie je potrebné posudzovať podľa zákona.

8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni, list č. 2012/00105/HZPZ/96 z 02. 02. 2012. V tomto liste uvádza, že z hľadiska ochrany verejného zdravia predložený zámer spĺňa podmienky určené zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a že netrvá na tom, aby zámer bol posudzovaný podľa zákona.

9. Prešovský samosprávny kraj, Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor regionálneho rozvoja, list č. 1969/2012/ODDUPZP-002 z 31. 01. 2012. V tomto liste uvádza, že ako dotknutý orgán berie na vedomie navrhovaný zámer, že pri dodržaní opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a dodržaní ochranných pásiem, platných noriem, predpisov a vyhlášok, týkajúcich sa danej činnosti súhlasí s navrhovanou činnosťou, a že zámer nemusí byť posudzovaný podľa zákona.

10. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia vôd, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, list č. 4750/2012, (3302/2012-6.1) z 03. 02. 2012. V tomto liste uvádza nasledovné stanovisko:

„K predloženému zámeru máme nasledujúce pripomienky:

- Nakoľko predmetná stavba je navrhovaná na hraničnom toku (štátna hranica SR/PR) a nebola predložená na prerokovanie v Slovensko – poľskej komisii pre hraničné vody, žiadame o jej zaslanie so žiadosťou o jej prerokovanie a odsúhlasenie v uvedenej Komisii.

- V navrhovanom riešení nie sú uvedené výšky jednotlivých hrádzí nad základovou líniou. Ak by sa výška hrádží pohybovala nad 8 m, potom v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie žiadame, aby uvedený zámer bol posudzovaný v zmysle zákona.

- V predložennom zámere je odvolanie na STN 73 6823 Úpravy vodných tokov s malým povodím (napr. na str. 8), ktorá je už neplatná, v platnosti je norma STN 75 2102 Úpravy riek a potokov.

- V projekte nebol zdokumentovaný navrhovaný prietok Q_{100} – požadujeme doplniť o hydraulický výpočet.

- Počas stavebných prác môže dôjsť ku kontaminácii podzemnej vody ropnými látkami. Z uvedeného dôvodu je potrebné vypracovať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku havarijných stavov s únikom nebezpečných látok do podzemia a postup na odstránenie týchto stavov v prípade ich vzniku.

- Doplniť v grafickej časti chýbajúce pozdĺžne profily jednotlivých hrádzí, priečne rezy ľavobrežnej hrádze č. 2 a pravobrežnej hrádze.

Na realizáciu navrhovaných objektov vodných stavieb je potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy, t. j. príslušného obvodného úradu životného prostredia.

Zámer nepožadujeme posudzovať podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“

Vyjadrenie ObÚ ŽP ku stanovisku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky: požiadavky uvedené v stanovisku, okrem požiadavky, že ak by sa výška hrádží pohybovala nad 8 m, potom v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie žiadame, aby uvedený zámer bol posudzovaný v zmysle zákona, patria do

pôsobnosti iných orgánov, budú zohľadnené v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov. Ak by sa výška hrádzí pohybovala nad 8 m, potom v zmysle zákona je potrebné zámer predložiť na posúdenie Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, a to ešte pred procesom konania o povolení činnosti.

11. ObÚ ŽP, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, list č. 2012/00047-002 z 19. 01. 2012. V tomto liste uvádza, že nemá k predloženému zámeru pripomienky a že nepožaduje, aby predložený zámer bol posudzovaný podľa zákona.

12. Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, Sekcia špeciálneho stavebného úradu, Košice, list č. j. 110/2012/S4-V-Dk z 10. 02. 2012. V tomto liste uvádza nasledovné:

„1.) Z predloženého zámeru je zrejmé, že navrhovaná protipovodňová ochrana (jej časť) zasahuje do ochranného pásma dráhy (OPD), železničnej trate Poprad – Tatry – Plaveč – št. hr. PKP.

2.) Nie je nám známe, či posudzovanie predmetného zámeru je relevantné, nakoľko ÚRŽD už obdržal od Vášho úradu oznámenie o začatí vodoprávneho konania na predmetnú stavbu a taktiež pre Slovenský vodohospodársky podnik š. p. , OZ Košice sme už vydávali aj súhlas pre stavbu v OPD.

3.) Z hľadiska vplyvov na životné prostredie nemáme k predloženému zámeru žiadne pripomienky.

4.) Čo sa týka posúdenia zámeru, z pohľadu nami sledovaných záujmov nie je potrebné posudzovať tento zámer podľa zákona č. 24/2006 Z. z.“

ObÚ ŽP v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územnoplánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania zámeru. Prihliadal pritom na stanoviská doručené k zámeru od zainteresovaných subjektov, vrátane verejnosti (verejnosť nepredložila žiadne stanovisko) a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovania činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Zo stanovísk doručených k zámeru a z opatrení navrhnutých v zámere (časť IV. 10. zámeru Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov navrhovanej činnosti na životné prostredie) vyplynuli niektoré nasledujúce požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré bude potrebné zohľadniť v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov:

- Pretože predmetná stavba je navrhovaná na hraničnom toku (štátna hranica SR/PR) a nebola predložená na prerokovanie v Slovensko – poľskej komisii pre hraničné vody, žiadame o jej zaslanie so žiadosťou o jej prerokovanie a odsúhlasenie v uvedenej Komisii.

- V navrhovanom riešení nie sú uvedené výšky jednotlivých hrádzí nad základovou líniou. Upozorňujeme na to, že ak by sa výška hrádzí pohybovala nad 8 m, potom v zmysle zákona je potrebné zámer predložiť na posúdenie Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, a to ešte pred procesom konania o povolení činnosti.

- V predloženom zámere je odvolanie na STN 73 6823 Úpravy vodných tokov s malým povodím (napr. na str. 8), ktorá je už neplatná, v platnosti je norma STN 75 2102 Úpravy riek a potokov.

- V projekte nebol zdokumentovaný navrhovaný prietok Q_{100} – požadujeme doplniť o hydraulický výpočet.

- Počas stavebných prác môže dôjsť ku kontaminácii podzemnej vody ropnými látkami. Z uvedeného dôvodu je potrebné vypracovať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku havarijných stavov s únikom nebezpečných látok do podzemia a postup na odstránenie týchto stavov v prípade ich vzniku.

- Doplniť v grafickej časti chýbajúce pozdĺžne profily jednotlivých hrádzí, priečne rezy ľavobrežnej hrádze č. 2 a pravobrežnej hrádze (vyššie uvedené požiadavky sú požiadavkami Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky).

- Výstavba objektu sa bude realizovať na základe projektovej dokumentácie v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Dokumentácia stavby, na základe ktorej sa bude zámer realizovať, bude obsahovať všetky požiadavky na prijatie takých opatrení, aby sa zmiernili možné nepriaznivé vplyvy.

- Na uskutočnenie, zmenu, alebo odstránenie vodnej stavby je podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy. Pri vodných stavbách má orgán štátnej vodnej správy pôsobnosť stavebného úradu. Podľa § 26, ods. (5) pri povoľovaní, výstavbe a prevádzke vodných stavieb je potrebné sústavne sledovať a hodnotiť ich vplyv na povrchové vody a podzemné vody a prihliadať na záujmy rybárstva a na ochranu prírody a krajiny a dbať, aby sa využívaním jednej prirodzenej vlastnosti vody neznemožnilo využívanie iných prirodzených vlastností vody.

- Pred začatím zemných prác je investor povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí, aby nedošlo ku ich poškodeniu.

- Pri stavebných prácach je nutné dodržiavať zásady ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

- Počas výstavby vzniknú odpady. Predpokladá sa, že časť výkopovej zeminy bude využitá priamo v rámci zásypov a terénnych úprav. Realizátor stavby bude s odpadom, ktorý vznikne pri výstavbe, nakladať v zmysle platných právnych predpisov o odpadoch. V zmysle § 19 ods. 1, písm. d) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch bude tento odpad zhodnocovať pri svojej činnosti, alebo odpad takto nevyužitý ponúkne na zhodnotenie inému.

- Ako súčasť projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie bude vypracovaný projekt terénnych úprav.

- V zmysle vyhlášky č. 458/2005 Z. z. je súčasťou dokumentácie pre uskutočnenie vodnej stavby vyjadrenie o rozsahu dohľadu, ktoré vydáva odborne spôsobilá osoba. Na základe tohto vyjadrenia sa potom vykonáva rozsah pozorovaní počas uskutočnenia stavby. Dohľad pokračuje aj počas overovacej prevádzky vodnej stavby.

- Počas stavebných prác je vybraný dodávateľ resp. sú zúčastnení dodávateľa povinní rešpektovať a dodržiavať normy, technické a technologické postupy a riadiť sa vyhláškou č. 374/1990 Zb., SÚBP a SBÚ O bezpečnosti práce a ostatnými súvisiacimi predpismi. Súčasne je dodávateľ povinný dodržiavať nariadenia vlády prezentované v zborníku práce o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (v hl. 5 par. 133, ods. 6). Výkopové práce je nutné realizovať v zmysle zákona o telekomunikáciách (zákon č. 110/1957 Zb.).

- Počas stavebných prác je vybraný dodávateľ resp. sú zúčastnení dodávateľa povinní rešpektovať a dodržiavať i podmienky obsiahnuté napr. v týchto predpisoch:

Zákon č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon ustanovuje všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce. Tento zákon sa

vzťahuje na zamestnávateľov a zamestnancov vo všetkých odvetviach výrobnjej sféry a nevýrobnej sféry. Na ustanovenia zákona nadväzujú ďalšie predpisy, napr.:

Nariadenie vlády č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku. Toto nariadenie vlády ustanovuje požiadavky na zaistenie ochrany zdravia a bezpečnosti zamestnancov v súvislosti s expozíciou hluku na pracovisku a na predchádzanie rizikám a ohrozeniam, ktoré vznikajú alebo môžu vzniknúť v súvislosti s expozíciou hluku, najmä na predchádzanie poškodeniu sluchu. Požiadavky tohto nariadenia vlády sa vzťahujú aj na činnosti, pri ktorých sú zamestnanci exponovaní rušivým účinkom hluku. Požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády sa vzťahujú na všetky činnosti, pri ktorých sú zamestnanci počas pracovného času vystavení alebo môžu byť vystavení rizikám v súvislosti s expozíciou hluku na pracovisku. Nariadenie vlády medzi príkladmi činností v IV. skupine uvádza „Prevažne fyzická práca, práca s využitím zariadení a výrobných procesov vo výrobných priestoroch a závodoch; poľnohospodárstvo a lesníctvo, **stavebníctvo** a ťažký priemysel; **obsluha nákladných dopravných zariadení**; práca v tanečných reštauráciách a diskotékach; **vodič motorového vozidla**.“

Tab. č. 19: Akčné hodnoty normalizovanej hladiny A zvuku $L_{AEX,8h}$ pre skupiny prác

Skupina prác	Činnosť	Hluk na pracovisku $L_{AEX,8h}$ (dB)
I	Činnosť vyžadujúca nepretržité sústredenie alebo nerušené dorozumievanie; tvorivá činnosť	40
II	Činnosť, pri ktorej dorozumievanie predstavuje dôležitú súčasť vykonávanej práce; činnosť, pri ktorej sú veľké nároky na presnosť, rýchlosť alebo pozornosť	50
III	Činnosť rutinej povahy, pri ktorej je dorozumievanie súčasťou vykonávanej práce; činnosť vykonávaná na základe čiastkových sluchových informácií	65
IV	Činnosť, pri ktorej sa používajú hlučné stroje a nástroje alebo ktorá je vykonávaná v hlučnom prostredí a ktorá nespĺňa podmienky zaradenia do skupín I, II alebo III	80

Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.

Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov

Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov

Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

- Pre výstavbu nasadzovať stavebné stroje v riadnom technickom stave, opatrené predpísanými krytmi pre zníženie hluku.

- Vykonávať priebežné technické prehliadky a údržbu stavebných mechanizmov.

- Zabezpečovať plynulú prácu stavebných strojov zaistením dostatočného počtu dopravných prostriedkov. V čase nutných prestávok zastavovať motory stavebných strojov.

- Nepripustiť prevádzku dopravných prostriedkov a strojov s nadmerným množstvom škodlivín vo výfukových plynch.

- Maximálne obmedziť prašnosť pri stavebných prácach a doprave.
- Prepravovaný materiál zaistiť tak, aby neznečisťoval dopravné trasy (plachty, vlhčenie, zníženie rýchlosti).
- Pri výjazde na verejné komunikácie zabezpečiť čistenie kolies (podvozkov) dopravných prostriedkov a strojov.
- Znečistenie komunikácií okamžite odstraňovať.
- Udržiavať poriadok na staveniskách. Materiál ukladať na vyhradené miesta.
- Zaistiť odvod dažďových vôd zo staveniska. Zamedziť znečisteniu vôd (ropné látky, blato, umývanie vozidiel).
- Na realizáciu stavby využívať plochy v okolí staveniska. V maximálnej možnej miere chrániť jestvujúcu zeleň (ochrana stromov).
- Prevádzka sa bude riadiť manipulačným poriadkom v ktorom budú zakomponované všetky požiadavky na bezpečnú prevádzku. Pri dodržiavaní podmienok uvedených v príslušných právnych predpisoch nebude potrebné prijímať ďalšie osobitné opatrenia.
- Podľa § 57 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách manipulačný poriadok vodnej stavby (rozdeľovací objekt) upravuje postup vlastníka vodnej stavby pri osobitnom využívaní vôd a pri prevádzke vodnej stavby. Schvaľuje ho orgán vodnej správy na návrh vlastníka vodnej stavby.
- Manipulačný poriadok vodnej stavby obsahuje zásady a postupy manipulácie s vodou na vodných stavbách pri všetkých prietokových situáciách tak, aby sa zaistila bezpečnosť a spoľahlivosť vodnej stavby, bezpečnosť územia ovplyvňovaného vodnou stavbou. Náležitosti manipulačného poriadku stanovuje vyhláška č. 457/2005 Z. z.
- V zmysle vyhlášky č. 458/2005 Z. z sa počas trvalej prevádzky vodnej stavby vykonáva dohľad, musia sa realizovať prehliadky vodnej stavby a je vykonávaný odborný technicko - bezpečnostný dohľad nad vodnou stavbou.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 8 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnou spôsobom v mieste obvyklým.

Poučenie

Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Ing. Jozef Benko v.r.
prednosta úradu

Doručuje sa:

1. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
2. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

3. Obvodný úrad životného prostredia v Starej Ľubovni, Prešovská 3, 064 01 Stará Ľubovňa
 - úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny
 - úsek štátnej správy ochrany ovzdušia
 - úsek štátnej správy odpadového hospodárstva
 - úsek štátnej vodnej správy
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni, Obrancov mieru 1, 064 01 Stará Ľubovňa
5. Obvodný úrad v Starej Ľubovni, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Námestie generála Štefánika 1, 064 01 Stará Ľubovňa
6. Prešovský samosprávny kraj, Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor regionálneho rozvoja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
7. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni, Mýtna 4, 064 01 Stará Ľubovňa
8. Obvodný pozemkový úrad Stará Ľubovňa, Prešovská 3, 064 01 Stará Ľubovňa
9. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Starej Ľubovni, Námestie gen. Štefánika 1, 064 01 Stará Ľubovňa
10. Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Prešove, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
11. Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa
12. Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, sekcia špeciálneho stavebného úradu, pracovisko Košice, Štefánikova 60, 040 01 Košice