

MESTO STARÁ ĽUBOVŇA

Číslo: 103/2021-Da
Stará Ľubovňa 5.11.2021

ROZHODNUTIE VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Mesto Stará Ľubovňa, stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) **v y d á v a**

rozhodnutie o umiestnení stavby

v zmysle § 39 a 39a stavebného zákona a § 4 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona s týmito charakteristickými údajmi:

Navrhovateľ	:	Slovak Telekom, a.s. , so sídlom: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469, zastúpená spoločnosťou SUPtel, s.r.o. , so sídlom: Pri Šajbách 3, 831 06 Bratislava, IČO: 35 824 425
Názov stavby	:	„INS_FTTH_Stará Ľubovňa Levočská“
Miesto stavby	:	Stará Ľubovňa – v častiach ulíc: 1. mája, Obrancov mieru, Sládkovičova, Budovateľská, Bernolákova, Okružná, Tehelná, Štúrova a Levočská ulica
Katastrálne územie	:	Stará Ľubovňa
Kraj	:	Prešovský
Parcelné čísla pozemkov	:	KN-C č. 831/3, 831/33, 832/6, 848/1, 848/25, 849/1, 863/17, 863/18, 863/28, 863/34, 863/41, 907/1 (KN-E č. 1664/4, 1665/5, 1667/6, 1667/12, 1669/1, 1670/1), 907/3, 907/8, 907/9, 909/1, 910/5, 910/15, 910/37, 910/38, 910/42, 1920, 1923/1 (KN-E č. 1648/1) 1923/3 (KN-E č. 1638/39, 1654/3, 1655/2, 1656/4, 1657/5, 1659/3, 1661/5, 1664/5) (Obrancov mieru) KN-C č. 1922 (KN-E č. 1643/2, 1644/3, 1645/2), 848/31 (Sládkovičova ulica) KN-C č. 848/45, 848/46, 863/1, 863/34, 863/36, 930/3, 940/2, 952/1, 1921/1 (Budovateľská ulica) KN-C č. 2616/1 (KN-E č. 1613/2, 1667/15, 1669/2, 1671/4, 1672/3, 1673/1, 1674/1, 1674/3, 1675/1, 1676/1, 1677/1, 1677/2, 1679, 5531/4), 2616/2, 2616/3 (KN-E č. 1657/4, 1659/2, 1661/4, 1664/3, 1665/4) (Bernolákova ulica) KN-C č. 1919/2 (Okružná ulica) KN-C č. 1134/13, 1134/21, 1919/5 (1.mája) KN-C č. 2754 (KN-E č. 1675/2, 1679), 890/21 (KN-E č. 1680/1, 1680/3), 2736/1 (KN-E č. 1681/1) (Tehelná ulica) KN-C č. 2617/37, 2617/27, 2618/3, 2638/1 (KN-E č. 1656/6, 1657/7, 1659/5, 1661/3, 1664/1, 1665/1) 2638/16, 2638/21, 2649, 2650/1 (KN-E č. 1660/2, 1661/1), 2650/2 (KN-E č. 1660/2), 2753/1, 2753/2, 2846/192 (Štúrova ulica) KN-C č. 775/1, 802/1,

816/5, 816/6, 816/18, 816/37, 825, 1934/1 (KN-E č. 5483/2), 1934/2 (KN-E č. 5483/6), 1934/11 (Levočská ulica)

- Vlastnícke právo** : LV č. 3696, 3600, 4436, 5101, 4668, 4645, 4542, 5087, 9956, 9961 – písomný súhlas na vstup a použitie pozemkov Mesta Stará Ľubovňa zo dňa 25.01.2021 a 01.07.2021
LV č. 1258 – písomný súhlas Správy a údržby ciest PSK zo dňa 14.10.2020
LV č. 1239, 1029 – písomný súhlas MV SR zo dňa 26.08.2020
LV č. 2863 – písomný súhlas Rímskokatolíckej cirkvi zo dňa 29.10.2020
- Druh stavby** : Nová líniová stavba
- Charakter a účel stavby** : Inžinierska stavba – vybudovanie novej optickej siete FTTH (Fiber to the home) multi-rúrami a zväzkami trubičiek, do ktorých budú zafúknuté optické minikáble
- Zodpovedný projektant** : Ing. Katarína Vydrová,
autorizovaný stavebný inžinier
reg. č. 1640 * A2,
Zadunajská cesta 9, 851 01 Bratislava-Petržalka
- Popis stavby** : Jedná sa o novú optickú sieť FTTH (Fiber to the home) napojením na existujúcu optickú sieť na úrovni mikrotrubičiek, zväzkov trubičiek a optických káblov, ktoré bude na optickom kábli ukončenom v TO – budova OLT Stará Ľubovňa.
- Nové bytové domy (ďalej len „BD“) nemajú vybudované pripojenie. Trasa je vedená pozdĺž obslužných a účelových miestnych komunikácií, existujúcimi chodníkmi a vo voľnom teréne v zeleni tak, aby obsiahla budúce prípojky ku všetkým vchodom BD a objektom v riešenom území. Na uliciach 1. mája, Obrancov mieru, Sládkovičova, Budovateľská, Bernoláková, Okružná, Tehelná, Štúrova a Levočská ulica je potrebná pokládka v nových trasách na nehnuteľnostiach prevažne vo vlastníctve mesta. V trase optických káblov sa nachádza značné množstvo podzemných inžinierskych sietí, ktoré budú pred začatím zemných prác príslušnými správcami vytyčené. Multirúry a metalické káble budú do zeme vo voľnom teréne uložené do výkopu širokého 0,3 m a hlbokého 0,6 m.
- V primárnej časti bude vybudovanie multi-rúr DB 4x12/8 resp. DB 7x12/8 mm na zafúknutie optických minikáblov PRYSMIAN priemeru 6,1 mm. Pre výstavbu budú použité zväzky trubičiek a mikrotrubičiek EMTELLE. Zväzky trubičiek budú priemeru DB 4x7/4 mm a DB 7x7/4 mm. Multirúry s trubičkami budú v celom priebehu vyznačené výstražnou fóliou oranžovej farby. Optické vlákna budú ukončené konektormi LC/APC.
- Navrhované PODB (pasívny optický distribučný bod) sú situované v zeleni v blízkosti BD, aby bolo kedykoľvek prístupné pre servisných pracovníkov ST., min. však 2 m od chodníka a miestnej komunikácie a 1-2 m od BD, aby pri zimnej údržbe nedošlo k poškodeniu. Navrhovaný kabinet ORU 3 SDF XL je v prevedení SIS – so základňou. Na dimenzovanie kabinetu boli použité podklady získané od spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- Narušená zemina sa po dokončení montáže uvedie do pôvodného stavu, udusí sa a povrch sa oseje trávovým semenom, v prípade, že dôjde k narušeniu udržiavaných zelených pásov. V prípadoch, v ktorých dôjde k narušeniu asfaltových, betónových chodníkov resp. chodníkov zo zámkovej dlažby bude potrebné povrch uviesť do pôvodného stavu. Križovanie spevnených plôch – chodníkov, ciest bude realizované pretláčaním bez narušenia povrchu.

Celková predpokladaná dĺžka výkopu bude cca 4000 m v intraviláne mesta Stará Ľubovňa.

Pre umiestnenie navrhovanej stavby sa určujú nasledovné podmienky:

1. Architektonické a urbanistické

Trasa líniovej stavby bude vedená parcelami: KN-C č. 831/3, 831/33, 832/6, 848/1, 848/25, 849/1, 863/17, 863/18, 863/28, 863/34, 863/41, 907/1 (KN-E č. 1664/4, 1665/5, 1667/6, 1667/12, 1669/1, 1670/1), 907/3, 907/8, 907/9, 909/1, 910/5, 910/15, 910/37, 910/38, 910/42, 1920, 1923/1 (KN-E č. 1648/1) 1923/3 (KN-E č. 1638/39, 1654/3, 1655/2, 1656/4, 1657/5, 1659/3, 1661/5, 1664/5) (Obrancov mieru) KN-C č. 1922 (KN-E č. 1643/2, 1644/3, 1645/2) 848/31 (Sládkovičova ulica) KN-C č. 848/45, 848/46, 863/1, 863/34, 863/36, 930/3, 940/2, 952/1, 1921/1 (Budovateľská ulica) KN-C č. 2616/1 (KN-E č. 1613/2, 1667/15, 1669/2, 1671/4, 1672/3, 1673/1, 1674/1, 1674/3, 1675/1, 1676/1, 1677/1, 1677/2, 1679, 5531/4) 2616/2, 2616/3 (KN-E č. 1657/4, 1659/2, 1661/4, 1664/3, 1665/4) (Bernolákova ulica) KN-C č. 1919/2 (Okružná ulica) KN-C č. 1134/13, 1134/21, 1919/5 (1.mája) KN-C č. 2754 (KN-E č. 1675/2, 1679) 890/21 (KN-E č. 1680/1, 1680/3) 2736/1 (KN-E č. 1681/1) (Tehelná ulica) KN-C č. 2617/37, 2617/27, 2618/3, 2638/1 (KN-E č. 1656/6, 1657/7, 1659/5, 1661/3, 1664/1, 1665/1) 2638/16, 2638/21, 2649, 2650/1 (KN-E č. 1660/2, 1661/1) 2650/2 (KN-E č. 1660/2) 2753/1, 2753/2, 2846/192 (Štúrova ulica) KN-C č. 775/1, 802/1, 816/5, 816/6, 816/18, 816/37, 825, 1934/1 (KN-E č. 5483/2) 1934/2 (KN-E č. 5483/6) 1934/11 (Levočská ulica) v k.ú. Stará Ľubovňa.

Navrhovaná výstavba je akceptovateľná a nie je v rozpore so záväznou a smernou časťou ÚPN SÚ mesta Stará Ľubovňa.

Stavba bude realizovaná v zastavanom území mesta Stará Ľubovňa v častiach ulíc: 1. mája, Obrancov mieru, Sládkovičova, Budovateľská, Bernolákova, Okružná, Tehelná, Štúrova a Levočská.

Stavba bude realizovaná v rozsiahlom území, tak ako je vyznačená vo výkresoch č. 2 N. 1, č. 3 N. 2, č. 4 N. 3, č. 4 N. 4, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť územného rozhodnutia.

2. Napojenie na komunikačnú sieť

Dopravné prepojenie navrhovanej stavby sa nerieši.

3. Napojenie na rozvodné siete a kanalizáciu

Projektová dokumentácia nerieši.

4. Požiadavky z hľadiska ochrany ŽP

Realizácia stavby a jej budúca prevádzka nebude mať negatívne vplyvy na životné prostredie.

5. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:

Plniť požiadavky uplatnené v záväzných stanoviskách podľa § 140b stavebného zákona dotknutými orgánmi, ak nie sú určené správnymi rozhodnutiami, prípadne požiadavky vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného technického vybavenia na napojenie na tieto siete:

Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor krízového riadenia,

záväzné stanovisko číslo OU-SL-OKR-2020/008390-002 zo dňa 6.10.2020

- Z hľadiska civilnej ochrany nemá pripomienky a súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na umiestnenie predmetnej stavby.

Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie,
vyjadrenie číslo OU-SL-OSZP-2020/007597-002 zo dňa 28.08.2020

- Z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny **nebudú** dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
- **Upozorňuje**, že ak bude prípadne potrebný výrub drevín z dôvodu umiestnenia stavby, je potrebné postupovať najmä podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (viď najmä §§ 46 až 48 toho zákona).

Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie,
vyjadrenie číslo OU-SL-OSZP-2021/004972-002 zo dňa 22.06.2021

- Z vodohospodárskeho hľadiska **nemá** k predloženej projektovej dokumentácii žiadne pripomienky a uvedená stavba môže byť z hľadiska ochrany vodných pomerov zrealizovaná.
- **Upozorňuje** na dodržanie ochranných pásiem verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, v prípade križovania vodných tokov je v zmysle § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona, potrebné požiadať tunajší úrad pred vydaním stavebného povolenia, spolu s projektovou dokumentáciou a stanoviskom správcu toku SVP, š.p. OZ Košice o súhlas.

Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie,
vyjadrenie číslo OU-SL-OSZP-2020/007612-002 zo dňa 28.08.2020

- Z hľadiska odpadového hospodárstva **nemá** pripomienky k umiestneniu predmetnej stavby
- **Upozorňuje**, že so stavebným odpadom, vznikajúcim v dôsledku uskutočňovania stavebných prác je potrebné nakladať v zmysle § 77 ods. 1,2/ zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, zabezpečiť jeho spracovanie v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva (odpady zhodnotiť pri svojej činnosti a nevyužitú ponúknuť inému na zhodnotenie, resp. zneškodnenie), viesť jeho evidenciu (podľa prílohy č. 1/ Vyhl. MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidencijnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov), ohlasovať ročné údaje z evidencie príslušnému okresnému úradu.
- Pri líniovej telekomunikačnej stavbe INS_FTTH_SL_Stará Ľubovňa_Levočská v intraviláne mesta Stará Ľubovňa sa predpokladá vznik stavebných odpadov (17 01 07-staveb. zmesi, 17 03 02-bitúmen. Zmesi, 17 05 06-výkopová zemina), ktoré sú zatriedené podľa Vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení vyhlášky č. 320/2017 Z. z., do kategórie ostatný odpad.
- Podľa dokumentácie sa stavebné zmesi, bitúmenové zmesi, výkopová zemina (17 01 07, 17 03 02, 17 05 06) dočasne zhromaždia v mieste stavby pred ďalším nakladaním. Výkopová zemina bude z časti využitá na vyplanírovanie – násypy a úpravu terénu pozemku investora – využitie na vlastné účely (zhodnotenie činnosťou R 12 podľa prílohy č.1/ zákona). Nevyužitá zemina (17 05 04), stavebné a bitúmenové zmesi (17 01 07, 17 03 02), zhromaždené vo VOK sa po zaplnení zneškodnia na skládke, ktorá je povolená na takýto druh odpadu (zneškodnenie činnosťou D 1 podľa prílohy č. 2/ zákona o odpadoch).
- Realizátor stavebných prác bude mať uzatvorené zmluvy s odberateľmi odpadov, ktorí majú oprávnenie na odvoz a likvidáciu daných druhov odpadov. Obaľy z papiera (15 01 01, 20 01 01), plastov (15 01 02, 20 01 39) a kovu (15 01 04, 20 01 40) je potrebné vytriediť a uložiť do nádob, ktoré sú na účel zberu v meste umiestnené.
- Stavebník – pôvodca odpadov, investor (osoba, pre ktorú sa stavebné práce vykonávajú – podľa § 77 ods. 2/zákona o odpadoch) zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti ako držiteľ podľa § 12,14 zákona o odpadoch, kde v zmysle hierarchie, resp. zneškodnenie osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona. Zároveň si bude stavebník, investor a zhotoviteľ stavby plniť všetky povinnosti podľa platného schváleného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Stará Ľubovňa o nakladaní s odpadmi.

Okresný úrad Stará Ľubovňa, pozemkový a lesný odbor,
vyjadrenie číslo OU-SL-PLO-2021/005550-002 zo dňa 14.07.2021

- S navrhovaným zámerom na poľnohospodárskej pôde **súhlasí** za dodržania nasledujúcich podmienok:
 1. Zabezpečiť, aby pri realizácii prác nedošlo k poškodeniu a zhoršeniu prirodzených vlastností predmetnej a príľahlej poľnohospodárskej pôdy.
 2. Nenarušovať ucelenosť honov a nesťažovať obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy nevhodným situovaním stavby, jej delením a drobením alebo vytváraním časti nevhodných na obhospodarovanie poľnohospodárskymi mechanizmami.
 3. Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy odnímanej natrvalo a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na základe bilancie skrývky humusového horizontu.
 4. Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu odňatú podľa § 17 až do realizácie stavby najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín.

Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
vyjadrenie číslo OU-SL-OCDPK-2020/007714-002 zo dňa 04.09.2020

- K uvedenému projektu **nemá** námietky.

Správa a údržba ciest PSK, oblasť Stará Ľubovňa
záväzné stanovisko č. SUCPSK-SL/0291/2020-001 zo dňa 06.08.2020

- S umiestnením stavby **súhlasí za dodržania nasledovných podmienok:**
 - v žiadnom prípade trasa nesmie byť vedená v danej ceste min. 1,5 m za hranicou telesa, okrem prepichov,
 - dodržať zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon),
 - montážne jamy pre prepich musia byť umiestnené mimo cestného telesa cesty III/3146,
 - prepich realizovať kolmo na os cestného telesa danej cesty,
 - pri realizačných prácach sa nesmie skladovať žiaden materiál na danej ceste,
 - pozemky pod dotknutými cestami nie sú vo vlastníctve PSK ani SÚC PSK, preto týmto stanoviskom nie sú dotknuté oprávnené nároky vlastníkov pozemkov, dotknutých pripravovanou stavbou,
 - Správa a údržba ciest PSK žiada stavebníka, aby pred začatím prác a po ich ukončení prizval zástupcu SÚC PSK, oblasť Stará Ľubovňa (p. Dziak Jozef č. tel. 0905/341 646) na preberacie konanie za účelom zhodnotenia stavu pred a po realizácii prác čo bude zdokumentované písomným záznamom a fotodokumentáciou,
 - v prípade, že nebude zástupca SÚC PSK vyzvaný a účastný na preberacích konaniach, nebudú doložené záznamy z konaní, naša organizácia nebude súhlasiť s užívaním realizovanej stavby,
 - žiadateľ ručí, zodpovedá za všetky škody vzniknuté na cestnom telese danej cesty v dôsledku chybného zrealizovania prác po dobu 60 mesiacov od kolaudácie stavby.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika rezortu
záväzné stanovisko č. 23296/2020/ÚVHR/61219 zo dňa 05.08.2020

- **Súhlasí** s návrhom účastníka konania a závere uvádza, že možno konštatovať, že z hľadiska ochrany verejného zdravia je riešenie predmetnej stavby navrhované v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Krajský pamiatkový úrad Prešov,

záväzné stanovisko č. KPUPO-2020/16393-2/64582/HM zo dňa 14.08.2020

- **Súhlasí** s vydaním územného rozhodnutia na predmetnú stavbu s nasledujúcou podmienkou:
 1. Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni,

stanovisko číslo ORHZ-SL-2021/000232-002 zo dňa 02.07.2021

- Z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre územné konanie sa **nevyjadruje**

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Starej Ľubovni,

stanovisko číslo ORPZ-SL-ODI1-70-043/2020 zo dňa 19.08.2020

- **Súhlasí** s projektom uvedenej stavby, ale ORPZ v Starej Ľubovni si vyhradzuje právo dodatočne podmienky ale uložene podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo dôležitý záujem, v ostatných písomných stanoviskách.

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad správy majetku štátu, Agentúra správy majetku,

stanovisko č. ASMdpV-20-785/2020 zo dňa 21.09.2020

- Po posúdení predložených podkladov **nemá pripomienky a súhlasí** s realizáciou stavby

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Prešov, Odd. telekom. služieb,

stanovisko č. CPPO-OTS-2021/002788-391 zo dňa 20.10.2021

- V záujmovom území výstavby sa **nachádzajú** podzemné telekomunikačné vedenia
- Pred začatím akýchkoľvek prác v uvedenej oblasti žiadame o vytýčenie príslušného úseku trasy týchto vedení oprávnenou organizáciou, napr. Slovak Telekom, a.s. a o následné predloženie návrhu spôsobu riešenia kontaktu stavby a vedeniami na pripomienkovanie
- Nie je prípustná realizácia akýchkoľvek stavebných prác v blízkosti vedení MV SR pred vydaním nášho stanoviska, Všetky príslušné náklady v tejto súvislosti musia byť hradené stavebníkom. Pred začatím vytyčovania vedení MV SR a pri každom súvisiacom probléme, resp. nejasnosti žiadame s dostatočným predstihom kontaktovať a prizvať nášho technika na OR PZ Stará Ľubovňa – p. Dvorščák, tel. 0961 835 395; MT: 0917 208 302.

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Poprad,

vyjadrenie značky P-22 623/2020, O-22 648/2020 zo dňa 08.10.2020

- Pri kontrole v GISe je zrejmé, že **dôjde** ku súbehu a križovaniu vedenia s podzemným vedením verejného vodovodu a verejnej kanalizácie
- Pri pokládke navrhovaného vedenia žiadame dodržať podmienky dané vo vyjadrení č. P - 16 450/2020, O - 17 093/2020 zo dňa 03.08.2020, t.z.:
- **V prípade nedodržania podmienok majú naši pracovníci právo na pozastavenie stavby do doby vykonania nápravy**
- Pred začatím výkopových prác požiadajte o vytýčenie a geodetické zameranie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. Vytýčenie budú realizovať pracovníci PVPS a.s., na základe dohodnutia termínu so správcom jednotlivých sietí.

Východoslovenská distribučná, a.s., Košice,

vyjadrenie č. 18310/2020/ zo dňa 03.11.2020

- V trase navrhovanej stavby **sú situované** podzemné a nadzemné NN a VN vedenia. Nadzemné vedenia sú v teréne voľne viditeľné, vytýčenie podzemných vedení objednať na nižšie uvedených kontaktoch.

- Pri zemných prácach nesmie dôjsť k porušeniu statiky a uzemňovacej sústavy distribučného vedenia. Požadujeme dodržať minimálne dovolené vzdialenosti vedení od terénu a ostatných objektov v zmysle ustanovení STN 33 3300 a STN EN 50423-1. Upozorňujeme na dodržanie ustanovení Zákona 251/2012 Z.z. §43 a zásad bezpečnosti práce v blízkosti elektrických zariadení pod napätím.
- S plánovanými zemnými prácami v blízkosti podzemných vedení **súhlasíme**, žiadame však dodržať nasledovné podmienky.
 1. Pred začatím zemných prác v prípade potreby si objednajte vytyčenie káblov zaslaním objednávky a mapového podkladu s vyznačenou záujmovou oblasťou na e-mailovú adresu: skripko_stefan@vsdas.sk, tel. 055 610 2192 – Ing. Štefan Škripko, alebo stolicny_peter@vsdas.sk, tel. 055 610 2213 – Ing. Peter Stoličný.
 2. V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu.
 3. Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.
 4. Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1, 2.
 5. Pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej, a.s. žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia,
 6. Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred zasypaním odkrytého kábla. Kontakt na zástupcu našej spoločnosti : tel. 055 6102117, 055 6102017.
 7. Pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými vedeniami v zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005.
- Ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy neevidujeme.
- V prípade stavieb, na ochranu ktorých sa zavádzajú ochranné pásma podľa osobitných predpisov žiadame, aby bol rešpektovaný rozsah ochranného pásma novovzniknutej stavby voči existujúcim častiam regionálnej distribučnej sústavy prevádzkovateľa VSD, a.s. V prípade nedodržania tejto požiadavky si bude VSD, a.s. uplatňovať všetky škody a zvýšené náklady, ktoré jej pri výkone povolenej činnosti vzniknú z titulu, že sa jej stavby a zariadenia dostali do ochranného pásma novovzniknutej stavby.
- K povoleniu predmetnej stavby, podľa predloženej situácie, **nemáme** z hľadiska záujmov a pôsobnosti našej spoločnosti výhrady, ak budú dodržané naše vyššie uvedené podmienky.

SPP – distribúcia, a.s., Bratislava

vyjadrenie č. TD/NS/0546/2020/Hy zo dňa 17.8.2020

- Ako prevádzkovateľ distribučnej siete súhlasí s umiestnením uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP – distribúcia, a.s., Sekcia údržba, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva **bezplatne** vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialeností 100 m,

- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Dušan Boroš, email: dušan.boros@spp-distribucia.sk) **najneskôr 3 pracovné dni** pred začatím plánovaných prác. V prípade neoznámene začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na **Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI)**, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike **pokutu vo výške 300,0 € až 150 000,- €**,
- stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok, opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 2,0 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcim vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný predložiť SPP-D na schválenie realizačnú projektovú dokumentáciu a požiadať SPP-D o udelenie súhlasu na vykonávanie prác,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Kvasnica, email: jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ohlásené SPP-D na tel.č.: 0850 111 727
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 700 02,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení a existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

- v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike nie je možné umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

NASES – Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Bratislava,
vyjadrenie č. 330-2020/2-6169 zo dňa 3.8.2020

- V záujmovom území sa telekomunikačné siete a zariadenia v správe NASES **nenachádzajú**

Slovak Telekom, a.s., Bratislava,
vyjadrenie č. 6612104739 zo dňa 23.02.2020

- V záujmovom území **dôjde** do styku si sieťami komunikácii (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o..
- **Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:**
 1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
 2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nespĺňa povinnosť podľa bodu 3.
 3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii do SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Klein Štefan, stefan.klein@telekom.sk, +421 52 7733845
 4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
 5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť, zrealizovať prekládku SEK.
 6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
 7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
 8. **Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.**
 9. **V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.**

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. **Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadenia>**
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržiavať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom a.s.;
13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
15. Prílohy k vyjadreniu: - všeobecné podmienky ochrany SEK
- situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

Prvá internetová, spol. s r.o., Stará Ľubovňa,
vyjadrenie č. 29/2020 zo dňa 11.08.2020

- V záujmovej lokalite sa **nachádza** telekomunikačná sieť našej spoločnosti.
- K predloženej PD **nemáme pripomienky**. Realizáciu povoľujeme za nasledujúcich podmienok:
 1. žiadateľ zaistí pred začatím zemných prác vytýčenie káblového vedenia,
 2. zoznámi preukázateľne pracovníkov, ktorých sa to týka, s polohou tohto vedenia
 3. upozorní na možnú odchýlku skutočnej polohy vedenia od polohy vyplývajúcej z výkresovej dokumentácie
 4. vyzve svojich pracovníkov aby dbali pri práci v týchto miestach na najvyššiu opatrnosť a vo vzdialenosti 1 meter po každej strane vytýčenej trasy vedenia nepoužívali žiadne mechanizačné prostriedky
 5. okamžite ohlásí každé poškodenie podzemného káblového vedenia spoločnosti Prvá internetová, spol. s r.o.
 6. žiadateľ pred začatím zemných prác objedná si u našej spoločnosti, priestorové vytýčenie siete písomne na adrese Prvá internetová, s.r.o., Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa, alebo emailom na net@slnet.sk, minimálne 5 dní pred požadovaným termínom vytýčenia,
 7. bezpodmienečné a bezvýhradné dodržanie pásiem podľa ust. § 68 zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických a príslušných STN,
 8. v prípade, ak dôjde k odkrytiu už uložených sietí, žiadame, aby zástupcovia našej spoločnosti boli vopred prizvaní pred zásypom na kontrolu ako stavebný dozor, pred záhynom previesť zhutnenie zeminy pod trasou Prvá internetová, spätný zásyp sietí, realizovať triedením štrkom, zákrytovou doskou a ochrannou fóliou. Obnoviť krytie a značenie markermi.

Orange Slovensko, a.s., Bratislava v zastúpení MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Piešťany,
vyjadrenie č. KE_1669/2020 zo dňa 14.08.2020

- Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa

Slovanet, a.s., Bratislava,
vyjadrenie č. 415-20 /oDSaTR / Vo zo dňa 22.07.2020

- Pri realizácii plánovanej investičnej akcie **nedôjde** ku styku s podzemnými, resp. nadzemnými vedeniami v majetku, resp. v správe spoločnosti Slovanet, a.s.

SITEL, s.r.o., Košice,
vyjadrenie č. 201214-2354 zo dňa 18.12.2020

- Vo vyznačenom záujmovom území sa **nenachádzajú** EKS v majetku/správe SITEL s.r.o.

Energotel, a.s., Bratislava,
vyjadrenie č. 620201225 zo dňa 05.08.2020

- V záujmovom území sa **nenachádzajú** trasy podzemných vedení v majetku spoločnosti Energotel, a.s.

Telefonica Slovakia, s.r.o., Bratislava - O2 Slovakia, s.r.o.,
vyjadrenie zo dňa 22.07.2020

- V záujmovom území sa **nenachádzajú** siete, objekty alebo zariadenia v správe O2 Slovakia, s.r.o.;
- K predloženej dokumentácii **nemá pripomienky, s vydaním ÚR-SP súhlasíme**

Norttel, s.r.o., Stará Ľubovňa,
vyjadrenie zo dňa 5.10.2021

- Na definovanom území sa **nachádza** naše telekomunikačné vedenia, preto žiadame dodržať nižšie uvedené podmienky.
- Máme záujem **sa pripokladať** v navrhovaných trasách.
- **Počas realizácie stavby žiadame dodržať nasledovné podmienky ochrany telekomunikačných zariadení/vedení.**

Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.). V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant. **Žiadateľ je pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:**

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadenie priamo na povrchu terénu,
- preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,
- upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia zariadení od vyznačenej polohy a povrchu terénu,
- upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie / napr. hĺbiace stroje/ vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia, aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu a poškodeniu,
- zhutnenie zemin pod káblami pred jeho zasýpaním,
- bezodkladne oznámenie každého poškodenia vedení na tel. čísle 0911 999 889,

- podmienky ochrany telekomunikačných vedení budú doplnené pri vytýčení, ktoré požadujeme objednať na tel. čísle 0911 999 889 u pána Miroslava Chomu,
- oznámenie ukončenia prác najmenej 5 pracovných dní pred zásypom, z dôvodu kontroly telekomunikačných vedení na čísle uvedenom vyššie,
- v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie telekomunikačných vedení je toto možné vykonať len so súhlasom správcu siete,
- žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 736005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

Nedodržaním vyššie uvedených podmienok ochrany vedení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v plnom znení. Vytýčenie polohy telekomunikačných vedení vykoná Norttel s.r.o. na základe objednávky do dvoch týždňov od jej doručenia.

V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vzdania. Objednávku zašlite na adresu: Norttel s.r.o., P.O.BOX 62, 064 01 Stará Ľubovňa alebo odovzdajte pri vytyčovaní trasy.

V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie telekomunikačných vedení.

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Prevádzka Východné Slovensko, Košice,
záväzné stanovisko č. 1468/2020 zo dňa 21.12.2020

- Po predložení plánovanej trasy výkopov uvedenej stavby za účelom pokládky nových multirúr, dáva UPC záväzné stanovisko, že **nemá záujem realizovať** svoje aktivity vo vyznačenej lokalite – trasy výkopov.

SWAN KE, s.r.o., Košice,
vyjadrenie č. IK/353/2020 zo dňa 17.08.2020

- V záujmovom území **sa nenachádzajú** siete v majetku spoločnosti SWAN KE, s.r.o.

SLOBYTERM, spol. s r.o., Stará Ľubovňa,
záväzné stanovisko č. 482/2020 zo dňa 13.08.2020

- S realizáciou stavby **súhlasí s podmienkou**, že v miestach, kde dochádza ku križovaniu telekomunikačnej siete a teplovodných rozvodov (Polohopis, bod č. 1), bude kábel uložený do kovovej chráničky a z vrchu označený bezpečnostnou fóliou.
- Pred začatím výkopových prác žiada o prizvanie pracovníka spoločnosti SLOBYTERM.

Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia Mesta Stará Ľubovňa,
vyjadrenie č. V.O. zo dňa 21.08.2020

- **Súhlasíme za podmienok**, že pokládka nových „multirúr“ bude realizovaná pomocou prepychov a vedená v zeleni bez poškodenia chodníkov a miestnej komunikácie. V danej lokalite **sa nachádzajú siete VO** pod správou Verejnoprospešných služieb p.o., preto pred začatím prác je potrebné presné vytýčenie inžinierskych sietí našou organizáciou v záujmovom území stavby.
- Žiadateľ v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení jeho zmien a doplnkov, vyhlášky č. 35/1984 Zb. je povinný poškodené miesta dať do pôvodného stavu – vykonať v termíne do dvoch mesiacov od ukončenia prác a do doby vykonania konečnej úpravy zabezpečovať dosypávanie prípadných nerovností narušených miest. Taktiež ručí a zodpovedá za všetky vzniknuté škody v dôsledku chybného prevedenia prác po dobu 60 mesiacov.

Mesto Stará Ľubovňa,

vyjadrenie č. 4440/21-Žd zo dňa 20.10.2021

- Z dopravného hľadiska súhlasí s technickým riešením predmetnej stavby za podmienok:
 1. Realizácia stavby je možná na základe právoplatného povolenia vydaného v zmysle zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
 2. Realizáciu prác naplánovať a realizovať po etapách.
 3. Nové rozvody umiestňovať prioritne v zeleni, v maximálnej možnej miere minimalizovať zásahy do komunikácií, chodníkov a spevnených plôch.
 4. Prechody pod všetkými komunikáciami, chodníkmi a spevnenými plochami realizovať bezvýkopovými technológiami.
 5. Zasiiahnuté komunikácie, spevnené plochy upraviť v ucelených úsekoch podľa pokynov zástupcu správcu miestnych komunikácií (chodníky upraviť v celej šírke).
 6. Zásyp výkopu cez komunikáciu, chodník, spevnenú plochu naplánovať z materiálu vhodného na zásyp (napr. štrkodrava), neplánovať použitie nevhodného materiálu z výkopu.
 7. Minimalizovať obmedzenia a negatívne dopady na dynamickú a statickú dopravu (vrátane chodcov) – samotnú realizáciu prác rozdeliť po etapách, zabezpečiť PD dočasného dopravného značenia, vrátane potrebných obchádzok.
 8. Vedenia a ich súčasti zrealizovať tak, aby nebola obmedzená prípadná rekonštrukcia, stavebné úpravy existujúcich komunikácií, chodníkov a spevnených plôch – vedenia uložiť všade v predpísanej hĺbke. V prípade kolízie zabezpečiť úpravu, príp. prekládku vlastníka vedenia na vlastné náklady.
 9. Počas výstavby zabezpečiť stanovisko a prevádzku na ňom tak, aby nedochádzalo k ohrozovaniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a poškodzovaniu existujúcich komunikácií (napr. dažďovou vodou, nečistotami, mechanizmami).
 10. Po realizácii stavby upraviť všetky dotknuté pozemky do pôvodného stavu.

6. Ostatné podmienky:

1. Projektová dokumentácia **musí byť spracovaná** oprávnenou osobou.
2. Stavebník **musí rešpektovať podmienky** záväzného stanoviska Mesta Stará Ľubovňa zn. č.zaz. 9423/20-Kk, č.sp. 3658/20-Kk zo dňa 24.08.2020 k umiestneniu líniovej stavby, t.j.:
 - 2.1. Dodržať Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Stará Ľubovňa č. 61/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Stará Ľubovňa.
 - 2.2. Realizácia stavby je možná na základe právoplatného stavebného povolenia vydaného v zmysle zák. č. 50/1976 Zb. o územnom konaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
 - 2.3. V prípade investičného zámeru mesta Stará Ľubovňa, kde by došlo k rozporu plánovaného investičného zámeru mesta a uloženého optického kábla, je investor t.j. spoločnosť Slovak Telekom, a.s. povinný na vlastné náklady vykonať prekládku telekomunikačnej stavby.
 - 2.4. Uloženie navrhovanej telekomunikačnej stavby v chodníku bude technicky zabezpečené tak, aby to nebránilo prípadným stavebným úpravám a rozšíreniu chodníka v budúcnosti.
 - 2.5. Po realizácii stavby budú všetky dotknuté pozemky upravené do pôvodného stavu.

- 2.6. Požiadať Mestský úrad, odd. SMM, Obchodná 1, Stará Ľubovňa o použitie a vstup na pozemky vo vlastníctve mesta s predložením stanovísk ostatných správcov sietí v súvislosti a ich činnosťou v dotknutých lokalitách z dôvodu zabezpečenia vzájomnej súčinnosti pri realizácii.
3. Navrhovateľ (stavebník) **musí dodržať podmienky** vlastníka pozemkov, Mesto Stará Ľubovňa uvedené v súhlasoch na vstup a použitie pozemkov mesta na účely uloženia optického kábla pod. č. 698/335/2021-SMM zo dňa 25.01.2021 a pod č. 17223/335/2021-SMM zo dňa 01.07.2021.
- 3.1. Stavebné práce realizovať podľa projektovej dokumentácie a stavebného povolenia. Vybudovanie optickej siete – prípojky realizovať pretláčaním cez miestnu komunikáciu tak, že nesmie byť deformovaný a narušený kryt vozovky, jej priečny a pozdĺžny sklon. Pretláčanie musí byť realizované kolmo na pozdĺžnu os komunikácie. Počas stavebnej činnosti dbať na to, aby nedošlo k poškodeniu existujúcich inžinierskych sietí (podzemné, zemné a nadzemné vedenie) vo vlastníctve Mesta Stará Ľubovňa a ďalších fyzických a právnických osôb.
- 3.2. V prípade, že oprávnené osoby spôsobia škody na majetku právnických a fyzických osôb, prípadne inžinierskych sieťach, sú povinné ich nahradiť, tejto zodpovednosti sa nemôžu zbaviť.
- 3.3. Oprávnené osoby sú povinné na vyzvanie zástupcu Mesta Stará Ľubovňa predložiť toto povolenie a svojou totožnosťou preukázať vzťah k osobe, v ktorej mene konajú.
- 3.4. Tento súhlas platí na dobu určitú, počas platnosti stavebného povolenia alebo povolenia na rozkopávkové a výkopové práce v súlade s príslušným všeobecne záväzným nariadením. Všetky úkony súvisiace s uvedením dotknutých nehnuteľností do pôvodného stavu musia byť zrealizované na náklady žiadateľa.
- 3.5. **Tento súhlas vstupu na nehnuteľnosti nenahrádza rozhodnutie územného a stavebného povolenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov.**
- 3.6. Po ukončení stavebných prác je potrebné zo strany investora zabezpečiť úpravu terénu – existujúcich komunikačných plôch, a uviesť ich **do pôvodného stavu**.
- 3.7. Užívatelia nehnuteľností, prípadne tretie osoby, ktoré majú práva na užívanie dotknutých nehnuteľností, sú povinné povolený vstup na ne strpieť.
- 3.8. V prípade, že ide hnutel'nú alebo nehnuteľnú vec evidovanú v Zozname pamätihodností mesta Stará Ľubovňa, je povinnosťou oprávnenej osoby vykonať opatrenia na predchádzanie ohrozenia, zničenia alebo odcudzenia pamätihodností mesta, na trvalé udržiavanie dobrého stavu vrátane prostredia pamätihodností.
- 3.9. Prípadné zmeny a odchýlky od schválenej projektovej dokumentácie je možné vykonať iba so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti za súčasného splnenia podmienok uvedených v bode č. 1.
- 3.10. Oprávnená osoba je povinná zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí pred začatím stavebných a udržiavacích prác, dbať o ich ochranu a rešpektovať ich ochranné pásma.
- 3.11. Oprávnená osoba je povinná umožniť prikladať telekomunikačné vedenie správcom existujúcich inžinierskych sietí na území mesta Stará Ľubovňa a to spoločnostiam:
Prvá internetová, s.r.o., Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 35 849 487,
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270,
SITEL, s.r.o., Zemplínska 6, 040 01 Košice, IČO: 31 668 305,
NORTTEL, s.r.o., Nám. gen. Štefánika 6, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 36 658 341,
v zmysle doručených stanovísk.
- 3.12. **Navrhovaná stavba, resp. využitie nehnuteľností – pozemkov na realizáciu uloženia inžinierskych sietí si vyžaduje uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecných bremien v prospech oprávnenej osoby – investora. Po dokončení**

investičného diela sa investor zaväzuje povinnosťou zamerania realizovanej stavby – dotknutej inžinierskej siete a poskytnúť mestu trasovanie sietí v elektronickej forme, ktorá vyplynie z porealizačného zamerania oprávnenou fyzickou alebo právnickou osobou na to oprávnenou vykonať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overovanie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom v grafickom formáte dwg., dgn. alebo v obdobnom formáte.

Podpísaním „Zmluvy o zriadenie vecného bremena“, ktorú po jej schválení na rokovaní mestského zastupiteľstva a podpísaní zmluvnými stranami sa predloží na Okresný úrad, odbor katastrálny v Starej Ľubovni na účely realizácie vkladu do katastra nehnuteľností.

Náklady spojené s obstaraním geometrického plánu – po realizačného zamerania a zápisom do katastra nehnuteľností, hradí oprávnená osoba, investor stavby.

Realizáciou uvedených úkonov sa v budúcnosti môžeme pri stavebných aktivitách na území mesta vyhnúť kolíznym situáciám.

4. Navrhovateľ (stavebník) **musí rešpektovať podmienky** záväzného stanoviska správcu nehnuteľností Správa a údržba ciest PSK pod č. SUCPSK-SL/0394/2020-001 zo dňa 14.10.2020, doplnenie stanoviska pod č. SUCPSK-SL/0394/2020-002 zo dňa 13.08.2021 a prehodnotenie vyššie uvedeného vyjadrenia pod č. SUCPK-SL/0394/2020-004 zo dňa 13.10.2021.
 - 4.1. Dodržať zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
 - 4.2. Križenia cesty pretlakom budú kolmé v min. hĺbke 1,2 m pod niveletou vozovky pretláčaním a umiestnením vedenia v chráničke tak, aby jej dĺžka prekryla hlavný dopravný priestor a bola ukončená min. 1,0 m za vonkajšou hranou, resp. za okrajom v nespevnenej časti pridruženého cestného priestoru (priekopu, chodník, zelený pás).
 - 4.3. Montážne jamy musia byť umiestnené mimo cestného telesa cesty III/3146 (za priekopou, chodníkom alebo násypom)
 - 4.4. Výkopová zemina ako aj iný stavebný materiál sa nesmie skladovať na vozovke.
 - 4.5. Stavebník počas realizácie prác zabezpečí plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky.
 - 4.6. Stavebník zodpovedá za všetky škody vzniknuté na telese cesty správcovi komunikácie a musí ich uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady.
 - 4.7. Správa a údržba ciest PSK žiada, aby pred začatím prác a po ich ukončení prizval zástupcu SÚC PSK, oblasť Stará Ľubovňa (p. Jozef Dziak, č. mobilu 0905 341 646) na preberacie konanie za účelom zhodnotenia stavu pred a po realizácii prác vo forme písomného zápisu (príloha). V prípade, že nebude zástupca SÚC PSK účastný na týchto preberacích konaniach a nedoložíte nám záznamy z konaní, nedáme súhlas s užívaním realizovanej stavby.
 - 4.8. Každý iný prípadný zásah do telesa cesty III/3146 je potrebné vopred prejednať s jej majetkovým správcom.
 - 4.9. V prípade havárie počas prác, stavebník okamžite prijme opatrenia na zabezpečenie plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky a vec oznámi cestnému správnomu orgánu a správcovi komunikácie.
 - 4.10. Pozemky pod časťou cesty III/3146 p.č. KN-C 1934/11 a 787/20 (LV 9698) k.ú. Stará Ľubovňa sú vo vlastníctve PSK, preto je potrebné v mieste uloženia vedenia optického kábla zriadiť vecné bremeno na vlastníka pozemku (PSK v správe SÚC PSK, Jesenná 14 Prešov).
 - 4.11. Stavebník požiada správcu pozemkov o uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (žiadosť na www.sucpsk.sk, link: <http://sucpsk.sk/index.php?show=114>), SÚC PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov, tel.:

051/75 63 725.

- 4.12. V zmysle § 10 ods. 9, Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK, náklady spojené so zriadením a zrušením vecného bremena znáša oprávnený z vecného bremena, k uzavretiu zmluvy je potrebné doložiť geometrický plán na zriadenie vecného bremena na stavbou dotknuté parcely vedené na LV č. 9698 k.ú. Stará Ľubovňa, znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty zriadenia vecného bremena s hodnotou vecného bremena.
 - 4.13. Pred vydaním kolaudačného rozhodnutia na danú stavbu doložiť zmluvu na zriadenie vecného bremena v prospech PSK v správe SÚC PSK, Jesenná 14, Prešov. V prípade nedoloženia tejto zmluvy, nebudeme súhlasiť s vydaním kolaudačného rozhodnutia.
 - 4.14. V prípade rozsiahlej rekonštrukcie pozemnej komunikácie III/3146 v úsekoch. Kde bude vedenie, ktoré je predmetom uvedenej stavby, uložené v cestnom telese a rekonštrukcia pozemnej komunikácie nebude možná bez jeho odstránenia alebo preloženia je žiadateľ povinný na základe výzvy orgánu štátnej správy, príslušného cestného správneho orgánu, predmetné vedenie odstrániť alebo preložiť na vlastné náklady.
 - 4.15. Toto vyjadrenie nenahrádza súhlasy alebo rozhodnutia, potrebné podľa zákona č. 135/1964 Z. z. cestný zákon v znení neskorších predpisov a nariadení a zákona č. 50/1976 Z. z. stavebný zákon v znení neskorších predpisov a nariadení.
 - 4.16. Pri práci na pozemnej komunikácii je potrebné používať ZDZ schválené a odsúhlasené príslušným ODI PZ SR.
5. Navrhovateľ (stavebník) musí **predložiť doklady a splniť požiadavky** RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni, ako správcu majetku štátu vo vlastníctve SR uvedené vo vyjadrení č. RUVZ/2020/02380/OU/255-011099 zo dňa 12.11.2020:
- 5.1. návrh zmluvy o zriadení vecného bremena podľa zákona č. 278/1993 Z. z.;
 - 5.2. geometrický plán;
 - 5.3. znalecký posudok s predpokladanou cenou za zriadenie vecného bremena podľa zákona č. 278/1993 Z. z.;
 - 5.4. záväzné stanovisko MDaV SR (kópia s podpisom);
 - 5.5. potvrdenie stavebného úradu, že ide o inžiniersku stavbu.
6. Navrhovateľ (stavebník) **musí rešpektovať požiadavky** Ľubovnianskej nemocnice, n.o., Stará Ľubovňa, ktoré sú uvedené vo vyjadrení listom zo dňa 17.08.2021:
- **súhlasné stanovisko vyjadruje** k umiestneniu telekomunikačnej líniovej stavbe **len v bode pri budove súp. č. 831/5,**
 - navrhuje umiestnenie telekomunikačnej líniovej stavby na bližšom rohu (od stavby súp.č. 831/5) budovy súp. č. 831/17,
 - žiada, aby v prípade realizácie telekomunikačnej líniovej stavby neboli narušené prístupové cesty do Ľubovnianskej nemocnice, n.o. vzhľadom na charakter ich činností, a to nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
7. Navrhovateľ (stavebník) vzhľadom na to, že plánovaná trasa vedenia sa nachádza aj v tesnom susedstve objektov Ministerstva vnútra SR **musí v predstihu oznámiť realizáciu prác** Ministerstvu vnútra SR, Centrum podpory Prešov, Oddelenie nehnuteľností.
8. Navrhovateľ (stavebník) pred zahájením prác musí požiadať o presné **vytýčenie všetkých existujúcich podzemných a nadzemných inžinierskych sietí** ich správcu alebo vlastníka.
9. V prípade zásahu do verejných priestranstiev alebo pozemných komunikácií **požiadať** Mesto Stará Ľubovňa o vydanie príslušných povolení z dôvodu ochrany verejných priestranstiev a pozemných komunikácií pri zvláštnom užívaní.

10. Navrhovateľ (stavebník) **zodpovedá za prípadné škody**, ktoré vzniknú občanom a organizáciám v prípade, ak nepreukáže že za škodu nezodpovedá.
11. Po realizácii stavby **zabezpečiť uvedenie pozemkov do pôvodného stavu**, v prípade vzniknutej škody zodpovedá za jej likvidáciu stavebník. O výške náhrady rozhoduje v občianskom právnom konaní na návrh príslušný súd.
12. Realizáciou stavby **nebude** nad prípustnú mieru zaťažené okolie hlukom, prachom a vibráciami.
13. Navrhovateľ (stavebník) po určení zhotoviteľa stavby vo výberovom konaní **oznámi** písomne stavebnému úradu **názov firmy**, jej kontaktnú adresu a meno, adresu a tel. číslo kontaktnej osoby firmy.
14. Navrhovateľ (stavebník) alebo ním poverená osoba je **povinná dodržať** pri svojej činnosti aj **Všeobecné podmienky ochrany SEK** spoločnosti Slovak Telekom, a.s., ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou vyjadrenia č. 6612104739 zo dňa 23.02.2020.
15. Navrhovateľ (stavebník) po dokončení investičného diela **musí zamerať** zrealizovanú stavbu a **poskytnúť** mestu Stará Ľubovňa trasovanie sietí v elektronickej podobe, ktorá vyplynie z porealizačného zamerania geodetickou spoločnosťou.
16. Podľa § 56 písm. b) stavebného zákona sa pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí **nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie stavebnému úradu**.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Prítomní účastníci konania námietky a pripomienky nevzniesli, preto nebolo potrebné o nich rozhodnúť.

Toto rozhodnutie platí podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení jeho noviel 3 roky od dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestradí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím. Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov konania.

O d v ô v o d n e n i e

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. so sídlom: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35 763 469, zastúpená spoločnosťou SUPtel, s.r.o. so sídlom: Pri Šajbách 3, 831 06 Bratislava, IČO 35 824 425, na základe dohody o plnomocenstve podala dňa 10.3.2021 na stavebný úrad návrh o vydanie rozhodnutia na umiestnenie líniovej stavby: „INS_FTTH_SL_Stará Ľubovňa Levočská“ na parcelách: KN-C č. 831/3, 831/33, 832/6, 848/1, 848/25, 849/1, 863/17, 863/18, 863/28, 863/34, 863/41, 907/1 (KN-E č. 1664/4, 1665/5, 1667/6, 1667/12, 1669/1, 1670/1), 907/3, 907/8, 907/9, 909/1, 910/5, 910/15, 910/37, 910/38, 910/42, 1920, 1923/1 (KN-E č. 1648/1) 1923/3 (KN-E č. 1638/39, 1654/3, 1655/2, 1656/4, 1657/5, 1659/3, 1661/5, 1664/5) (Obrancov mieru) KN-C č.1922 (KN-E č. 1643/2, 1644/3, 1645/2), 848/31 (Sládkovičova ulica) KN-C č. 848/45, 848/46, 863/1, 863/34, 863/36, 930/3, 940/2, 952/1, 1921/1 (Budovateľská ulica) KN-C č. 2616/1 (KN-E č. 1613/2, 1667/15, 1669/2, 1671/4, 1672/3, 1673/1, 1674/1, 1674/3, 1675/1, 1676/1, 1677/1, 1677/2, 1679, 5531/4), 2616/2, 2616/3 (KN-E č. 1657/4, 1659/2, 1661/4, 1664/3, 1665/4) (Bernolákova ulica) KN-C č. 1919/2 (Okružná ulica) KN-C č. 1134/13, 1134/21, 1919/5 (1.mája) KN-C č. 2754 (KN-E č. 1675/2, 1679), 890/21 (KN-E č. 1680/1, 1680/3), 2736/1 (KN-E č. 1681/1) (Tehelná ulica) KN-C č. 2617/37, 2617/27, 2618/3, 2638/1 (KN-E č. 1656/6, 1657/7, 1659/5, 1661/3, 1664/1, 1665/1) 2638/16, 2638/21, 2649, 2650/1 (KN-E č. 1660/2, 1661/1), 2650/2 (KN-E č. 1660/2), 2753/1, 2753/2, 2846/192 (Štúrova ulica) KN-C č. 775/1, 802/1, 816/5, 816/6, 816/18, 816/37, 825, 1934/1 (KN-E č. 5483/2), 1934/2 (KN-E č. 5483/6), 1934/11 (Levočská ulica) v k.ú. Stará Ľubovňa.

Líniová inžinierska stavba rieši vybudovanie novej mikrotrubičkovej trasy, do ktorej bude zafúknutý optický mini kábel na napojenie sa na jestvujúcu optickú sieť v objekte Slovak Telekom, a.s. v TO - budova OLT Stará Ľubovňa. Stavba bude realizovaná v intraviláne mesta Stará Ľubovňa na vyššie uvedených uliciach v predpokladanej celkovej dĺžke 4000 m.

Stavebný úrad preskúmal predložený návrh a zistil, že návrh spolu s prílohami neposkytoval všetky predpísané náležitosti potrebné pre rozhodnutie o umiestnení stavby, preto rozhodnutím pod č. 103/2021-Da zo dňa 14.6.2021 písomne vyzval navrhovateľa, aby v lehote 30 dní od doručenia výzvy predmetný návrh doplnil a podľa § 29 ods. 1 stavebného zákona konanie prerušil. Súčasne stavebný úrad navrhovateľa upozornil, že ak nedostatky podania v danej lehote nebudú doplnené, územné konanie zastaví.

Dňa 29.07.2021 zástupca navrhovateľa písomne požiadal stavebný úrad o predĺženie lehoty na doplnenie z dôvodu nezískania všetkých príloh a dokladov od príslušných úradov. Stavebný úrad tejto žiadosti zástupcu navrhovateľa vyhovel listom pod číslo: 103/2021-Da zo dňa 29.7.2021 a určil novú lehotu na doplnenie dokladov.

Predmetný návrh bol postupne doplnený a dňa 29.9.2021 stavebný úrad oznámil začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom verejnou vyhláškou podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona. Dňa 21.10.2021 stavebný úrad vykonal ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, na ktorom prítomní účastníci nevzniesli pripomienky ani námietky, preto nebolo potrebné o nich rozhodnúť.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

Mesto Stará Ľubovňa, ako vlastník nehnuteľností a účastník konania, vydalo písomne súhlasy na vstup a použitie pozemkov mesta pre účely uloženia optického kábla za stanovených podmienok uvedených v listoch pod č. 698/335/2021-SMM zo dňa 25.01.2021 a pod č. 17223/335/2021-SMM zo dňa 01.07.2021. Stavebný úrad týmto podmienkam vyhovel a zahrnul ich do ostatných podmienok tohto rozhodnutia (viď. bod 3.1 – 3.12).

Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov, Oddelenie nehnuteľností ako správca uvedených pozemkov vydalo stanovisko pod č. CPPO-ON-2020/001823-073 zo dňa 26.08.2020 súhlas s realizáciou zámeru umiestnenia telekomunikačného vedenia.

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Oblasť Stará Ľubovňa, ako správca nehnuteľností vydalo stanovisko pod č. SUCPSK-SL/0394/2020-001 zo dňa 14.10.2020, súhlas s umiestnením telekomunikačnej stavby.

Svoje stanoviská oznámili tieto dotknuté orgány: Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor krízového riadenia; Ministerstvo obrany SR, Úrad správy majetku štátu, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Východ, Bratislava; Okresný úrad Stará Ľubovňa, pozemkový a lesný odbor; Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika Košice; Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov, oddelenie telekomunikačných služieb; Krajský pamiatkový úrad Prešov; Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni; Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie (z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny, z vodohospodárskeho hľadiska a z hľadiska odpadového hospodárstva); Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií; Správa a údržba ciest PSK, oblasť Stará Ľubovňa; Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Starej Ľubovni, okresný dopravný inšpektorát, oddelenie výkonu služby; Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Poprad; Východoslovenská distribučná, a.s., Košice; SPP-distribúcia, a.s., Bratislava; Slovak Telekom, a.s., Bratislava; Prvá internetová, spol. s r.o., Stará Ľubovňa; NASES, Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, BC Omnipolis, Bratislava; Orange Slovensko, a.s., Bratislava, v zastúpení MICHALOVSKÝ spol. s r.o., Piešťany; Slovanet, a.s. Bratislava; SITEL, s.r.o., Košice; Energotel, a.s., Bratislava; Telefonica Slovakia, s.r.o., Bratislava; NORTTEL s.r.o., Stará Ľubovňa; UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Prevádzka Východné Slovensko, Košice; SWAN KE, s.r.o., Košice; SLOBYTERM, spol. s r.o., Stará Ľubovňa; Verejnoprospešné služby, p.o. mesta Stará

Lubovňa, Mesto Stará Lubovňa (z hľadiska dopravného). Ich stanoviská boli skordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia, ktoré sa musia rešpektovať.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika Košice, vydalo záväzné stanovisko pod zn. 23296/2020/ÚVHR/61219 zo dňa 05.08.2020 súhlas na územné konanie.

Mesto Stará Lubovňa, oddelenie výstavby vydalo záväzné stanovisko pod zn. č.záz. 9423/20-Kk, č.sp. 3658/20-Kk zo dňa 24.08.2020, súhlas na umiestnenie líniovej stavby.

Umiestnenie stavby je v súlade s ust. vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a v súlade s ust. § 66 ods. 1 zákona č. 351/2001 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedeného stavebný úrad dospel k záveru, že predmetnú stavbu možno umiestniť.

Zástupca navrhovateľa zaplatil správny poplatok v zmysle položky 59 písm. b) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov o hodnote 100,- € na účet Mesta Stará Lubovňa.


Poučenie

Podľa § 54 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia podať odvolanie na stavebný úrad – Mesto Stará Lubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Lubovňa.

Príloha pre navrhovateľa

Grafická príloha, na ktorej stavebný úrad vyznačil umiestnenie stavby v súlade s podmienkami ÚR




PhDr. Ľuboš Tomko
primátor mesta

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Stará Lubovňa. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa 25. 11. 2021

Zvesené dňa

Pečiatka a podpis:

Pečiatka a podpis:


MESTSKÝ ÚRAD
064 01 Stará Lubovňa
-137-