

MESTO STARÁ ĽUBOVŇA

Číslo: 412/2015-Da
Stará Ľubovňa 12. 9. 2016

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Mesto Stará Ľubovňa, stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) a v zmysle § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v y d á v a

rozhodnutie o umiestnení stavby

v zmysle § 39 a 39a stavebného zákona a § 4 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona s týmito charakteristickými údajmi:

Navrhovateľ : **Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35 763 469,**
zastúpená spoločnosťou MAVIX s.r.o. ,
Račianska 66, 831 02 Bratislava,
IČO 35 740 264

Názov stavby : **„FTTH_SL_Stará Ľubovňa západ“**

Miesto stavby : Stará Ľubovňa - ulice: 1. mája, 17. novembra, Komenského, Letná, Lipová, Mierová, Nám. gen. Štefánika, Obchodná, Okružná, Tatranská.

Katastrálne územie : Stará Ľubovňa

Kraj : Prešovský

Parcelné čísla pozemkov :
KN C č. 938/1, 938/15, 938/14, 1919/13, 937, 936/1, 1919/12, 936/9, 936/6, 936/7, 1919/11, 936/8, 935/15, 935/16, 935/17, 933/2 (KN E č. 5475/29, 1638/5, 1638/4), 933/5, 1919/5, 1919/17, 1045/11 (KN E č. 490/2, 490/1, 488, 489, 487), 1045/10 (KN E č. 485, 484, 483, 482, 481/1), 1919/15, 1045/9 (KN E č. 481/4, 480/1), 1916/3, 1916/13, 1142/23, 1142/5, 1917/6, 1917/8, 1917/5, 1144/15, 1144/2, 1916/9, 1916/10, 1916/2 (KN E č. 820/4), 924/5 (KN E č. 5475/28), 923/1, 923/11, 910/4, 910/49, 910/42, 910/5, 1919/2, 2783, 2782/1, 2784, 2775/1, 2777, 2776, 2780/1, 2779, 2785, 3470/1, 3470/196, 3470/367, 3470/370, 3470/266, 3470/283, 3470/267, 3470/286, 3470/290, 3470/302, 3470/301, 3470/297, 3470/298, 4274/187, 3470/303, 2857/49, 2857/48, 2857/47, 2857/46, 2857/45, 2857/43, 2857/17, 2857/42, 2857/1, 3470/340, 3470/339, 3470/332, 3470/327, 3470/276, 3470/268, 3470/326, 3470/328, 3470/329, 3470/330, 3470/331, 3470/342, 3470/361, 3470/352, 3470/62, 3470/354, 3470/359,

3470/357, 3470/356, 3470/355, 2846/2, 2856, 2801, 2794/1, 2791, 2802, 2803, 2799/1, 2789, 2788/1, 2800, 2786, 2804, 2814/1, 2838/1, 2810/1, 2812, 2808/1, 2855, 2814/2, 2858/1, 2813, 2839, 2841, 2843/2, 2842/1, 2844/1, 2843/1, 2844/2, 2844/3, 2844/5, 2843/4, 2846/126, 2857/18, 2844/8, 2854/2, 3015/488, 3015/523, 3015/487, 3015/524, 3015/504, 3015/521, 3015/495, 2867/1, 2867/2, 2857/30, 2857/19, 2857/27, 2857/26, 2857/25, 2857/24, 2857/52, 2857/22, 2857/29, 2864/1, 2857/31, 2857/36, 2857/37, 2857/38, 2857/39, 2857/40
(súhlas Okresného úradu Stará Ľubovňa, pozemkový a lesný odbor zo dňa 11.07.2016 pod č. OU-SL-PLO-2016/006127 k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel na čas kratší ako jeden rok)

- Vlastnícke právo** : - LV č. 3696, 4542, 4438, 3695, 2283, 4499, 4435 - Písomné súhlasy vlastníkov nehnuteľností zo dňa 21.4.2016, 7.2.2016, 26.2.2016, 4.2.2016 (§ 3 ods. 1 písm. e/ Vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z.)
- Druh stavby** : **Nová líniová stavba.**
- Charakter a účel stavby** : Inžinierska stavba – nová infraštruktúra typu FTTH -
- vybudovanie optickej prístupovej siete v štandarde FTTH
- Zodpovedný projektant** : **Ing. Ján Magušin,**
autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 1830*A2, 1830*14
MAVIX s.r.o., Račianska 66, 831 02 Bratislava
- Popis stavby** : Výstavba mikrotrubičkového systému v západnej časti mesta Stará Ľubovňa, vybudovanie optickej siete pre zabezpečenie možnosti poskytovania kvalitných a moderných telekomunikačných a dátových služieb operátora (spoločnosť Slovak Telekom, a.s.) v riešenej oblasti mesta.
Optické minikáble a optické káblové zväzky budú zaľúknuté do mikrotrubičiek, resp. do multirúr. Na ul. 1. mája, Okružná a Tatranská sa nachádzajú existujúce HDPE rúry, ktoré budú využité pre projektovanú FTTH sieť a budú do nich zaľúknuté 5x10/8mm mikrotrubičky. Na uliciach 1. mája, 17. novembra, Okružná, Nám. gen. Štefánika bude využitý existujúci kábelovod, kde budú zatiahnuté multirúry (3x DB 7x12/8mm). V celej trase výkopu budú položené projektované multirúry v zmysle typológie siete, typom a rozmerom v závislosti od primárnej, alebo sekundárnej oblasti.
Uloženie multirúr a následným zaľúknutím optických káblov a optických zväzkov v štandarde FTTH v riešenej lokalite ulíc: 1. mája, 17. novembra, Komenského, Letná, Lipová, Mierová, Okružná, Tatranská predstavuje pripojenie objektov typu KBV, škôl a podnikateľských objektov na existujúcu infraštruktúru investora. Napojovacím bodom bude TO Nám. gen. Štefánika – telekomunikačný objekt, ktorý sa nachádza na Nám. gen. Štefánika 529/4 v Starej Ľubovni. Od tohto objektu bude využitá existujúca infraštruktúra – kábelovod, ktorý vedie po uliciach: 1. mája, 17. novembra, Okružná, Nám. gen. Štefánika, kde bude pripájať jednotlivé riešené objekty v zmysle vypracovaného návrhu technického riešenia (NTR), požiadaviek investora a v zmysle priložených polohopisných výkresov (v.č. 2 až v.č. 7). Všetky križované komunikácie sú miestneho charakteru.
Celková dĺžka trasy pre výstavbu optickej prístupovej siete štandardu FTTH v riešenej lokalite bude v dĺžke: - výkopy a pretlaky 6,9 km
- existujúce HDPE rúry 0,294 km
- existujúci kábelovod 0,364 km.
Projektované multirúry budú uložené v kábelovej rýhe minimálne 20x40 cm pre dodržanie pokrytia min 35 cm v spevnených plochách chodníka, alebo min. 30x60 cm pre dodržanie pokrytia min. 55 cm v rastlinnom teréne. Káble budú v celom priebehu označené výstražnou fóliou. Prechody - križovanie miestnych komunikácií bude riešené technológiou pretláčania. Pokladané

multirúry budú umiestnené do chráničky PE 110 mm kolmo na os vozovky s krytím chráničky 0,90 m pri miestnych komunikáciách od povrchu príslušného cestného telesa.

Pri výkopových prácach sa bude dbať na to, aby nedošlo k poškodzovaniu zelene, stromov a ich koreňových systémov. Počas výkopových prác nesmie zostať kábelová ryha odkrytá, ale musí sa zakryť drevenými doskami. Po vykonaní stavebno-montážnych prác sa všetky porušené asfaltové a betónové plochy, rastlinný terén ako aj ostatné typy povrchov budú uvedené do pôvodného stavu. Multirúry budú kladené, voči ostatným inžinierskym sieťam, v súlade s priestorovou normou. Po realizácii stavby bude vypracované porealizačné geodetické zameranie skutočnej trasy kábla.

Pre umiestnenie navrhovanej stavby sa určujú nasledovné podmienky:

1. Architektonické a urbanistické

Trasa líniovej stavby bude vedená parcelami: KN C č. 938/1, 938/15, 938/14, 1919/13, 937, 936/1, 1919/12, 936/9, 936/6, 936/7, 1919/11, 936/8, 935/15, 935/16, 935/17, 933/2 (KN E č. 5475/29, 1638/5, 1638/4), 933/5, 1919/5, 1919/17, 1045/11 (KN E č. 490/2, 490/1, 488, 489, 487), 1045/10 (KN E č. 485, 484, 483, 482, 481/1), 1919/15, 1045/9 (KN E č. 481/4, 480/1), 1916/3, 1916/13, 1142/23, 1142/5, 1917/6, 1917/8, 1917/5, 1144/15, 1144/2, 1916/9, 1916/10, 1916/2 (KN E č. 820/4), 924/5 (KN E č. 5475/28), 923/1, 923/11, 910/4, 910/49, 910/42, 910/5, 1919/2, 2783, 2782/1, 2784, 2775/1, 2777, 2776, 2780/1, 2779, 2785, 3470/1, 3470/196, 3470/367, 3470/370, 3470/266, 3470/283, 3470/267, 3470/286, 3470/290, 3470/302, 3470/301, 3470/297, 3470/298, 4274/187, 3470/303, 2857/49, 2857/48, 2857/47, 2857/46, 2857/45, 2857/43, 2857/17, 2857/42, 2857/1, 3470/340, 3470/339, 3470/332, 3470/327, 3470/276, 3470/268, 3470/326, 3470/328, 3470/329, 3470/330, 3470/331, 3470/342, 3470/361, 3470/352, 3470/62, 3470/354, 3470/359, 3470/357, 3470/356, 3470/355, 2846/2, 2856, 2801, 2794/1, 2791, 2802, 2803, 2799/1, 2789, 2788/1, 2800, 2786, 2804, 2814/1, 2838/1, 2810/1, 2812, 2808/1, 2855, 2814/2, 2858/1, 2813, 2839, 2841, 2843/2, 2842/1, 2844/1, 2843/1, 2844/2, 2844/3, 2844/5, 2843/4, 2846/126, 2857/18, 2844/8, 2854/2, 3015/488, 3015/523, 3015/487, 3015/524, 3015/504, 3015/521, 3015/495, 2867/1, 2867/2, 2857/30, 2857/19, 2857/27, 2857/26, 2857/25, 2857/24, 2857/52, 2857/22, 2857/29, 2864/1, 2857/31, 2857/36, 2857/37, 2857/38, 2857/39, 2857/40 v k.ú. Stará Ľubovňa.

Navrhovaná výstavba je akceptovateľná a nie je v rozpore so záväznou a smernou časťou ÚPN SÚ mesta Stará Ľubovňa.

Stavba bude realizovaná v zastavanom území mesta Stará Ľubovňa, na uliciach: 1. mája, 17. novembra, Komenského, Letná, Lipová, Mierová, Nám. gen. Štefánika, Obchodná, Okružná, Tatranská.

Optické minikáble a optické káblové zväzky budú zafúknuté do mikrotubičiek, resp. do multirúr. Celková dĺžka trasy pre výstavbu optickej prístupovej siete štandardu FTTH v riešenej lokalite bude v dĺžke:

- výkopy a pretlaky	6,9 km
- existujúce HDPE rúry	0,294 km
- existujúci kábelovod	0,364 km.

Stavba bude realizovaná v rozsiahlom území, tak ako je vyznačená vo výkresoch č. 2 až č. 7 projektovanej trasy predmetnej dokumentácie stavby pre územné rozhodnutie, ktoré tvoria neoddeliteľnú časť územného rozhodnutia.

2. Napojenie na komunikačnú sieť

Dopravné prepojenie navrhovanej stavby sa nerieši.

3. Napojenie na rozvodné siete a kanalizáciu

Projektová dokumentácia nerieši.

4. Požiadavky z hľadiska ochrany ŽP

Realizácia stavby a jej budúca prevádzka nebude mať negatívne vplyvy na životné prostredie.

5. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:

Krajský pamiatkový úrad Prešov,

záväzné stanovisko číslo KPUPO-2015/23940-2/88594/Ti zo dňa 11. decembra 2015

- Súhlasí s realizáciou predmetnej stavby s nasledujúcou podmienkou:
Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.

Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov, oddelenie telekomunikačných služieb,

stanovisko číslo CPPO-OTS-2015/001852-636 zo dňa 15.8.2016

- K umiestneniu a realizácii predmetnej stavby z hľadiska Oddelenia telekomunikačných služieb Centrum podpory Prešov a nami sledovaných záujmov.
 - v záujmovom území výstavby sa nachádza pozemné telekomunikačné vedenie MV SR,
 - žiadame o vytýčenie príslušnej trasy vedenia oprávnenou organizáciou (napr. Slovak Telekom, a.s.),
 - s predloženým projektom a jeho realizáciou súhlasíme za podmienky vylúčenia manipulácie s podzemným vedením MV SR a akéhokoľvek ohrozenia jeho funkčnosti,
 - všetky súvisiace realizačné náklady (na zameranie, vytýčenie, ...) musia byť hradené stavebníkom,
 - žiadame vydat' zákaz zriaďovania stavebných dvorov, skládok materiálu a zákaz pohybu ťažkých stavebných strojov v ochrannom pásme vedenia MV SR,
 - žiadame o preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou vedenia MV SR a o ich upozornenie, aby pri prácach v ochrannom pásme vedenia pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje),
 - v prípade odkrytia je potrebné z Vašej strany zabezpečiť predmetné vedenie proti previsu, poškodeniu a odcudzeniu,
 - pred zahrnutím výkopov je nutné zhutniť podkladovú zeminu, obnoviť krytie a značenie (zákrtytové dosky, fólie, markery),
 - pred začatím vytyčovania, počas prác v blízkosti vedenia, pri každej zmene oproti predloženému projektu a pri každom súvisiacom probléme, resp. nejasnosti žiadame s dostatočným predstihom kontaktovať pracovníka OTS CPPO v Starej Ľubovni – p. Torbík, tel. kontakt: 0961 83 5375, 0918 808 227.

Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Východ, Košice,

stanovisko číslo ASMDpV-4-1203/2015 zo dňa 4. decembra 2015

- Súhlasí s predmetnou stavebnou akciou podľa predloženej PD – bez pripomienok. V riešenom území sa nenachádzajú inžinierske siete vojenskej správy. Ak dôjde k zmenám alebo ak realizácia nebude začatá do dvoch rokov od vydania stavebného povolenia, je potrebné požiadať o nové záväzné stanovisko.

Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor krízového riadenia,
vyjadrenie číslo 2015/008845-2 zo dňa 15.12.2015

- Z hľadiska civilnej ochrany nemá pripomienky a súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na predmetnú stavbu.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,
Útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika Košice,
záväzné stanovisko číslo 07777/2016/D404-ÚVHR/05045 zo dňa 26.01.2016

- Z hľadiska ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia v čase posudzovania je možné súhlasiť s predloženým návrhom na územné konanie stavby.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni,
stanovisko číslo ORHZ-SL1 1/2016 zo dňa 05.01.2016

- S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí.

Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie,
vyjadrenie číslo OU-SL-OSZP-2015/008889-002 zo dňa 16.12.2015

- Z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny nebudú dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Upozorňujeme, že ak bude prípadne potrebný výrub drevín z dôvodu umiestnenia stavby, je potrebné postupovať podľa zákona č. 543/2002 Z.z. (viď. najmä §§ 46 až 48 tohto zákona).
- V zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. sa v prvom stupni ochrany v zastavanom území obce vyjadrenie ku vydaniu stavebného povolenia nevydáva.

Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie,
vyjadrenie číslo OU-SL-OSZP-2015/008877-002 zo dňa 16.12.2015

- Z vodohospodárskeho hľadiska nemáme k predloženej PD žiadne pripomienky a uvedená stavba môže byť z hľadiska ochrany vodných pomerov zrealizovaná.

Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie,
vyjadrenie číslo OU-SL-OSZP-2015/008887-002 zo dňa 16.12.2015

- Z hľadiska odpadového hospodárstva nemá k predloženej projektovej dokumentácii žiadne pripomienky pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia.

Upozorňujeme **stavebníka a investora stavby**, že stavebné odpady, ktoré vzniknú počas výkopových prác z dôvodu výstavby optickej prístupovej siete v k.ú. mesta Stará Ľubovňa sa musia zneškodniť iba v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, pričom sa musí viesť evidencia vzniknutých odpadov (podľa prílohy č. 7/ Vyhl. MŽP SR č. 310/2013 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch). **Pred vydaním kolaudácie** stavby sa stavebník a investor **preukážu a doložia všetky potrebné doklady** okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie ako sa nakladalo so vzniknutými stavebnými odpadmi (**17 01 01, 17 03 02, 17 05 06** – zneškodňovanie na skládke odpadov - činnosť D1), ktoré sú zatriedené podľa platného Katalógu odpadov ako ostatné odpady. Stavebný odpad 17 05 06 – výkopová zemina, sa využije na zásypové práce ako aj na úpravu okolitého terénu. Pri stavebných prácach môžu vzniknúť aj odpady z obalov, ktoré sa v meste Stará Ľubovňa separujú a preto je potrebné, aby uvedené druhy odpadov (15 01 01, 15 01 02, 15 01 04) sa vytriedili a odovzdávali do zberných nádob, ktoré sú určené na zhromažďovanie a zber takýchto druhov odpadov. Zároveň si **stavebník**, ktorý bude vykonávať stavebné práce bude plniť aj všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú v zmysle § 19 ods. 1/ a § 40c/ zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a to viesť a uschovávať evidenciu o druhoch odpadov, množstvách jednotlivých odpadov, ich spôsobe ďalšieho nakladania a to o ich využití alebo zneškodnení a podľa množstva vzniknutých odpadov je **povinný predložiť ročné** Hlásenie o vzniku

odpadu a nakladania s ním na príslušný okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie. Stavebné odpady, ktoré vzniknú počas výkopových prác z dôvodu výstavby optickej prístupovej siete v k.ú. mesta Stará Ľubovňa je potrebné odovzdávať na ďalšie nakladanie (zhodnocovanie, zneškodňovanie) iba oprávnenej organizácii, ktorá má potrebné súhlasy na nakladanie s uvedenými druhmi odpadov v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch (zhodnotenie, zneškodnenie). Stavebník si bude taktiež plniť aj povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo schváleného Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Stará Ľubovňa o nakladaní s odpadmi.

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Poprad,
vyjadrenie číslo P-22530/2015, O-23521/2015 zo dňa 29.12.2015

- V predmetnom priestore projektovanej trasy optickej siete sa nachádza verejný vodovod a verejná kanalizácia v správe PVPS, a.s. Poprad.
- Pri súbahu s verejným vodovodom a verejnou kanalizáciou v zmysle zákona č. 442/2002 a 394/2009 o verejných vodovodoch a kanalizáciách požadujeme dodržať pásmo ochrany v najmenšej vzdialenosti od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia na obidve strany vo vzdialenosti 1,5 – 2,5 m.
- Pri križovaní požadujeme navrhnuté vedenie uložiť do chráničky, dodržať kryciu vrstvu podľa STN 73 6005 a výkop realizovať ručne.
- Pred začatím výkopových prác požiadať o vytýčenie sietí v našej správe.
- Vytýčenie budú realizovať pracovníci PVPS, a. s. na základe objednávky a telefonického dohodnutia termínu s p. Galíkom – voda a p. Zázvorkom – kanál.
- Pred zasypaním výkopu žiadame prizvať správcu siete, ktorí skontrolujú dodržanie uvedených podmienok.
- Požadujeme odovzdať pracovníkom PVPS, a.s. porealizačné zameranie styku s vedením v našej správe v digitálnej forme.
- V prípade nedodržania uvedených podmienok daných vo vyjadrení, PVPS, a.s. neberie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté pri opravách porúch na našich zariadeniach.

Východoslovenská distribučná, a.s., Košice,
vyjadrenie číslo 26479/2015/ zo dňa PP/18.12.2015

- V záujmovom území sa nachádzajú nadzemné NN, VN (do 35kV) rozvody a elektrické stanice (trafostanica - TS), ktoré si môžete lokalizovať na mieste.
- Zároveň upozorňujeme na existenciu pozemných rozvodov.
- Upozorňujeme na ochranné pásma v zmysle § 43 zákona č. 251/202 Z.z.:
 - (1) Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.
 - (2) Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov je pri napätí
 - a) od 1 kV do 35 kV vrátane
 - 1. pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m,
 - 2. pre vodiče so základnou izoláciou 4 m; v súvislých lesných priesekoch 2 m,
 - 3. pre zavesené káblové vedenia 1m,
 - (4) V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané
 - a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,
 - b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,

- c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,
 - d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
 - e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
 - f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.
- (5) Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m vo vzdialenosti presahujúcej 5m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.
- (6) Vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia prístup a prízjazd k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať priestor pod vedením a voľný pruh pozemkov (bezlesie) so šírkou 4 m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu.
- V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných STN.
- (7) Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je
- a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky.
- (8) V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je okrem prípadov podľa odseku 14, zakázané
- a) zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy,
 - b) vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu.
- S plánovanými zemnými prácami v blízkosti podzemných vedení súhlasíme, žiadame však dodržať nasledovné podmienky:
 1. Pred začatím zemných prác si objednať vytýčenie káblov zaslaním objednávky a mapového podkladu na e-mailovú adresu skripko_stefan@vsds.sk, tel.: 055 610 2792, 0917 433 311 - Ing. Štefan Skripko, alebo 0907 901 007 - Zoltán Harsányi.
 2. V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu.
 3. Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.
 4. Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené STN 73 6005 Zmena a) tab. 1, 2.
 5. Pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej, a.s. žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia.
 6. Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred zasypaním odkrytého kábla. Kontakt na zástupcu našej spoločnosti: 055/610 2117.
 7. Pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými vedeniami v zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005.

- (9) Ochranné pásmo elektrickej stanice:
- a) vonkajšieho vyhotovenia s napätím 110 kV a viac je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 30 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice,
 - b) vonkajšieho vyhotovenia s napätím 110 kV je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice,
 - c) s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením alebo obostavanou hranicou objektu elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice na výmenu technologických zariadení.
- (10) V ochrannom pásme elektrickej stanice vymedzenej v odseku 9 písm. a) a b) je zakázané vykonávať činnosti, pri ktorých je ohrozená bezpečnosť osôb, majetku a spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky elektrickej stanice.
- Ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy neevidujeme.
 - **Stavebník musí rešpektovať vyššie uvedené podmienky v plnom rozsahu.**

SPP – distribúcia, a.s., Bratislava,

vyjadrenia číslo: TD/78207/PP/Hn/2015 zo dňa 11.1.2016

- V záujmovom území sa nachádzajú plynárenské zariadenia STL, NTL plynovody s prípojkami.
- SPP-D súhlasí s vydaním povolenia na predmetnú stavbu za dodržania podmienok:
 - Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný na základ písomnej objednávky požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení. Objednávku je potrebné zaslať na adresu: **SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava** (p. Dagmar Riboňová, tel. č. +421 41 242 4133, e-mail: dagmar.ribinova@spp-distribucia.sk).
 - V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytýčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytýčovania nepresahuje 1 hodinu.
 - Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Dušan Boroš, tel. č. +421 52 242 5201) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác.
 - Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
 - Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti.
 - Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2,0 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení **výhradne ručne** bez použitia strojových mechanizmov.
 - Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.

- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D **nie je povolený** a manipulácia s nim je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
- Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
- Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727.
- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom pásme a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300 eur až 150 000 eur.
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 700 02.
- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
- Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
- Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod..
- **Stavebník musí rešpektovať vyššie uvedené podmienky v plnom rozsahu.**

Slovak Telekom, a.s., Bratislava,
vyjadrenie číslo 6611602685 zo dňa 4.2.2016

- Na vyznačenom záujmovom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o..
- Zároveň je stavebník **povinný** rešpektovať nasledovné:
 1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenia § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
 2. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Klein Štefan, stefan.klein@telekom.sk, +421 52 7733845.
 3. V zmysle § 65 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto podmienky zodpovedá projektant.
 4. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

5. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
6. V prípade, ak sa na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
7. Nedodržaním vyššie uvedených podmienok ochrany zariadenia je porušením povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
8. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný **zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie**. (Vyjadrenie č. 6611602685 má platnosť do: 04.09.2016). Pred realizáciou výkopových prác je stavebník **povinný požiadať o vytýčenie** polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu.
9. **Vytýčenie polohy SEK** spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu **vykonáva** Slovak Telekom, a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Klein Štefan, stefan.klein@telekom.sk, +421 52 7733845, 0903641702. V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.
10. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti **aj Všeobecné podmienky ochrany SEK** spoločnosti Slovak Telekom, a.s., ktoré sú **neoddeliteľnou súčasťou** vyššie uvedeného vyjadrenia.

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o., Bratislava, Prevádzkareň Košice,
vyjadrenia č. 560/2016 zo dňa 15.6.2016

- V záujmovej lokalite sa nachádzajú naše siete.
- K uvedenej PD nemáme výhrady pokiaľ pri realizácii stavby budú dodržané všetky zákonné podmienky týkajúce sa ochrany našich sietí. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené naše zariadenia je žiadateľ povinný vykonať všetky účinné ochranné opatrenia.
- **Zvlášť zdôrazňujeme, aby boli bezpodmienečne a bezvýhradne dodržané nasledovné podmienky:**
 1. Podmienky ochrany a dozorovania vedení UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. počas samotnej výstavby musia byť dohodnuté medzi investorom, resp. splnomocneným zástupcom a spol. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.. Hraničným termínom pre uvedenie zodpovedných osôb je vytýčenie siete UPC. Tento fakt sa zaznamená zápisom **do stavebného denníka**.
 2. Prekládku, resp. ochranu našich sietí realizovať podľa predloženej projektovej dokumentácie.
 3. Pred zahájením zemných prác **objednať si u spoločnosti UPC priestorové vytýčenie sietí** a zariadení písomne na adresu: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Alvinczyho 14, 040 01 Košice, alebo mailom na adrese: ftirpak@upc.sk. Objednávku žiadame doručiť minimálne 5 dní pred požadovaným termínom vytýčenia. **K žiadosti žiadame pripojiť toto vyjadrenie.**
 4. **Bezpodmienečné a bezvýhradné dodržanie ochranných pásiem** podľa ust. § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a príslušných STN.
 5. Preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou

- a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne **nepoužívali nevhodné náradia a zariadenia (najmä hĺbiace stroje) v ochrannom pásme od vymedzenej polohy** telekomunikačných zariadení, tzn. len ručný výkop.
6. Preukázateľné upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia od vyznačenej polohy.
 7. V prípade, ak dôjde ku križovaniu výkopu s existujúcimi telekomunikačnými zariadeniami (siet'ami) spoločnosti UPC žiadame, aby sme boli **vopred prizvaní k ukladaniu a zásypu ako stavebný dozor, 0903 253 867 Ing. Rímsky.**
 8. Odkryté časti siete UPC zabezpečiť proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou.
 9. V prípade, ak dôjde k odkrytiu už uložených sietí (existujúcich telekomunikačných zariadení) spoločnosti UPC žiadame, aby pracovníci, zástupcovia spoločnosti UPC boli **vopred prizvaní pred zásypom (zakrytím) na kontrolu ako stavebný dozor**, pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod trasou UPC, spätný zásyp sietí UPC realizovať triedeným štrkom, zákrytovou doskou a ochrannou fóliou. Obnoviť krytie a značenie markermi.
 10. Zákaz skládok a budovania zariadení nad trasou UPC.
 11. Dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu.
 12. Žiadame dodržať niveletu terénu kvôli dodržaniu dostatočného krytia sietí UPC.
 13. Bezodkladné oznámenie každého poškodenia telekomunikačných zariadení spoločnosti UPC na tel. čísle: 0903 253 867 Ing. Rímsky, v prípade poškodenia koaxiálneho kábla je nutné vymeniť celý úsek kábla medzi dvoma najbližšími distribučnými skriňami.
 14. V prípade vynútenej prekládky siete UPC predložiť na **schválenie projekt prekládky** na: mrirmsky@upc.sk. Prekládka sa uskutoční na náklady investora, práce zrealizuje UPC, alebo organizácia poverená spoločnosťou UPC.
- Z uvedených dôvodov teda žiadame:
 - dodržať ust. zákona č. 351/2011 Z.z. a príslušných STN o ochrane siete a zariadení,
 - dodržať všetky podmienky predmetného vyjadrenia spoločnosti UPC,
 - toto vyjadrenie platí jeden rok. V prípade, že investor bude realizovať stavebné práce neskôr, ako 1 rok od dňa vydania tohto vyjadrenia je investor povinný požiadať UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. o nové vyjadrenie.

Prvá internetová, spol. s r. o., Stará Ľubovňa,
vyjadrenie č. 10/2015 zo dňa 22.12.2015

- V záujmovej lokalite sa nachádza telekomunikačná sieť našej spoločnosti. Navrhované trasy v 80 % sú v súbehu s našimi sieťami.
- K predloženej PD nemáme pripomienky. Realizáciu povoľujeme za nasledujúcich podmienok:
 1. žiadateľ zaistiť pred začatím zemných prác **vytýčenie** nášho káblového vedenia,
 2. zoznámiť preukázateľne pracovníkov, ktorých sa to týka, s polohou tohto vedenia,
 3. upozorniť na možnú odchýlku skutočnej polohy vedenia od polohy vyplývajúcej z výkresovej dokumentácie,
 4. vyzve svojich pracovníkov, aby dbali pri práci v týchto miestach na najvyššiu opatrnosť a vo vzdialenosti 1 meter po každej strane vytýčenej trasy vedenia nepoužívali žiadne mechanizačné prostriedky,
 5. okamžite ohlási každé poškodenie podzemného káblového vedenia spoločnosti Prvá internetová, spol. s r. o.,
 6. žiadateľ pred začatím zemných prác objedná si u našej spoločnosti, priestorové vytýčenie siete písomne na adresu: Prvá internetová, spol. s r.o., Továrenská 32, 064 01 Stará

Ľubovňa alebo e-mailom na net@slnet.sk, minimálne 5 dní pred požadovaným termínom vytýčenia,

7. bezpodmienečné a bezvýhradné dodržanie pásiem podľa ust. § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a príslušných STN,
8. v prípade, ak dôjde k odkrytiu už uložených sietí, žiadame, aby zástupcovia našej spoločnosti boli vopred prizvaní pred zásypom na kontrolu ako stavebný dozor, pred záhonom previesť zhutnenie zeminy pod trasou Prvá internetová, spätný zásyp sietí realizovať triedeným štrkom, zákrytovou doskou a ochrannou fóliou. Obnoviť krytie a značenie markermi.

NORTTEL, s.r.o., Stará Ľubovňa,
vyjadrenie č. 2/12/15 zo dňa 20.12.2015

- Na definovanom území sa nachádza naše telekomunikačné vedenie. Bude dochádzať na celom navrhovanom území ku križovaniu, súbehu a preto žiadame o bezpodmienečné dodržiavanie uvedených podmienok:
 - Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadenia priamo na povrchu terénu. Vytýčenie polohy telekomunikačných vedení vykoná NORTTEL, s.r.o. na základe objednávky do dvoch týždňov od jej doručenia. V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania. Objednávku zašlite na adresu: NORTTEL, s.r.o., P.O.BOX 62, 064 01 Stará Ľubovňa alebo odovzdajte technikovi pri vytyčovaní trasy.
 - Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.
 - Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia zariadení od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
 - Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hlbíacie stroje) vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia, aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu a poškodeniu.
 - Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zasypaním.
 - Bezodkladné oznámenie každého poškodenia vedení na tel. čísle: 0911999889 .
 - Podmienky ochrany telekomunikačných vedení budú doplnené pri vytýčení, ktoré požadujeme objednať na tel. čísle: 0911999889 u pána Miroslava Chomu.
 - Oznámenie ukončenia prác najmenej 5 pracovných dní pred zásypom, z dôvodu kontroly telekomunikačných vedení na čísle uvedenom vyššie.
 - V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie telekomunikačných vedení je toto možné vykonať len so súhlasom správcu siete.
 - Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 736005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.
 - Ak vydané vyjadrenie **stratí platnosť** stavebník je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je **stavebník povinný požiadať o vytýčenie telekomunikačných vedení**.

SLOBYTERM, spol. s r. o., Stará Ľubovňa,
vyjadrenie č. 121/2016 zo dňa 21.03.2016

- S návrhom trasy optickej prístupovej siete súhlasíme s podmienkou:
 - V miestach, kde dochádza ku križovaniu optických káblov s teplovodným rozvodom bude optický kábel uložený do kovovej chráničky a zvrchu označený bezpečnostnou fóliou.

- V miestach, kde bude optický kábel uložený v súbehu s teplovodným rozvodom budú dodržané ochranné pásma teplovodných rozvodov v súlade so Zákonom č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike.
- Pri výkopových prácach a pred zasypaním optického kábla žiadame prizvať zamestnanca našej spoločnosti.

Verejnoprospešné služby, p.o., Stará Ľubovňa,
vyjadrenie zo dňa 31.03.2015

- V záujmovom území sa nachádzajú naše podzemné vedenie a stožiare verejného osvetlenia (VO).
- K predloženej PD nemáme pripomienky.

Okresné riaditeľstvo PZ v Starej Ľubovni, okresný dopravný inšpektorát,
stanovisko č. ORPZ-SL-ODI-125-008/2015 zo dňa 14.12.2015

- Okresný dopravný inšpektorát v Starej Ľubovni súhlasí a nemá námietky za dodržania podmienky:
 - **vykonávanie prác bude v 2-zmennom pracovnom režime** tak, aby sa znížila dĺžka konania dopravných obmedzení a zvýšila priepustnosť.

Mestský úrad, Stará Ľubovňa, oddelenie výstavby, ÚR a ŽP, RIČaD,
vyjadrenia č. 3363/15-Sč zo dňa 25.01.2015

- K technickému riešeniu realizácie nemáme pripomienky
- Požadujeme, aby jednotlivé káblové trasy kopírovali trasy MK alebo chodníkov, to znamená, aby trasy neboli vedené krížom verejných plôch. Jednotlivé prechody cez MK a chodníky žiadame riešiť pretlakom, nie prekopaním.
- Požiadat' Mestský úrad, Obchodná č. 1, 064 01 Stará Ľubovňa o rozkopavkové povolenie – rozhodnutie.

6. Ostatné podmienky:

1. Projektová dokumentácia musí byť spracovaná oprávnenou osobou.
2. Stavebník musí **rešpektovať podmienky** záväzného stanoviska Mesta Stará Ľubovňa zn. 3223/15-Kk zo dňa 04.01.2015 k umiestneniu stavby, t.j.:
 - 2.1. Pred začatím stavebných prác požiadať Mestský úrad Stará Ľubovňa, referát SMM o súhlas na použitie majetku vo vlastníctve mesta a o vytýčenie jednotlivých trás na tvári miesta. Za tým účelom predložiť presný návrh trasovania optického kábla.
 - 2.2. Všetky križovania trás s miestnymi komunikáciami a chodníkmi pre peších, ktoré sú majetkom mesta realizovať mikrotunelovaním.
 - 2.3. Všetky trasy viesť vedľa miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch tak, aby nekrižovali voľné nezastavané plochy.
 - 2.4. Po dokončení investičného diela sa investor zaväzuje povinnosťou zamerania realizovanej stavby a poskytnúť mestu ich trasovanie v elektronickej forme, ktorá vyplynie z porealizačného zamerania geodetickou spoločnosťou.
3. Stavebník **musí dodržať** podmienky vlastníka pozemkov, Mesto Stará Ľubovňa uvedené v súhlase na vstup a použitie pozemkov mesta na účely uloženia optického kábla pod č. **3066/214/2016-SMM** zo dňa 21.4.2016.
4. Stavebník **musí dodržiavať podmienky** Okresného úradu Stará Ľubovňa, pozemkový a lesný odbor uvedené v súhlase vydanom pod č. **OU-SL-PLO-2016/006054** zo dňa 11.07.2016 k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel na čas kratší ako jeden rok a k zámeru stavby na poľnohospodárskej pôde, t.j.:
 - 4.1. Zabezpečiť, aby pri realizácii prác nedošlo k poškodeniu a zhoršeniu prirodzených vlastností predmetnej a príľahlej poľnohospodárskej pôdy.

- 4.2. Vstup na pozemok si investor stavby dohodne s vlastníkom pozemku.
- 4.3. Žiadateľ je povinný oznámiť orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy začiatok a ukončenie použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel.
- 4.4. Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy odnímanej dočasne a zabezpečiť starostlivosť o skladovanú skrývku humusového horizontu.
- 4.5. Investor stavby zabezpečí humusovú skrývku a následne vráti dočasne odňatú poľnohospodársku pôdu do pôvodného kvalitatívneho stavu jednoduchou spätnou rekultiváciou, t.j. vyčistením manipulačných plôch a rozhrnutím skladovaného podorníčia a ornice na celú plochu dočasného odňatia.
5. Stavebník pred zahájením prác musí požiadať **o presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných a nadzemných inžinierskych sietí** ich správcu alebo vlastníka.
6. V prípade zásahu do verejných priestranstiev alebo pozemných komunikácií požiadať Mesto Stará Ľubovňa o vydanie príslušných povolení z dôvodu ochrany verejných priestranstiev a pozemných komunikácií pri zvláštnom užívaní.
8. Stavebník zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú občanom a organizáciám v prípade, ak nepreukáže, že za škodu nezodpovedá.
9. Po realizácii stavby zabezpečiť uvedenie pozemkov do pôvodného stavu, v prípade vzniknutej škody zodpovedá za jej likvidáciu stavebník. O výške náhrady rozhoduje v občianskom právnom konaní na návrh príslušný súd.
10. Realizáciou stavby nebude nad prípustnú mieru zaťažené okolie hlukom, prachom a vibráciami.
11. **Navrhovateľ po určení zhotoviteľa stavby vo výberovom konaní oznámi písomne stavebnému úradu názov firmy, jej kontaktnú adresu a meno, adresu a tel. číslo kontaktnej osoby firmy.**
12. Stavebník (investor) po dokončení investičného diela **musí zamerať realizovanú stavbu a poskytnúť mestu Stará Ľubovňa trasovanie sietí v elektronickej podobe, ktorá vyplynie z porealizačného zametania geodetickou spoločnosťou.**
13. **Podľa § 56 písm. b) stavebného zákona sa pri nadzemných a pozemných vedeniach elektronických komunikačných sietí nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie stavebnému úradu.**

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Prítomní účastníci konania námietky a pripomienky nevzniesli, a preto nebolo potrebné o nich rozhodnúť.

Toto rozhodnutie platí podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení jeho noviel 3 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím. Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzná aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov konania.

O d ô v o d n e n i e

Spoločnosť **Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35 763 469**, zastúpená spoločnosťou **MAVIX s.r.o. Račianska 66, 831 02 Bratislava, IČO 35 740 264** požiadala o vydanie rozhodnutia na umiestnenie líniovej stavby: **„FTTH_SL_Stará Ľubovňa Západ“, parcely KN C č. 938/1, 938/15, 938/14, 1919/13, 937, 936/1, 1919/12, 936/9, 936/6, 936/7, 1919/11, 936/8, 935/15, 935/16, 935/17, 933/2 (KN E č. 5475/29, 1638/5, 1638/4), 933/5, 1919/5, 1919/17, 1045/11 (KN E č. 490/2, 490/1, 488, 489, 487), 1045/10 (KN E č. 485, 484, 483, 482,**

481/1), 1919/15, 1045/9 (KN E č. 481/4, 480/1), 1916/3, 1916/13, 1142/23, 1142/5, 1917/6, 1917/8, 1917/5, 1144/15, 1144/2, 1916/9, 1916/10, 1916/2 (KN E č. 820/4), 924/5 (KN E č. 5475/28), 923/1, 923/11, 910/4, 910/49, 910/42, 910/5, 1919/2, 2783, 2782/1, 2784, 2775/1, 2777, 2776, 2780/1, 2779, 2785, 3470/1, 3470/196, 3470/367, 3470/370, 3470/266, 3470/283, 3470/267, 3470/286, 3470/290, 3470/302, 3470/301, 3470/297, 3470/298, 4274/187, 3470/303, 2857/49, 2857/48, 2857/47, 2857/46, 2857/45, 2857/43, 2857/17, 2857/42, 2857/1, 3470/340, 3470/339, 3470/332, 3470/327, 3470/276, 3470/268, 3470/326, 3470/328, 3470/329, 3470/330, 3470/331, 3470/342, 3470/361, 3470/352, 3470/62, 3470/354, 3470/359, 3470/357, 3470/356, 3470/355, 2846/2, 2856, 2801, 2794/1, 2791, 2802, 2803, 2799/1, 2789, 2788/1, 2800, 2786, 2804, 2814/1, 2838/1, 2810/1, 2812, 2808/1, 2855, 2814/2, 2858/1, 2813, 2839, 2841, 2843/2, 2842/1, 2844/1, 2843/1, 2844/2, 2844/3, 2844/5, 2843/4, 2846/126, 2857/18, 2844/8, 2854/2, 3015/488, 3015/523, 3015/487, 3015/524, 3015/504, 3015/521, 3015/495, 2867/1, 2867/2, 2857/30, 2857/19, 2857/27, 2857/26, 2857/25, 2857/24, 2857/52, 2857/22, 2857/29, 2864/1, 2857/31, 2857/36, 2857/37, 2857/38, 2857/39, 2857/40 v k.ú. Stará Ľubovňa.

Líniová stavba rieši rozvojovú investíciu - výstavbu elektronickej komunikačnej siete – novej infraštruktúry typu FTTH v západnej časti mesta Stará Ľubovňa, ulice 1. mája, 17. novembra, Komenského, Letná, Lipová, Mierová, Nám. gen. Štefánika, Obchodná, Okružná, Tatranská. Dĺžka projektovanej trasy výkopov: cca 6,900 km.

Účelom líniovej stavby je vybudovanie optickej prístupovej siete v štandarde FTTH výstavbou mikrotrubičkového systému v západnej časti mesta Stará Ľubovňa pre investora a telekomunikačného operátora – spoločnosť Slovak Telekom, a.s..

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

Stavebný úrad preskúmal predložený návrh a zistil, že žiadosť spolu s prílohami neobsahovala všetky predpísané náležitosti potrebné pre umiestnenie navrhovanej stavby, preto rozhodnutím č. 412/2015-Da zo dňa 26.1.2016 písomne vyzval navrhovateľa, aby v lehote do 30 dní odo dňa doručenia výzvy doplnil predmetný návrh a upozornil ho, že inak bude územné konanie zastavené. Súčasne podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1976 Zb. správneho poriadku konanie prerušil.

Predmetný návrh bol postupne doplnený listami zn. 2016/OP-014, 093, 097, 164, 214 zo dňa 19.01.2016, 09.03.2016, 14.03.2016, 22.4.2016, 18.5.2016 od spoločnosti MAVIX s.r.o. Bratislava.

Dňa 9.3.2016 a 22.4.2016 zástupca navrhovateľa spoločnosť MAVIX s.r.o. Bratislava písomne požiadala stavebný úrad o predĺženie lehoty na doplnenie návrhu. Stavebný úrad rozhodnutiami č. 412/2015-Da zo dňa 14.3.2016 a zo dňa 27.4.2016 lehoty na doplnenie podkladov predĺžil.

Stavebný úrad preskúmal predložený návrh na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním dňa 7.7.2016, na ktorom zistil, že navrhovateľ stále nedoložil originály alebo overené kópie súhlasov vlastníkov nehnuteľností (parciel KN C č. 1161/16, 4274/187 v k.ú. Stará Ľubovňa) a dotknutý orgán MV SR, Centrum podpory Prešov, oddelenie nehnuteľností, ako správca nehnuteľnosti vo vlastníctve MV SR (parcely KN C č. 1142/11 v k.ú. Stará Ľubovňa), ktorý je súčasťou areálu AB Správa katastra na Nám. gen. Štefánika 531/6 v Starej Ľubovni súhlasí s realizáciou zámeru umiestnenia vedenia telekomunikačnej siete za podmienky zriadenia vecného bremena (viď. stanovisko MV SR, Centrum podpory Prešov, oddelenie nehnuteľností číslo: CPPO-ON-2016/002313-037 zo dňa 11.4.2016) a projektu kontaktu stavby s vedením MV SR, ktorý musí byť súčasťou projektovej dokumentácie stavby (viď. stanovisko MV SR, Centrum podpory Prešov, oddelenie telekomunikačných služieb číslo: CPPO-OTS-2015/001852-505 zo dňa 8.1.2016). Na základe vyššie uvedeného stavebný úrad požiadal zástupcu navrhovateľa, spoločnosť MAVIX s.r.o. Bratislava, aby doplnili vyššie uvedené doklady a rozhodnutím č. 412/2015-Da zo dňa 19.7.2016 územné konanie znovu prerušil a určil ďalšiu lehotu na doplnenie. Dňa 23.8.2016 zástupca navrhovateľa spoločnosť MAVIX s.r.o. Bratislava doplnil časť dokladov (originál súhlasu vlastníka

parcely KN C č. 4274/187 a dve sady projektovej dokumentácie predmetnej stavby doplnené o kontakt stavby s podzemnými telekomunikačnými vedeniami MV SR v správe Centrum podpory Prešov, oddelenie telekomunikačných služieb a ich nové stanovisko k doplnenej projektovej dokumentácii zo dňa 15.8.2016) a zakreslenou zmenou - vypustením trasovania na pozemkoch, parcely KN C č. 1142/7, 1142/8, 1142/11, 1142/19, 1161/1, 1161/16 a parcela KN E č. 491/1 v k.ú. Stará Ľubovňa nakoľko doteraz nedošlo k dohode investora s účastníkom konania MARCUS REAL, s.r.o., Bratislava, ako vlastníkom parcely KN C č. 1161/16 a kvôli komplikovanému procesu uzatvorenia zmluvy o vecnom bremene s Ministerstva vnútra SR, Bratislava, ako vlastníkom parcely KN C č. 1142/11 v k.ú. Stará Ľubovňa.

Na ústnom pojednávaní dňa 7.7.2016 prítomní zástupcovia dotknutých orgánov: Prvá internetová, s.r.o., Stará Ľubovňa, Ing. Marián Repka a NORTTEL, s.r.o., Stará Ľubovňa, Miroslav Choma žiadali splnenie podmienok v zmysle ich písomných vyjadrení a žiadali, aby po určení zhotoviteľa stavby písomne oznámili stavebnému úradu názov firmy, jej kontaktnú adresu a meno, adresu a tel. číslo kontaktnej osoby firmy. Stavebný úrad ich podmienke vyhovel a zahrnul ju do ostatných podmienok rozhodnutia.

Na tomto ústnom pojednávaní prítomní účastníci ústneho pojednávania nevzniesli pripomienky ani námietky, a preto nebolo potrebné o nich rozhodnúť.

Mesto Stará Ľubovňa, ako vlastníkom nehnuteľností a účastníkom konania vydalo písomne, listom pod č. 3066/214/2016-SMM zo dňa 21.4.2016 súhlas na vstup a použitie pozemkov mesta na účely uloženia optického vedenia za podmienok. Stavebný úrad týmto podmienkam vyhovel a zahrnul ich do ostatných podmienok tohto rozhodnutia.

Svoje stanoviská oznámili tieto dotknuté orgány: Okresný úrad Stará Ľubovňa, pozemkový a lesný odbor; Krajský pamiatkový úrad Prešov; Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov, odbor telekomunikačných služieb; Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor krízového riadenia; Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika Košice; Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Východ, Košice; Okresné riaditeľstvo HaZZ v Starej Ľubovni; Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie (z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny, vodohospodárskeho, odpadového hospodárstva); Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Poprad; SPP – distribúcia, a.s., Bratislava; Východoslovenská distribučná, a.s., Košice; Slovak Telekom, a.s., Bratislava; Orange Slovensko, a.s., Bratislava; UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o., Bratislava, Prevádzkáreň Košice; Prvá internetová, spol. s r. o., Stará Ľubovňa; NORTTEL, s.r.o., Stará Ľubovňa; Verejnoprospešné služby, p.o., Stará Ľubovňa; SLOBYTERM, spol. s r.o., Stará Ľubovňa; Mestský úrad Stará Ľubovňa (RÚP, RIČaD); Okresné riaditeľstvo PZ v Starej Ľubovni, okresný dopravný inšpektorát. Ich stanoviská boli skoorinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia, ktoré sa musia rešpektovať.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika rezortu Košice vydal pod číslom 07777/2016/D404-ÚVHR/05045 súhlasné záväzné stanovisko na územné konanie stavby.

Mesto Stará Ľubovňa vydalo súhlasné záväzné stanovisko pod zn. 3223/15-Kk zo dňa 04.01.2016 na umiestnenie predmetnej stavby.

Umiestnenie stavby je v súlade s ustanoveniami vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Na základe uvedeného stavebný úrad dospel k záveru, že predmetnú stavbu možno umiestniť.

Zástupca navrhovateľa zaplatil správny poplatok v zmysle položky 59 písm. b) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov o hodnote 100 eur na účet Mesta Stará Ľubovňa.

Poučenie

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia podať odvolanie na stavebný úrad - Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa.

Príloha pre navrhovateľa

Grafická príloha, na ktorej stavebný úrad
vyznačil umiestnenie stavby v súlade s podmienkami ÚR

PhDr. Ľuboš Tomko
primátor mesta

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Stará Ľubovňa. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa

Zvesené dňa

Pečiatka a podpis:

Pečiatka a podpis: